



## NT 35/1 Tact

Könnyen kezelhető és erős egymotoros ipari nedves-/száraz porszívó szabadalmaztatott automatikus szűrőlerázó funkcióval (TACT rendszer), és komplett tartozékokkal, mint pl. beépített szívócső és tartozéktárolás.

### 1 TACT rendszer (automatikus szűrőtisztító rendszer )

- Célzott erőteljes löketekkel a szűrő önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan indul el, a szívóerő állandóan magas marad. További előnyei: csekély karbantartási költség, hosszú élettartamú szűrő.

### 2 Beépített rakodóterület

- Nagy, beépített rakodófelület a készülék tetején, ahol a szerszámok és a tartozékok mindig kéznél vannak.


**NT 35/1 Tact**

- Tact automata szűrőtisztítás
- Tartozék/tömlőtárolás

**Műszaki adatok**

<b>Cikkszám</b>	1.184-850.0	
<b>EAN kód</b>	4039784722675	
<b>Tápfeszültség</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Légmennyiség</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vákuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tartálytérfogat</b>	<b>l</b>	35
<b>Tartály anyaga</b>	Műanyag	
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standard névleges átmérő</b>	DN 35	
<b>Zajsztint</b>	<b>Zajsztint dB(A)</b>	69
<b>Turbinák száma</b>	1	
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	11,5
<b>Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	520 × 380 × 580

**Felszereltség**

<b>Szívótömlő</b>	<b>m</b>	2,5 / Hajlított csővel
<b>Szívócső</b>	<b>darab × m</b>	2 × 0,5 / Rozsdamentes acél
<b>Porzsák</b>	<b>darab</b>	1 / Flíz
<b>Nedves-száraz padlótisztító fej</b>	<b>mm</b>	300
<b>Réstisztító fej</b>	■	
<b>Átkapcsoló automatika max. telíttségénél</b>	■	
<b>Eco szűrőrendszer</b>	■	
<b>Harmonikaszűrő</b>	Papír	
<b>Szűrőlerázás</b>	Tact szűrőtisztító rendszer	
<b>Védelmi osztály</b>	II	
<b>Fékezhető kerekek</b>	■	
■ Alaptartozék		

# NT 35/1 TACT

## 1.184-850.0

**KÄRCHER**


		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
<b>Lapos-redős szűrők (papír)</b>									
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.904-367.0	1 darab					A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	■
<b>Könyökcsövek, műanyagból</b>									
Könyökcső, műanyag, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 darab	35				Műanyag, C-35 Clip-rendszerrel	■
Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el.	3	5.031-939.0	1 darab	35				Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel	□
Könyökcső, műanyag, elektromosan vezető	4	5.032-427.0	1 darab	40				Műanyag DN 40,C-40 Clip-Systemmel,elektromosságot vezető	□
Könyökcső, műanyag, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 darab	40				Műanyag C-40 Klip-rendszerrel	□
<b>Réstisztító fejek</b>									
Fugafej NW 35mm	6	6.900-385.0	1 darab	35	210 mm			Műanyag, DN 35, 210 mm	■
Fugafej	7	6.900-922.0	1 darab	35	500 mm			Réstisztító DN 35, fém, 500 mm	□
Fugafej DN 40	8	6.903-033.0	1 darab	40	290 mm			Műanyag	□
	9	6.905-817.0	1 darab	40	400 mm			Fém	□
Fugafej DN 35	10	6.906-240.0	1 darab	35	250 mm			Műanyag	□
<b>Nemesacél szívócsövek</b>									
Szívócső, DN 35	11	6.902-154.0	1 darab	35	0,5 m			0,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívócső (DN 35) nedves-/szárazporszívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására.	■
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	12	6.902-081.0	1 darab	40	0,5 m			Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz	□
Szívócső, DN 40, 1 m, fém	13	6.906-531.0	1 darab	40	1 m			Szívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porszívóhoz	□
<b>Tisztítófejek</b>									
Fúvóka készlet	14	2.860-116.0	1 darab	DN 35				Réstisztító, kárpittisztító, köreccet ( 3 db) A készlet különleges tartozékként minden, DN 35-ös nedves-száraz porszívóhoz használható.	□
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>									
Lapos redős szűrő ( H porosztály)	15	6.904-242.0	1 darab					HEPA felületi szűrő, műanyag/papír, H (H 14) porosztály	□
<b>Lapos-redős szűrők (PES)</b>									
Lapos-redős szűrő (PES)	16	6.904-360.0	1 darab					Poliészter-flíz, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	□
<b>Harmonikaszűrő, PTFE</b>									
Lapos-redős szűrő PTFE	17	6.907-455.0	1 darab					M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
<b>Nedves porszívózáshoz való durva szűrők</b>									
Durva szennyeződés szűrő homokszűrőkhöz	18	6.904-287.0	1 darab					Fém habanyag tömítéssel Standard az NT 611 ECO K & KF típusoknál	□
<b>Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok</b>									
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	19	6.904-171.0	5 darab					L porosztályra bevizsgálva,általános tisztítás, száraz és nedves, szakadásbiztos anyag,	□
<b>Papírporszákok</b>									
Papírporszák	20	6.904-259.0	5 darab					M porosztályra bevizsgálva, Megerősített külső réteg cementporokhoz... stb.,	□
<b>Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz</b>									
Műanyag hulladékzsák	21	6.596-886.0	10 darab					PE - műanyag zsák	□
<b>Membránszűrők / anyagszűrők</b>									
Membrán-szűrő, textilszűrő	22	6.904-212.0	1 darab					Membránszűrő poliészter-tüfilc anyagból. 40°C-on mosható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 35/1 TACT

## 1.184-850.0


**KÄRCHER**


		<b>Cikkszám</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Belső átmérő</b>	<b>Hossz</b>	<b>Szélesség</b>	<b>Ár</b>	<b>Leírás</b>		
<b>Gyapjú porzsákok</b>										
Flíz porzsák 35 L	23	6.907-479.0	5 darab					Flíz porzsák, 35l, szakadásmentes, M porosztály	<input type="checkbox"/>	
Flíz porzsák, 5 db	24	6.904-351.0	5 darab					Szakadásálló, 3-rétegű flíz porzsák, M porosztály, Finom porokhoz	<input type="checkbox"/>	
<b>Könyökcsővek, nemesacélból</b>										
Könyökcső, DN35, rozsdamentes	25	6.903-141.0	1 darab	35				Nemesacél, íves DN 35	<input type="checkbox"/>	
Könyökcső, DN40, rozsdamentes	26	6.902-079.0	1 darab	40				Nemesacél, feltételesen Eco M & Eco H verziókhoz	<input type="checkbox"/>	
<b>Könyökcsővek fémből</b>										
Könyökcső, fém, DN35	27	6.900-519.0	1 darab	35				A masszív krómoxidált fém könyökcső (DN 35) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-112.0 cikkszámú klip-rendszeres csatlakozódómmal; C 35-DN 35, műanyag, elektromosan vezető).	<input type="checkbox"/>	
Könyökcső, fém, DN40	28	6.900-276.0	1 darab	40				A masszív krómoxidált fém könyökcső (DN 40) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-111.0 cikkszámú klip-rendszeres csatlakozódómmal; C 40-DN 40, műanyag, elektromosan vezető).	<input type="checkbox"/>	
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>										
Padlófej, nedves-száraz	29	6.906-512.0	1 darab	35		300 mm		Műanyag, DN 35, oldalsó hengerrel, gumicsikkal és gumiajjakkal (szett cikkszám: 6.903-277)	<input type="checkbox"/>	
Padlófej, DN 40	30	6.903-018.0	1 darab	40		370 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, kefecsíkkal, Gumiajak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz)	<input type="checkbox"/>	
Padlófej, nedves-száraz	31	6.906-383.0	1 darab	40		450 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, kefecsíkkal, Gumiajak szett cikkszám: 6.903-146	<input type="checkbox"/>	
	32	6.906-384.0	1 darab	35		370 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumicsikkal (cikkszám: 6.903-064) és gumiajak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló	<input type="checkbox"/>	
Nedves-száraz padlófej	33	2.889-173.0	1 darab	35		300 mm		300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padló-tisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiélel.	<input type="checkbox"/>	
Padlófej	34	2.889-174.0						Standard padló-tisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecsíkkal és gumiélel. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	<input type="checkbox"/>	
Nedves-száraz padlófej DN40	35	6.907-408.0	1 darab	40		360 mm		360 mm munkaszélességű univerzális padló-tisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal (6.905-878.0) és gumiélekkel (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>	
<b>Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített</b>										
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	36	6.902-104.0	1 darab	35	220 mm			gépek letisztításához, olajálló	<input type="checkbox"/>	
Gumi szívófej, DN 40, ferde 45°	37	6.902-105.0	1 darab	40	220 mm				<input type="checkbox"/>	
<b>Kombi tisztítófejek (száraz)</b>										
Kombifej (száraz)	38	6.906-511.0	1 darab	35		270 mm		Műanyag nemesacél-talppal, átkapcsolható. Csak CV és NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>	
<b>Csőtisztító fúvóka</b>										
Csőtisztító kefe 35/100	39	6.903-035.0	1 darab	35				Csőtisztító kefe, DN 35, műanyag, hajlítot, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>	
Csőtisztító kefe 35/200	40	6.903-036.0	1 darab	35				Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlítot, kefecsik betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>	
<b>Szívóecsetek</b>										
Szívóecset	41	6.903-862.0	1 darab	35		70 mm		Természetes kefézettel (marhaszórzet), forgatható	<input type="checkbox"/>	
<b>Turbófejek</b>										
Turbó kárpitfej	42	2.860-113.0	1 darab	32		160 mm		Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	<input type="checkbox"/>	
	43	2.860-114.0	1 darab	32		270 mm			<input type="checkbox"/>	

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 35/1 TACT 1.184-850.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Belső átmérő</b>	<b>Hossz</b>	<b>Szélesség</b>	<b>Ár</b>	<b>Leírás</b>	
<b>Szívócsövek műanyagból</b>									
Szívócső	44	6.900-384.0	1 darab	35	0,5 m			Szívócső, DN 35, műanyag , 1 x 0,5 m nem alaptartozék Csak BV ( háti) és T(száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Fém szívócsövek</b>									
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	45	6.900-275.0	1 darab	40	0,55 m			Szívócső, DN 40, 1 x 0,5 m, fém krómozott, Standard, majdnem minden 2-motoros ipari porszívóhoz, vagy opcionálisan 1-motoros nedves-száraz porszívóhoz egy DN 40-es szívótömlővel	<input type="checkbox"/>
Szívócső készlet, krómozott NW 35 550 mm	46	2.889-191.0	1 darab	35	550 mm			Szívócső készlet, fém, krómozott, DN 35, 2-részes	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb</b>									
Por felfogó eszköz	47	2.679-000.0	1 darab					Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívóhoz.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me előválasztó tartály	48	2.863-026.0	1 darab					A rendkívül hatékony CS 40 ciklon előválasztó egy minden Kärcher NT nedves-száraz porszívóhoz való, a finompor építkezéseken, iparban történő kezelésére speciálisan kifejlesztett tartozék.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# NT 35/1 TACT

## 1.184-850.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Anzahl	Nennweite	Länge		Ár	Leírás	
<b>Szívótömlők kompletten (Clip-System)</b>									
Szívótömlő CDN 35	1	4.440-626.0	1 darab	35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C DN-35, el.	2	4.440-653.0	1 darab	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 2m	3	2.889-161.0	1 darab	35	2 m				<input type="checkbox"/>
<b>Szívótömlő javítókészletek</b>									
Javítókészlet, C 35	4	2.639-682.0	1 darab	35					<input type="checkbox"/>
<b>Szívótömlők (Clip-System)</b>									
Szívótömlő, 4m	5	6.906-241.0	1 darab	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 2,5m	6	6.906-275.0	1 darab	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 4m	7	6.906-500.0	1 darab	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C 40, 4 m	8	6.906-321.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C40, 4m, olajálló	9	6.906-714.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C40, 4m, el.	10	6.906-546.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, C 40, el.vez, 10m	11	6.906-877.0	1 darab	40	10 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő	12	6.906-242.0	1 darab	35	10 m				<input type="checkbox"/>
<b>Szívótömlők, kompletten</b>									
Szívótömlő komplett	13	4.440-461.0	1 darab	27	7 m				<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőkarmantyúk</b>									
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	14	6.902-077.0	1 darab	32					<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	15	6.900-286.0	1 darab	40					<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 61 belső menettel	16	6.902-078.0	1 darab	61					<input type="checkbox"/>
<b>Hosszabbítótömlők (Clip-System)</b>									
Összekötő karmantyú (Clip-rendszer)	17	6.906-237.0	1 darab	32	2,5 m				<input type="checkbox"/>


■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék



# NT 35/1 TACT

## 1.184-850.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Belső átmérő</b>				<b>Ár</b>	<b>Leírás</b>	
<b>Célcsoportspecifikus tartozékszetek porszívókhöz</b>									
Univerzális kereskedelmi és ipari készlet	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Kazán tisztító készlet	2	2.638-852.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Építőkészlet	3	2.637-352.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Profi-tisztítókészlet	4	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Lóápoló-készlet	5	2.637-248.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
NT szívófej készlet DN 40 (elektromosan vezető)	6	2.638-147.0	DN 40						<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék



# NT 35/1 TACT 1.184-850.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség	Ár	Leírás	
<b>Egyebek</b>								
Hosszabbítókábel	1	6.647-022.0	20 m		1 darab		20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütégátló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék