



NT 35/1 Tact Te M

Kézreállító erős szívóteljesítményű egymotoros ipari nedves/száraz porszívó innovatív, szabaddalmaztatott szűrőtisztítással (TACT System) , komplett tartozékkal, valamint integrált szívótömlő és tartozéktárolóval. Jellemzők: fokozatmentes fordulatszám szabályozás, csatlakozójzat be-és kikapcsolás automatikával elektromos szerszám használatkor a porszívó vezérléséhez. A porszívóváltozatok megfelelnek minden európaszerte ismert standardnak, így az M porosztályba tartozó egészségkárosító porok felszívására alkalmas és engedélyezett.

1 TACT rendszer (automatikus szűrőtisztító rendszer)

- Céltöltésű löketekkel a szűrő önmagát tisztítja. A folyamat teljesen automatikusan indul el, a szíverő állandóan magas marad. További előnyei: csekély karbantartási költség, hosszú élettartamú szűrő.

2 Elektronikus telítettség-érzékelés

- A jogszabályban előírt 20 m/s levegő áramlási sebesség fenntartásához a biztonsági porszívóknál.


NT 35/1 Tact Te M

- Antisztatikus rendszer
- Automatikus be/ki kapcsoló
- Elektronikus telítettség-érzékelés

Műszaki adatok

Cikkszám	1.184-857.0	
EAN kód	4039784722743	
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légmennyiség	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytér fogat	l	35
Felvételi teljesítmény	W	ig 1380
Standard névleges átmérő		DN 35
Gumi tápkábel hossza	m	7,5
Zajszint	Zajszint dB(A)	67
Súly	kg	12,5
Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	520 x 380 x 580

Felszereltség

Szívótömlő	m	2,5 / Hajlított csővel	Fékezhető kerek	■
Szívócső	darab x m	2 x 0,5 / Rozsdamentes acél	Szűrőlerázás	Tact szűrőtisztító rendszer
Porzsák	darab	1 / Flíz	Porosztály	Fő szűrő porosztálya
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	300		
Réstisztító fej		■		
Csatlakozó adapter elektromos számszámokhoz		■		
Be-kikapcsoló automatika elektromos számszámokhoz		■		
Antisztatikus rendszer		■		
Eco szűrőrendszer		■		
Harmonikaszűrő		Papír		
Védelmi osztály		I		
■ Alaptartozék				

NT 35/1 TACT TE M

1.184-857.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség				Ár	Leírás	
Lapos-redős szűrők (papír)									
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.904-367.0	1 darab					A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA szűrő, H porosztály									
Lapos redős szűrő (H porosztály)	2	6.904-242.0	1 darab					HEPA felületi szűrő, műanyag/papír, H (H 14) porosztály	<input type="checkbox"/>
Lapos-redős szűrők (PES)									
Lapos-redős szűrő (PES)	3	6.904-360.0	1 darab					Poliészter-flíz, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	<input type="checkbox"/>
Harmonikaszűrő, PTFE									
Lapos-redős szűrő PTFE	4	6.907-455.0	1 darab					M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	<input type="checkbox"/>
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok									
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	5	6.904-171.0	5 darab					L porosztályra bevizsgálva, általános tisztítás, száraz és nedves, szakadásbiztos anyag.	<input type="checkbox"/>
Papírporszákok									
Papírporszák	6	6.904-259.0	5 darab					M porosztályra bevizsgálva, Megerősített külső réteg cementporokhoz... stb.,	<input type="checkbox"/>
Biztonsági szűrőszettek / -zsákok									
Biztonsági porzsák	7	6.907-581.0	5 darab					Biztonsági szűrőzsákok ártalmatlanító zsákkal a H porosztályba tartozó biztonsági porszívókhoz. Belső flíz zsákkal, szakadásálló és nedvességre érzéketlen.	<input type="checkbox"/>
Membránszűrők / anyagszűrők									
Membránszűrő	8	6.904-212.0	1 darab					Membránszűrő poliészter-tüfilc anyagból. 40°C-on mosható.	<input type="checkbox"/>
Flíz porzsákok									
Flíz porzsák	9	6.907-479.0	5 darab					Flíz porzsák, 35l , szakadásmentes, M porosztály	<input type="checkbox"/>
	10	6.904-351.0	5 darab					Szakadásálló, 3-rétegű flíz porzsák, M porosztály, Finom porokhoz	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 35/1 TACT TE M

1.184-857.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás				
Könyökcsövek, műanyagból												
Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el.	1	5.031-939.0	1 darab	DN 35				Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel	■			
Könyökcső, műanyag, elektromosan vezető	2	5.032-427.0	1 darab	DN 40				Műanyag DN 40,C-40 Clip-Systemmel,elektromosságot vezető	□			
Könyökcső, műanyag	3	4.408-051.0	1 darab	DN 32				Műanyag C-32 Klip-rendszerrel	□			
Könyökcső, műanyag, C-DN 40	4	5.031-904.0	1 darab	DN 40				Műanyag C-40 Klip-rendszerrel	□			
Réstisztító fejek												
Fugafej NW 35mm	5	6.900-385.0	1 darab	DN 35	210 mm			Műanyag, DN 35, 210 mm	■			
Fugafej	6	6.900-922.0	1 darab	35 mm	500 mm			Réstisztító DN 35, fém, 500 mm	□			
Fugafej DN 40	7	6.903-033.0	1 darab	40	290 mm			Műanyag	□			
	8	6.905-817.0	1 darab	40 mm	400 mm			Fém	□			
Fugafej DN 35	9	6.906-240.0	1 darab	35 mm	250 mm			Műanyag	□			
Fém szívócsövek												
Szívócső	10	6.900-514.0	1 darab	35	500 mm			Szívócső, DN 35, 1 x 0,5 m,fém krómozott Standard majdnem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóhoz	■			
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	11	6.900-275.0	1 darab	40	550 mm			Szívócső, DN 40, 1 x 0,5 m, fém krómozott, Standard, majdnem minden 2-motoros ipari porszívóhoz, vagy opcionálisan 1-motoros nedves-száraz porszívóhoz egy DN 40-es szívótömlővel	□			
Tisztítófejek												
Fúvóka készlet	12	2.860-116.0	1 darab	DN 35				Réstisztító, kárpittisztító, körecket (3 db) A készlet különleges tartozékként minden, DN 35-ös nedves-száraz porszívóhoz használható.	□			
Könyökcsövek, nemesacélból												
Könyökcső, DN35, rozsdamentes	13	6.903-141.0	1 darab	DN 35				Nemesacél, íves DN 35	□			
Könyökcső, DN40, rozsdamentes	14	6.902-079.0	1 darab	DN 40				Nemesacél ,feltételeesen Eco M & Eco H verziókhoz	□			
Univerzális kefék												
Univerzális kefe	15	6.903-863.0	1 darab	35 mm	120 mm			Natur kefézzel (marhaszörzet),kefeborítás 120 x 45 mm ,	□			
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)												
Padlófej, nedves-száraz	16	6.906-512.0	1 darab	DN 35		300 mm		Műanyagból készült nedves/száraz padlófej DN 35 méretben száraz-nedves porszívókhoz. Oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal és gumibetétekkel felszerelve. Munkaszélesség: 300 mm.	□			
Padlófej, DN 40	17	6.903-018.0	1 darab	40		370 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, kefecsíkkal, Gumijak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz)	□			
Padlófej, nedves-száraz	18	6.906-383.0	1 darab	40		450 mm		Alumínium, állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecsíkkal, Gumijak szett cikkszám: 6.903-146	□			
	19	6.906-384.0	1 darab	35		370 mm		Univerzális alumínium fúvóka (DN 35) 370 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-064.0) és olajálló gumibetétekkel (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	□			
Nedves-száraz padlófej DN40	20	6.907-408.0	1 darab	40		360 mm		360 mm munkaszélességű univerzális padlótisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal (6.905-878.0) és gumiélekkel (6.905-877.0).	□			
Autós szívófejek												
Autószívófej D35	21	6.906-108.0	1 darab	DN 35		90 mm		Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□			

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 35/1 TACT TE M

1.184-857.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített									
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	22	6.902-104.0	1 darab	35 mm	220 mm			gépek letisztításához, olajálló	<input type="checkbox"/>
Gumi szívófej, DN 40, ferde 45°	23	6.902-105.0	1 darab	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
Kombi tisztítófejek (száraz)									
Kombifej (száraz)	24	6.906-511.0	1 darab	DN 35		270 mm		Műanyag nemesacél-talppal , átkapcsolható. Csak CV és NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító kefe 35/100	25	6.903-035.0	1 darab	35 mm				Csőtisztító kefefej, DN 35, műanyag, hajlított, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító kefe 35/200	26	6.903-036.0	1 darab	35 mm				Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlított, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szívóecsetek									
Szívóecset	27	6.903-862.0	1 darab	35 mm		70 mm		Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Turbófejek									
Turbó kárpitfej	28	2.860-113.0	1 darab	32 mm		160 mm		Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	<input type="checkbox"/>
	29	2.860-114.0	1 darab	32 mm		270 mm			<input type="checkbox"/>
Nemesacél szívócsövek									
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	30	6.902-081.0	1 darab	40	500 mm			Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szívócső, DN 40, 1 m, fém	31	6.906-531.0	1 darab	40	1000 mm			Szívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 35/1 TACT TE M

1.184-857.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Ár	Leírás	
Szívótömlők (Clip-System)								
Szívótömlő, 2,5m	1	6.906-275.0	1 darab	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő, 4m	2	6.906-500.0	1 darab	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Szívótömlők kompletten (Clip-System)								
Szívótömlő komplett, C DN-35, el.	3	4.440-653.0	1 darab	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő javítókészletek								
Javítókészlet, C 35	4	2.639-682.0	1 darab	C- 35				<input type="checkbox"/>
Tömítőcsatlakozás								
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	5	6.902-077.0	1 darab	DN 32				<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	6	6.900-286.0	1 darab	DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő		Ár	Leírás			
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)										
Szerszám karmantyú C 35 EL	1	5.453-042.0	1 darab	35 mm			Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz C 35, el. ipari C vagy C-DN 35 szivótömlőhöz való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 3-fokozatú karmantyú.			■
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz	2	5.453-048.0	1 darab	35 mm			Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz, elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú.			□
	3	5.453-050.0	1 darab	35 mm			Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz, elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú.			□
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)										
Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónusszal), el. vezető	4	5.407-112.0	1 darab	35 mm			Csatlakozókarmantyú C-35, zárórészsel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére. Ipari C 35 vagy C-DN 35 szivótömlő			□
Csatlakozódarab C 40-DN 35, el. (klip kónusszal)	5	5.407-109.0	1 darab	C-DN 40			Csatlakozóhévely C-40, DN 35 csatlakozóval, elektromosságot vezető kivitel (el.) A DN 35 tartozékelem ipari, C40 vagy C-DN 40 szivótömlőre való rátételéhez.			□
Csatlakozódarab C 40-DN 40, el. (klip kónusszal)	6	5.407-111.0	1 darab	40 mm			Csatlakozókarmantyú C-40, zárórészsel DN 40, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 40-es tartozékok felvételére. Ipari C 40 vagy C-DN 40 szivótömlő			□
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható										
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	7	5.453-016.0	1 darab	35 mm			Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz			□
	8	5.453-026.0	1 darab	35 mm			Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható 35, el. Belső átmérő 28,6 mm Külső átmérő 37,3 mm és 38,8 mm			□
	9	6.902-059.0	1 darab	35 mm			Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható 35, elektromosságot vezető kivitel (el.). Belső átmérő 32 mm külső átmérő 39 mm			□
	10	6.902-095.0	1 darab	35 mm			Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag, elektromosságot vezető, egy DN 35-ös ipari szivótömlőre 2-fokozatú karmantyú Belső átmérő 28 mm Külső átmérő 34 mm és 38,8 mm			□
Bővítők (cső -> tisztítófej)										
Bővítőelem (cső -> fúvóka)	11	6.902-084.0	1 darab	35 mm			Bővítődarab DN 35-ről DN 40-re cső - tisztítófej) Műanyag, elektromosságot nem vezető Csak nedves-száraz porszívóhoz			□
Szűkítőkarmantyú										
Szűkítő karmantyú, el, C40	12	5.407-108.0	1 darab	40 mm			C-40 tömlőről DN 35 csatlakozókarmantyúra Csak nedves-száraz porszívóhoz			□
Szűkítő karmantyú	13	5.407-113.0	1 darab	40 mm			Szűkítőkarmantyú C-40-ről C-35-re Minden NT 561 / 611 / 700 / 702 / 65/2 / 72/2 porszívóhoz			□
Szűkítők (cső -> tisztítófej)										
Szűkítő elem (cső DN40-> fúvóka DN35)	14	6.902-017.0	1 darab	40 mm			DN 40-ről 35-re, műanyag Csak nedves-száraz porszívóhoz			□
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	15	6.902-072.0	1 darab	35 mm			DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti), CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz			□
Szűkítő/bővítő darab szett										
Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet	16	2.860-117.0	1 darab				DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szivófej), műanyag Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívókhoz			□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 35/1 TACT TE M 1.184-857.0



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség	Ár	Leírás	
Egyebek								
Hosszabbítókábel	1	6.647-022.0	20 m		1 darab		20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütégátló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék