

KM 120/250 R D CLASSIC

A KM 120/250 R D Classic egy belépő szintű gép az ipari seprőgépek osztályában. Robusztus, alacsony fogyasztású, nagy teljesítményű és teljesen hidraulikus dízelmeghajtással rendelkezik.



Cikkszám 1.186-000.0

- Masszív acélkeret a komoly ipari felhasználásokhoz
- Seprőhenger egyszerű és szerszám nélküli cseréje
- Nagyméretű zsebszűrő a poros környezetekben végzett pormentes munkákhoz

Műszaki adatok

EAN kód	4054278328027
Meghajtás módja	Dízel
Vonóhajtás	Négyütemű motor
Motor gyártója	Yanmar
Meghajtásteljesítmény	kW 15,8
Maximális felületteljesítmény	m ² / h 10800
Munkaszélesség	mm 900
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm 1200
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm 1500
Hulladéktartály	l 250
Emelkedési képesség	% 18
Munkasebesség	km/h 9
Szűrőfelület	m ² 6
Súly (kiegészítőkkal)	kg 883
Súly, üzemkész	kg 800
Csomagolási súly	kg 883
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm 2082 × 1250 × 1450

Felszereltség

Zsebszűrő	■
Kézi szűrőtisztítás	■
Állítható főseprőhenger	■
Lengő főseprőhenger	■
Szervókormányzás	■
Szívóerő szabályozás	■
Seprőlápát-elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Hidraulikus magasúrités	■
Kültéri használat	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Kerekek, tömör gumi	■
Oldalseprű, automatikusan kilengő	■


■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében

- Szükséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz.
- Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
- A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.



Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorral

- A nagy szűrőfelület pormentes munkavégzést biztosít.
- Hatékony szűrőtisztítás a vibrációs motorral.
- Különösen nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.



Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg

- Egyszerű technika többszörösen bevált alkatrészekkel.
- A motortérhez való egyszerű hozzáférés gyors és egyszerű szervizelési és karbantartási munkálatokat tesz lehetővé.
- Főseprőhenger és zsebszűrő szerszám nélküli cseréje.

TARTOZÉKA KM 120/250 R D CLASSIC

1.186-000.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP				
Zsebszűrő				
Zsákszűrő fehér	1	6.988-804.0	Nagyon nagy szűrővel rendelkező táskaszűrő a különösen poros alkalmazásokhoz. Ideális nagyon finom porokhoz és nagy mennyiségű szennyeződéshez.	■
Zsákszűrő zöld	2	6.988-805.0	Vízálló táskaszűrő nagyon nagy szűrőfelülettel. Ideális poros alkalmazásokhoz és nagy mennyiségű finom por felszívására.	□
FŐ HENGERKEFÉK				
Standard seprőhenger				
Standard seprőhenger	3	6.988-800.0	Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre használható.	■
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger, puha	4	6.988-801.0	Polipropilén sörté speciálisan finom por sepréséhez sima felületeken bel- és kültérben.	□
Hengerkefe, kemény				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0		□
OLDALSEPRŐK				
Oldalkefék Standard				
Oldalkefe, standard	6	6.987-083.0	Vízálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	■
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, kemény	7	6.905-773.0	Erősen letapadt szennyeződések eltávolítására kültérre, nedvességálló, gyengén dörzsölő	□
Oldalseprő fém sörtével				
Oldalkefe acél sörtézettel	8	6.905-619.0	Rétegeltávolításra és moha eltávolítására, dörzsölő, csak külső területre Ø 550 mm	□
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	9	6.905-620.0	Finomport sepr minden felületen, nedvességálló, kül és beltérre	□
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Világítás				
Kék reflektor	10	2.852-802.0	Blue spotlight a Kärcher KM Industrial seprőgéphez. Az optikai útvonaljelző eszköz maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	□
Kék reflektor - gyárilag	11	2.852-802.7	Kék reflektor a Kärcher KM Industrial porszívójához. Az optikai útvonaljelző berendezés maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	□
Munkavilágítás	12	2.852-082.0	Kiegészítő világításhoz beépítőkészlet pl. mélygarázsban vagy csarnokokban	□
Villogó jelzőfény elöl és hátul - gyárilag	13	2.852-151.7	A munkahelyi biztonság fokozása érdekében a gyárban: jelzőfényekből és munkavilágításból álló utcai világítás.	□
Seprés/felszívás				
Oldalkefe-takaró	14	2.851-286.0	Az oldalkefe burkolata csökkenti a por szétszóródását.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 120/250 R D CLASSIC

1.186-000.0



		Cikkszám	Leírás	
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Seprés/felszívás				
Tartó NT 22/1 Ap Bp porszívóhoz	15	2.852-814.0	Konzol ipari seprőgépekre a Kärcher NT 22/1 nedves-száraz porszívójának hordozásához. Megkönnyíti a sarkok és rések tisztítását egy munkafolyamatban.	☐
Egyéb tartozék				
Ütközésvédelem	16	2.852-620.0		☐
Baloldali seprő				
Második oldalkefe balra	17	2.852-518.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	☐
ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS				
Tömör nyomot nem hagyó gumibroncs szett	18	4.515-328.0	Defektbiztos tömör gumi fémgörgácsok, üvegszilánkok seprésénél ajánlott. Nyomot nem hagyó abroncsok.	☐
ABRONCSOK				
Levegős gumibroncs szett	19	4.515-332.0	Komfortos levegőtölthős kerekek standard felhasználáshoz	☐
VÍZPERMET RENDSZER (CITY CLEANER)				
KM 12 oldalkeféhez permetező rendszer beépítőkészlet	20	2.852-818.0	Permetező rendszer a por megkötésére. 50 literes rozsdamentes acél víztartályból és az oldalkefék permetezővíz-fúvókáiból áll.	☐
FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK				
Védőfülke				
Védőfülke üvegezés nélkül – gyárilag	21	2.851-267.7	A vezető védőtető megfelel a VDE-Norm IEC 60335-2-72 normának.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék