

KM 120/250 R LPG CLASSIC

A KM 120/250 R LPG Classic ipari seprőgép környezetbarát gázüzemű működése (LPG) azt is jelenti egyben, hogy belső terekben is üzemeltethető. Teljesen hidraulikus meghajtással és seprő rendszerrel.



Cikkszám

1.186-001.0

- Masszív acélkeret a komoly ipari felhasználásokhoz
- Seprőhenger egyszerű és szerszám nélküli cseréje
- Nagyméretű zsebszűrő a poros környezetekben végzett pormentes munkákhoz

Műszaki adatok

EAN kód		4054278328034
Meghajtás módja		PB-gáz
Vonóhajtás		Négyütemű motor
Motor gyártója		Kubota
Meghajtásteljesítmény	kW	17,5
Maximális felületteljesítmény	m ² / h	10800
Munkaszélesség	mm	900
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1200
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1500
Hulladéktartály	l	250
Emelkedési képesség	%	18
Munkasebesség	km/h	9
Szűrőfelület	m ²	6
Súly (kiegészítőkkal)	kg	800
Súly, üzemkész	kg	800
Csomagolási súly	kg	800
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	2082 × 1250 × 1450

Felszereltség

Zsebszűrő	■
Kézi szűrőtisztítás	■
Állítható főseprőhenger	■
Lengő főseprőhenger	■
Szervókormányzás	■
Szívóerő szabályozás	■
Seprőlappát-elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Hidraulikus magasúrités	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Kerekek, tömör gumi	■
Oldalseprű, automatikusan kilengő	■


■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében

- Szélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz.
- Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
- A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.



Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorral

- A nagy szűrőfelület pormentes munkavégzést biztosít.
- Hatékony szűrőtisztítás a vibrációs motorral.
- Különösen nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.



Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg

- Egyszerű technika többszörösen bevált alkatrészekkel.
- A motortérhez való egyszerű hozzáférés gyors és egyszerű szervizelési és karbantartási munkálatokat tesz lehetővé.
- Főseprőhenger és zsebszűrő szerszám nélküli cseréje.

TARTOZÉKA KM 120/250 R LPG CLASSIC

1.186-001.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐ KM SEPRŐGÉP				
Zsebszűrő				
Zsákszűrő fehér	1	6.988-804.0	Nagyon nagy szűrővel rendelkező táskaszűrő a különösen poros alkalmazásokhoz. Ideális nagyon finom porokhoz és nagy mennyiségű szennyeződéshez.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zsákszűrő zöld	2	6.988-805.0	Vízálló táskaszűrő nagyon nagy szűrőfelülettel. Ideális poros alkalmazásokhoz és nagy mennyiségű finom por felszívására.	<input type="checkbox"/>
FŐ HENGERKEFÉK				
Standard seprőhenger				
Standard seprőhenger	3	6.988-800.0	Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre használható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger, puha	4	6.988-801.0	Polipropilén sörté speciálisan finom por sepréséhez sima felületeken bel- és kültérben.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, kemény				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0		<input type="checkbox"/>
OLDALSEPRŐK				
Oldalkefék Standard				
Oldalkefe, standard	6	6.987-083.0	Vízálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	<input checked="" type="checkbox"/>
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, kemény	7	6.905-773.0	Erősen letapadt szennyeződések eltávolítására kültérre, nedvességálló, gyengén dörzsölő	<input type="checkbox"/>
Oldalseprő fém sörtével				
Oldalkefe acél sörtézettel	8	6.905-619.0	Rétegtávolításra és moha eltávolítására, dörzsölő, csak külső területre Ø 550 mm	<input type="checkbox"/>
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	9	6.905-620.0	Finomport seper minden felületen, nedvességálló, kül és beltérre	<input type="checkbox"/>
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Világítás				
Kék reflektor	10	2.852-802.0	Blue spotlight a Kärcher KM Industrial seprőgéphez. Az optikai útvonajjelző eszköz maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	<input type="checkbox"/>
Kék reflektor - gyárilag	11	2.852-802.7	Kék reflektor a Kärcher KM Industrial porszívójához. Az optikai útvonajjelző berendezés maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	<input type="checkbox"/>
Munkavilágítás	12	2.852-082.0	Kiegészítő világításhoz beépítőkészlet pl. mélygarázsban vagy csarnokokban	<input type="checkbox"/>
Villogó jelzőfény elöl és hátul - gyárilag	13	2.852-151.7	A munkahelyi biztonság fokozása érdekében a gyárban: jelzőfényekből és munkavilágításból álló utcai világítás.	<input type="checkbox"/>
Seprés/felszívás				
Oldalkefe-takaró	14	2.851-286.0	Az oldalkefe burkolata csökkenti a por szétszóródását.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 120/250 R LPG CLASSIC 1.186-001.0



		Cikkszám	Leírás	
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Seprés/felszívás				
Tartó NT 22/1 Ap Bp porszívóhoz	15	2.852-814.0	Konzol ipari seprőgépekre a Kärcher NT 22/1 nedves-száraz porszívójának hordozásához. Megkönnyíti a sarkok és rések tisztítását egy munkafolyamatban.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék				
Ütközésvédelem	16	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Lpg palack csatlakozó szerelvény meghosszabbítása	17	2.852-648.0		<input type="checkbox"/>
Baloldali seprő				
Második oldalkéfe balra	18	2.852-518.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS				
Tömör nyomot nem hagyó gumiabroncs szett	19	4.515-328.0	Defektbiztos tömör gumi fémforgácsok, üvegszilánkok seprésénél ajánlott. Nyomot nem hagyó abroncsok.	<input type="checkbox"/>
ABRONCSOK				
Levegős gumiabroncs szett	20	4.515-332.0	Komfortos levegőtömlős kerekek standard felhasználáshoz	<input type="checkbox"/>
FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK				
Védőfülke				
Védőfülke üvegezés nélkül - gyárilag	21	2.851-267.7	A vezető védőtető megfelel a VDE-Norm IEC 60335-2-72 normának.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék