

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

Alapfelszereltségben akkumulátorral és töltővel és kompakt és robusztus dizájnnal: ez a mi KM 105/180 R Bp Classic Pack ipari seprőgépünk. Teljesen hidraulikus motorokkal és nagyon sokoldalú alkalmazhatósággal.



Cikkszám

1.186-051.0

- Masszív acélkeret a komoly ipari felhasználásokhoz
- Seprőhenger egyszerű és szerszám nélküli cseréje
- Teljesen hidraulikus hajtómű és seprőrendszer

Műszaki adatok

EAN kód		4054278630656
Meghajtás módja		Elektromos
Vontatóhajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	V / kW	36 / 2,5
Maximális felületteljesítmény	m ² / h	6300
Munkaszélesség	mm	780
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1050
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1300
Akkumulátorkapacitás	Ah	240
Akkumulátorfeszültség	V	36
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Szennyeződéstartály	l	180
Emelkedési képesség	%	14
Munkasebesség	km/h	6
Szűrőfelület	m ²	5,2
Súly (kiegészítőkkel)	kg	850
Súly, üzemkész	kg	850
Csomagolási súly	kg	850
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1847 × 1065 × 1388

Felszereltség

Zsebszűrő	■
Kézi szűrőtisztítás	■
Automatikus szűrőtisztítás	■
Állítható főseprőhenger	■
Lengő főseprőhenger	■
Szívóerő szabályozás	■
Seprőlappát-elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Hidraulikus magasúrités	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Akkumulátorkijelző	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Kerekek, tömör gumi	■
Oldalseprű, automatikusan kilengő	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében

- Teljesen hidraulikus vontatóhajtás, fő seprőhengeres és oldalkefés meghajtás
- Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
- A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.

Kipróbált és jól bevált porlasztó elv

- Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
- Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
- Csekély porképződés.

Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg

- Intuitív üzemeltetés karhasználattal
- A fő seprőhenger és a szűrő eszközök használata nélkül kicserélhető
- A fő alkatrészekhez való könnyű hozzáférés

TARTOZÉKA KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0



		Cikkszám	Leírás	
MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK				
Akkumulátor	1	6.981-067.0	Központi töltőrendszerrel. Akár három óra üzemidő töltés nélkül.	■
TÖLTŐK				
Akkumulátortöltő	2	6.981-066.0	Az akkumulátor 6.981-067.0 töltéséhez.	■
ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS				
Tömörgumi kerékkészlet KM 105/180 R	3	4.515-116.0	Defekt-mentes, fémforgácsok, üvegszilánkok stb. felseprésekor ajánlott.	■
Defektmentes gumiabroncsok (készlet), tömör gumi	4	4.515-116.7	Szűrásálló, ajánlott fémforgácsok, üvegszilánkok stb. felseprésére.	■
Kerék-készlet tömör gumiból, nem hagy nyomot 105 /	5	4.515-117.0	Ajánlott fémforgácsok, üvegszilánkok stb. felsepréséhez. Nem keletkeznek gumiabroncs-nyomok a világos felületeken.	□
VÍZPERMET RENDSZER (CITY CLEANER)				
Kiegészítő permetező rendszer-készlet oldalképhez, KM	6	2.852-811.0	Permetező rendszer a por megkötéséhez. Tartalma: egy 40 l-es rozsdamentes víztartály és permetezőfúvókák az oldalseprőkön.	□
SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP				
Zsebszűrő				
Fehér zsebszűrő KM KM 105/180 R Bp	7	6.981-063.0	Zsebszűrő a KM 150/500 R D Classic seprő-szívógéphez, 1100 x 500 x 320 mm méretekkkel. A 10,5 m ² -es szűrőfelületének köszönhetően ideális a nagyon finom porok, illetve a nagy mennyiségű szennyeződések eltávolításához.	■
Zöld zsebszűrő KM 105/180 R Bp	8	6.981-062.0	A nagyon poros környezetben való használatra lett kifejlesztve: vízálló zsebszűrő, nagy szűrőfelülettel (10,5 m ²) a nagy területeken szétszórta finom porokhoz. Méretek 1100 x 500 x 320 mm; KM 150/500 R D Classic-hoz.	□
Szűrő átépítő készlet				
Zsebszűrő KM 105/180 R beépítőkészlet	9	2.852-817.0	Professzionális, ipari használatra fejlesztették ki ezt a masszív, flíz anyagból készült zsebszűrőt. Ideális a KM 105/180 R seprő-szívógéphez és lenyűgözően hosszú élettartammal rendelkezik.	■
Kerek szűrő KM 105/180 R beépítőkészlet	10	2.852-815.0	Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú kerek szűrő a KM 105/180 R seprő-szívógéphez. Ipari használatra is alkalmas. A könnyű hozzáférés megkönnyíti a karbantartást és az alkatrész-cserét.	□
Lapos redős szűrő KM 105/18 beépítőkészlet	11	2.852-816.0	Lapos redős szűrő a kemény munkát igénylő ipari használatra. Alkalmas a KM 105/180 R seprő-szívógéphez. A szűrőhöz való könnyű hozzáférés megkönnyíti az alkatrész-cserét és a karbantartást.	□
Lapos redős szűrő				
Lapos redős szűrő műanyagból KM 105/180	12	6.981-061.0	Magas szűrési fokot biztosít, pénzt takarít meg a karbantartási költségeken, továbbá biztosítja a szennyezett levegő optimális tisztítását.	□
FŐ HENGERKEFÉK				
Standard seprőhenger				
Visszafelé forgó hengerkefe, standard	13	6.981-053.0	Kemény, standard hengerkefe nedvességálló univerzális sörtéssel a normál szennyeződések bármilyen felületről történő eltávolítására. Rendkívül tartós.	■
Hengerkefe puha, natur				
Hátramenetes hengerkefe, puha	14	6.981-054.0	Speciálisan kialakított, természetes sörtékkel a finom por felsöpörésére, beltéri sima padlókra ajánlott.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0



		Cikkszám	Leírás	
FŐ HENGERKEFÉK				
Hengerkefe, kemény				
Hátramenetes hengerkefe, kemény	15	6.981-055.0	Kültéri makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
OLDALSEPRŐK				
Oldalkefék Standard				
Oldalkefe, standard	16	6.981-049.0	Vízálló univerzális sörték, tartások, minden felületen való használatra alkalmasak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, természetes	17	6.981-051.0	A finom port felsepri minden felületen, nedvességálló, beltéren és kültéren egyaránt használható.	<input type="checkbox"/>
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	18	6.981-050.0	A finom port felsepri minden felületen, nedvességálló, beltéren és kültéren egyaránt használható.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	19	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Világítás				
Kék spotlight	20	2.852-802.0	Blue spotlight a Kärcher KM Industrial seprőgéphez. Az optikai útvonaljelző eszköz maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	<input type="checkbox"/>
KM 105/180 üzemi lámpák, beépítőkészlet	21	2.852-801.0	A fokozott láthatóság érdekében pl. földalatti garázsokban vagy raktárakban.	<input type="checkbox"/>
KM 105/1 üzemi lámpák külső használatra, beépítőkészlet	22	2.852-809.0	Az egész gyár területén a fokozott munkavédelem érdekében: a jelzőlámpákból és munkalámpákból álló üzemi lámpák.	<input type="checkbox"/>
Seprés/felszívás				
Oldalkefe fedél	23	2.852-812.0	Az oldalkefe burkolata csökkenti a por szétszóródását.	<input type="checkbox"/>
	24	2.852-812.7		<input type="checkbox"/>
Konzol NT 22/1 Ap Bp porszívóhoz	25	2.852-814.0	Konzol ipari seprőgépekre a Kärcher NT 22/1 nedves-száraz porszívójának hordozásához. Megkönnyíti a sarkok és rések tisztítását egy munkafolyamatban.	<input type="checkbox"/>
Baloldali seprő				
Második oldalkefe KM 105/180 beépítőkészlet	26	2.852-808.0	Komplett, a szokásos oldalkefékkel kiegészítve a kiváló tisztítási eredmények elérésének érdekében.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	27	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Hátsó tükör KM 105/180 R beépítőkészlet	28	2.852-810.0	Hátsó tükör a KM 105/180 R seprő-szívógép oldalára. A jobb látás és a fokozott biztonság érdekében.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



		Cikkszám	Leírás	
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Egyéb tartozék				
Kiegészítő készlet söprőtartály rozsdamentes acél KM	29	2.853-028.7	Rozsdamentes acél hulladéktároló a hulladék és a fokozottan korrózióveszélyes alkalmazási területekre.	<input type="checkbox"/>
FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK				
Védőtető				
Védő felépítmény KM 105/180	30	2.852-807.0	Robusztus acélszerkezet. Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék