

## KM 130/300 R BP

Csöndes, akkumulátoros ipari seprőgép. Kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Az akkumulátor nem tartozék.



Made in Europe



### Cikkszám

1.186-122.0

- Nagy munkavégzési és szállítási sebességgel
- Seprőhenger egyszerű és szerszám nélküli cseréje
- Teljesen hidraulikus hajtómű és seprőrendszer

### Műszaki adatok

|                                          |        |                    |
|------------------------------------------|--------|--------------------|
| EAN kód                                  |        | 4039784521162      |
| Meghajtás módja                          |        | Elektromos         |
| Vonóhajtás                               |        | DC motor           |
| Meghajtásteljesítmény                    | V / kW | 36 / 5             |
| Maximális felületteljesítmény            | m² / h | 9100               |
| Munkaszélesség                           | mm     | 1000               |
| Munkaszélesség 1 oldalkefével            | mm     | 1300               |
| Munkaszélesség 2 oldalkefével            | mm     | 1550               |
| Akkumulátor üzemideje                    | h      | max. 2             |
| Hulladéktartály                          | l      | 300                |
| Emelkedési képesség                      | %      | 12                 |
| Munkasebesség                            | km/h   | 7                  |
| Szűrőfelület                             | m²     | 5,5                |
| Súly (kiegészítőkkel)                    | kg     | 840                |
| Súly, üzemkész                           | kg     | 1300               |
| Csomagolási súly                         | kg     | 840                |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm     | 2150 × 1330 × 1430 |

### Felszereltség

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Kézi szűrőtisztítás               | ■ |
| Állítható főseprőhenger           | ■ |
| Szervókormányzás                  | ■ |
| Seprőlappát-elv                   | ■ |
| Seprés előremenetben              | ■ |
| Seprés hátramenetben              | ■ |
| Hidraulikus magasúrités           | ■ |
| Kültéri használat                 | ■ |
| Beltéri használat                 | ■ |
| Akkumulátorkijelző                | ■ |
| Üzemóra-számláló                  | ■ |
| Kikapcsolható seprési funkció     | ■ |
| Légtömlős kerekek                 | ■ |
| Oldalseprű, automatikusan kilengő | ■ |
| Stabil ütköző                     | ■ |

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Kettős lerázó

- Hatékony szűrőtisztítás
- Gombnyomásra működik



## Harmonikaszűrő

- Komfortos kezelés és jó hozzáférhetőség
- Mosható poliészterből
- Magas élettartam



## EASY Operation kezelési elv

- Legegyszerűbb kezelési mód.
- Rövid betanulási idő
- Megbízható védelem a hibás kezelés ellen

# TARTOZÉKA KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0



|                                                             |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FŐ HENGERKEFÉK</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Hengerkefe puha, natur</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Fő seprőhenger, puha                                        | 1  | 6.987-460.0 | Polipropilén sörté speciálisan finom por sepréséhez sima felületeken bel- és kültérben.                                                                                                                | ■ |
| Fő seprőhenger puha, natur                                  | 2  | 6.987-440.0 | Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.                                                                                                                   | □ |
| <b>Standard seprőhenger</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Standard seprőhenger                                        | 3  | 6.987-438.0 | Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.                                       | □ |
| <b>Hengerkefe, kemény</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Fő seprőhenger, kemény                                      | 4  | 6.987-439.0 | Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.                                                                                                                                               | □ |
| <b>SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Lapos redős szűrő</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Lapos harmónikasűrő zöld                                    | 5  | 6.988-158.0 | Lapos redős szűrő magas leválasztási fokkal. Megtakarítja a karbantartási költségeket és gondoskodik az optimális kiáramló levegő tisztításáról.                                                       | ■ |
| Lapos harmónikasűrő fehér                                   | 6  | 6.987-519.0 | Műanyag szűrő általános felhasználáshoz.                                                                                                                                                               | □ |
| <b>OLDALSEPRŐK</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Oldalkefék Standard</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Oldalkefe, standard                                         | 7  | 6.987-083.0 | Vízálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.                                                                                                                            | ■ |
| <b>Oldalseprő kemény</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Oldalkefe, kemény                                           | 8  | 6.905-773.0 | Erősen letapadt szennyeződések eltávolítására kültérre, nedvességálló, gyengén dörzsölő                                                                                                                | □ |
| <b>Oldalseprő fém sörtével</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Oldalkefe acél sörtézettel                                  | 9  | 6.905-619.0 | Rétegeltávolításra és moha eltávolítására, dörzsölő, csak külső területre Ø 550 mm                                                                                                                     | □ |
| <b>Oldalseprő puha</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Oldalkefe, puha                                             | 10 | 6.905-620.0 | Finomport sepr minden felületen, nedvességálló, kül és beltérre                                                                                                                                        | □ |
| <b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Flotta rögzítő készlet</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul                     | 11 | 2.644-391.0 | Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára. | □ |
| <b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Akkumulátor tartozékok</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval                  | 12 | 2.641-243.0 | Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.                                                                       | □ |
| <b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZIVÓGÉPEKHEZ</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Világítás</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Kék reflektor                                               | 13 | 2.852-802.0 | Blue spotlight a Kärcher KM Industrial seprőgéphez. Az optikai útvonaljelző eszköz maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.                                    | □ |
| Kék reflektor - gyárilag                                    | 14 | 2.852-802.7 | Kék reflektor a Kärcher KM Industrial porszívójához. Az optikai útvonaljelző berendezés maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.                               | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# TARTOZÉKA KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0



|                                                             |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ</b> |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Világítás</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Munkavilágítás                                              | 15 | 2.851-279.0 | Munkalámpák nagy területek, például mélygarázsok vagy raktárak további megvilágítására.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Seprés/felszívás</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Tartó NT 22/1 Ap Bp porszívóhoz                             | 16 | 2.852-814.0 | Konzol ipari seprőgépekre a Kärcher NT 22/1 nedves-száraz porszívójának hordozásához. Megkönnyíti a sarkok és rések tisztítását egy munkafolyamatban. | <input type="checkbox"/> |
| Oldalkefe-takaró                                            | 17 | 2.851-286.0 | Az oldalkefe burkolata csökkenti a por szétszóródását.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Baloldali seprő</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Második oldalkefe balra                                     | 18 | 2.851-273.0 | Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Egyéb tartozék</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Ütközésvédelem                                              | 19 | 2.852-620.0 |                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Komfortülés                                                 | 20 | 6.373-014.0 | A még kényelmesebb vezetés érdekében                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kiegészítő készlet – rozsdamentes acéltartály – gyárilag    | 21 | 6.961-926.7 | Rozsdamentes acélból készült seprőtartály olyan területekre, ahol fokozott korrózió veszélye.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK</b>                               |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Akkumulátor                                                 | 22 | 6.654-282.0 | Központi töltőrendszerrel. Max. 2,5 óra üzemidő töltés nélkül.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖLTŐK</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Töltőkészülék                                               | 23 | 6.654-283.0 | 6.654-282.0 akkumulátorhoz                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS</b>                            |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Tömör nyomot nem hagyó gumibroncs szett                     | 24 | 4.515-328.0 | Defektbiztos tömör gumi fémforgácsok, üvegszilánkok seprésénél ajánlott. Nyomot nem hagyó abroncsok.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Védőtető</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Védőtető                                                    | 25 | 2.852-595.0 |                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Védőfülke</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Időjárásvédő fülke – gyárilag                               | 26 | 2.851-271.7 | Masszív cső alakú acélkeret, szélvédő ablaktörővel, oldalsó és hátsó műanyag borítással – a szél és az időjárás elleni védelem érdekében.             | <input type="checkbox"/> |
| Védőfülke szélvédővel és ablaktörővel – gyárilag            | 27 | 2.851-269.7 | A tető szélvédővel és ablaktörővel megvédi a sofört a leeső tárgytól.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Védőfülke üvegezés nélkül – gyárilag                        | 28 | 2.851-267.7 | A vezető védőtető megfelel a VDE-Norm IEC 60335-2-72 normának.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék