

B 150 R + D 90

B 150 R akkumulátoros felülős súroló-szívógép 2 tárcsakefével (90cm) és 150 l tartállyal. Tökéletes közepesen nagy felületekhez (3000-6000m²)



Cikkszám

1.246-020.2

- Kompakt és fordulékony.
- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló
- DOSE – Tisztítószeradagoló rendszer

Műszaki adatok

Meghajtás módja		Akkumulátor
Kefék munkaszélessége	mm	900
Szívás munkaszélessége	mm	1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	150 / 150
Akkumulátor	V	36
Akkumulátor üzemideje	h	max. 5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Emelkedési képesség	%	10
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm ²	34
Vízfogyasztás	l/min	max. 7
Zajszint	dB (A)	61
Megengedett össztömeg	kg	957
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1790 × 910 × 1410

Felszereltség

Tárcsakefe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Mágnesszelep	■
Oldalkefe	■
2 tartályos rendszer	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Innovatív KIK rendszer

- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.



Auto-Fill (opcionális)

- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.



4 akkumulátortípus választható

- Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.

TARTOZÉKA B 150 R + D 90
1.246-020.2



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 450 mm	1	4.905-003.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 450 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Kefézet: polipropilén, 0,6 mm vastag, 40 mm hosszú.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 450 mm	2	4.905-005.0	Nagyon puha, kényes padlók tisztításához és polírozásához.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 450 mm	3	4.905-004.0	Natúr szőrből tisztításhoz és polírozáshoz.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 450 mm	4	4.905-006.0	Tárcsakefe, kemény, fekete. 450 mm átmérő. Erősen odatapadt szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Kényes felületen nem használható Kefézet: Tynex 180 Grit, 1mm vastag, 41 mm hosszú.	□
PADLÓFEJEK				
Kefefej D 90 S	5	2.763-008.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefeváltó rendszerrel, 90 cm munkaszélesség-és magasság, állítható oldalvédők.	■
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	6	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
KIK-kulcs, sárga	7	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	8	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	9	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcsonppal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	10	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	11	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	12	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
Kerekek/abroncsok				
Hátsó kerék, Supergrip	13	6.438-010.0	A közúti tapadás javítása, illetve a biztonság fokozása érdekében, továbbá a sarkok megkerülésekor és kanyarodáskor is, ez az olajálló hátsó kerék tökéletes a B 150 R felülő sűrűlőgépünkhöz (Önnek 2 hátsó kerékre van szüksége.)	□
Első kerekek, Supergrip	14	6.435-810.0	Speciális gumiabroncs vegyületek kombinációja és az olajálló elsőkerekek növelik a tapadást a csúszós padlókon.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA B 150 R + D 90
1.246-020.2



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	15	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapsokhoz a gépen.	☐
Homebase készlet, moptartó	16	4.035-514.0	A tartó a gépre illeszkedik a mop kényelmes tárolása érdekében.	☐
Univerzális akasztó szett	17	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	☐
Dupla akasztó	18	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Akasztó, szűrke	19	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Flakon tartó	20	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
Homebase boks szett	21	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törlőkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	☐
Manuális öblítőrendszer	22	4.035-515.0	Lehetővé teszi a tartály öblítését a hozzáadott tiszta vízzel. Tömlővel, szórófejjel és tömlőtartóval.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	23	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálas pad				
Mikroszálas Pad, Fehér, 457 mm, 5 Darab(ok)	24	6.369-960.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	☐
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 457 mm, 5 Darab(ok)	25	6.369-024.0	Puha piros, 457 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 457 mm, 5 Darab(ok)	26	6.369-023.0	Közepes zöld, 457 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 457 mm, 5 Darab(ok)	27	6.369-022.0	Kemény fekete, 457 mm	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 445 mm	28	4.762-594.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 90 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R + D 90
1.246-020.2



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 445 mm	29	4.762-493.0	Kefehenger CV 38-kor, antisztatikus.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 457 mm, 5 Darab(ok)	30	6.371-258.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 457 mm, 5 Darab(ok)	31	6.371-259.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 457 mm, 5 Darab(ok)	32	6.371-239.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 457 mm, 2 Darab(ok)	33	6.371-024.0	Melamin pad szett 457 mm átmérővel a D 90 tárcsakefés fejfel szerelt B 120 W, B 150 R vagy B 200 R súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 1200 mm, V alakú	34	4.777-078.0	1200 mm hosszú V-formájú szívógerenda állítható támasztógörgőkkel. Olajálló, bordázott szívóajkak masszív poliuretánból minden szokványos padlóhoz. Különösen jó csúszóképesség fugákon.	☐
Szívógerenda, egyenes, 1060 mm, egyenes	35	4.777-403.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 1060 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	☐
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Gumiajak-készlet, olajálló 1200, olajálló, olajálló, bordázott, 1334 mm	36	6.273-016.0	Bordázott szívóajkak készlet minden szokványos padlóhoz. Olajálló, átlátszó poliuretán hosszú élettartammal. Kimondottan a V-formájú 1200 mm hosszú szívógerendához kifejlesztve.	☐
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 1080 mm	37	6.273-209.0	A szívóajkakkészlet előlső és hátsó szívóajakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 1080 mm	38	6.273-206.0	Bevágott, olajálló.	☐
Szívóajkak, olajálló, zárt, 1080 mm	39	6.273-293.0	A strukturált padlóhoz való szívóajkakkészlet előlső és hátsó szívóajakból áll. 1080 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívóajkak, Természetes gumi, 1080 mm	40	6.273-215.0	A szívóajkakkészlet előlső és hátsó szívóajakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	41	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B150 R	42	2.644-099.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R + D 90
1.246-020.2



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Munkavilágítás beépítőkészlet	43	2.034-001.0	Munkavilágítás a biztonság javítása érdekében. Első és oldalsó világítással a kefe fején.	☐
Körkörös villogó beépítőkészlet	44	4.035-516.0	Növeli a munkahelyi biztonságot.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Védő tető	45	2.644-089.0	A 2,06 m magas védőtető megfelel a VDE IEC 60335-2-72 szabványnak.	☐
Szívótműlő tartozék	46	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
Auto Fill In vegyszerbetöltés	47	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízáradást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	☐
Permetező-szívó beépítő készlet				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	48	2.642-058.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Akkumulátor, 36 V, 240 Ah, Kevés karbantartást igénylő	49	2.815-107.0	Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/240Ah	☐
Akkumulátor, 36 V, 180 Ah, Kevés karbantartást igénylő	50	2.815-106.0	Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/180Ah	☐
Akkumulátor szett, 36 V, 240 Ah, karbantartást nem igénylő	51	2.815-105.0	Gondozásmentes akkumulátor szett 6x 6V/240Ah	☐
Akkumulátor szett, 36 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	52	2.815-104.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Gondozásmentes akkumulátor AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	53	2.815-114.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	54	2.638-032.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Két távtartóval együtt. A kép hozzá hasonló.	☐
	55	2.638-136.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és öt csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	☐
	56	2.638-143.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz öt csatlakozókábelt és két távtartót. A kép hozzá hasonló.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R + D 90
1.246-020.2



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	57	2.638-161.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és öt csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	☐
Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval	58	2.641-243.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással.	☐
Vízutántöltő tartály készlet	59	2.641-244.0	Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	☐
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	60	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	61	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack – szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék