


## B 80 W BP DOSE (TÁRCSA)

Gyalogkíséretű súrolószívó gép (80 l) meghajtással. Ideális 1500 - 3000 m<sup>2</sup> felületek tisztításához. Tárcsakefével, elősperő funkcióval és 75 cm munkaszélességgel.



Made in Germany



Cikkszám **1.259-010.2**

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784590106
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	940
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	80 / 80
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	3000
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	2250
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 240
Akkumulátor üzemideje	h	max. 4
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 9
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	210
Kefenyomás	kg	54
Fordulószélesség folyosón	mm	1800
Vízfogyasztás	l/min	10
Zajszint	dB (A)	69
Tápfeszültség	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Megengedett össztömeg	kg	404
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1617 × 810 × 1154

### Felszereltség

Tárcsakefe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátortöltő	■
2 tartályos rendszer	■
Motor	Akkumulátor
■ Alaptartozék	

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



#### 4 akkumulátortípus választható

- Akkumulátortípusok: gondozásmentes 170 Ah (C5) flíz-technológiával, gondozásmentes 180 Ah (C5), gondozásszegény 180 Ah(C5) vagy gondozásmentes 240 Ah(C5)
- A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
- Az akkumulátor hosszabb élettartamáért

#### Auto-fill funkció

- Időtakarékos frissvíztartály-betöltés
- A vízbefolyás automatikusan leáll, ha a tartály tele van

#### A kefej és a szívógerenda automatikus emelése és leeresztése.

- Kefej és a szívógerenda a kiválasztott tisztítóprogram szerint automatikusan működik
- Praktikus: hátramenetben a szívógerenda automatikusan felemelkedik

## TARTOZÉKA B 80 W BP DOSE (TÁRCSA)

### 1.259-010.2




		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Fedél tartálybelső- tisztításhoz	1	4.035-369.0	A B 40 sorozatú gépek tartálytisztító rendszerrel: szerszám nélkül cserélhető szennyeztetvíz-tartály fedél integrált permetező fúvókákkal.	■
KIK-kulcs, sárga	2	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	3	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	4	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcsérral rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	5	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	6	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	7	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase adapter	8	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Dupla akasztó	9	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	10	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	11	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□
Homebase bokszt szett	12	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törlőkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	□
Univerzális akasztó szett	13	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Holder suction bar complete	14	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-száritó karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörlő biztonságos tárolását és szállítását.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 80 W BP DOSE (TÁRCSA)

### 1.259-010.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Tisztítószer adagoló</b>				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	15	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	16	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótlómlő tartozék	17	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	18	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Add-on kit	19	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Flottamenedzsmet modul átépítő készlet, B40-120	20	2.644-094.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
<b>Permetező-szívó beépítő készlet</b>				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	21	2.642-740.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélék.	<input type="checkbox"/>
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 385 mm	22	4.905-019.0	Nagyon puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához, D 75 kefefejvel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, puha, natúr, 385 mm	23	4.905-020.0	Natúrszőrből tisztításhoz és polírozáshoz. D 75 kefefejvel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, közepes, piros, 385 mm	24	4.905-018.0	Közepes, minden felületre. Standard D 75 kefefejvel. Minden tisztítási feladatra alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, kemény, fekete, 385 mm	25	4.905-021.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 75 kefefejvel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	26	4.905-011.0	Tárcsakefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörtehozsúság: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, puha, natúr, 355 mm	27	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, közepes, piros, 355 mm	28	4.905-010.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 80 W BP DOSE (TÁRCSA)

### 1.259-010.2




		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Tárcsakefe, kemény, fekete, 355 mm	29	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	<input type="checkbox"/>
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej D 65 R	30	2.763-039.0	Korongos kefefej. Ideális például a szupermarketekben történő felhasználásra. Állítható magasságú szegélylemezrel és rozsdavédővel.	<input type="checkbox"/>
Kefefej S65	31	2.763-030.0	Padlófej tisztítópárnával a fényesség helyrehozására kemény és rugalmas padlókon. Állandó érintkezési nyomás a teljes felületen. Tisztítja az széleket és a sarkokat is.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	32	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	<input type="checkbox"/>
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Mikroszálás pad</b>				
Mikroszálás Pad, Fehér, 381 mm, 5 x	33	6.371-078.0	5 fehér mikroszálás pad központozító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás Pad, Fehér, 356 mm, 5 x	34	6.369-959.0	5 fehér mikroszálás pad központozító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
	35	6.905-060.0	5 fehér/zöld mikroszálás pad központozító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen puha, piros, 650 mm, 5 x	36	6.371-000.0	Közepesen kemény pad (650 x 300 mm) piros kivitelben valamennyi padló tisztításához az S 65-fejvel.	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, barna, 650 mm, 5 x	37	4.642-025.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 381 mm, 5 x	38	6.369-791.0	puha, piros, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 381 mm, 5 x	39	6.369-790.0	Közepes, zöld, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 381 mm, 5 x	40	6.369-789.0	Kemény, fekete, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 x	41	6.369-003.0	puha piros 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 x	42	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 80 W BP DOSE (TÁRCSA)

### 1.259-010.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Pad-ek</b>				
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 x	43	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Pad-hajtó tányér, 335 mm	44	4.762-590.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 65 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 375 mm	45	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 335 mm	46	4.762-446.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, durva, Fehér, 385 mm, 5 x	47	6.371-252.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 385 mm, 5 x	48	6.371-253.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 385 mm, 5 x	49	6.371-236.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 x	50	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 x	51	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 x	52	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, V formájú, 1000 mm, V alakú	53	4.777-080.0	Minden általános padlóhoz és fugán nagyon jó csúszóképességgel: 1000 mm hosszú V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopásálló poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	54	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajak készlet, V-formájú szívógerendához, olajálló, bordázott, 1116 mm	55	6.273-024.0	Az 1000 mm hosszú, V alakú gumibetétekhez tervezték: ez a furatos szívóajak készlet minden padló esetében lenyűgöző teljesítményt nyújt. Kiváló minőségű, olajálló kialakítás tartós poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívóajak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	56	6.273-023.0	Szívóajak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótipushoz alkalmazható.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 80 W BP DOSE (TÁRCSA)

### 1.259-010.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívójak szivógerendákhoz</b>				
Szívójak, olajálló, bordázott, 960 mm	57	6.273-208.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, bevágott, 960 mm	58	6.273-205.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Erzékeny padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, zárt, 960 mm	59	6.273-291.0	A strukturált padlókhöz való szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, Természetes gumi, 960 mm	60	6.273-214.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóél, olajálló, bordázott, 890 mm	61	6.273-207.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 870 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, bevágott, 890 mm	62	6.273-229.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Erzékeny padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, zárt, 890 mm	63	6.273-290.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Strukturált padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, Természetes gumi, 890 mm	64	6.273-213.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/240Ah, 24 V, 240 Ah, karbantartást nem igénylő	65	2.815-102.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 240 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	66	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	67	2.815-095.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	68	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Akkumulátor beépítő készlet	69	2.638-064.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 2 konzol és 3 csatlakozókábel.	<input type="checkbox"/>
	70	2.638-106.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 3 csatlakozókábel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA B 80 W BP DOSE (TÁRCSA)**

**1.259-010.2**



		Cikkszám	Leírás	
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Távolságtartó	71	4.642-021.0	2.642-751.0 gyorsító készlethez. Megakadályozza az akkumulátor elmozdulását a készülékben.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐRŐBERENDEZÉSEK</b>				
Pumpás szóróflakon 1 l	72	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	73	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék