

## KM 100/100 R BP

Kényelmes és modern felülős seprőgép professzionális felhasználásra beltérben és kültérben 6.000 – 7.800 m<sup>2</sup>/óra közötti teljesítménnyel. Az akkumulátor nem tartozék.



Made in Germany



Cikkszám

1.280-103.0

- Automatikus szűrőtisztítás.
- Elektromos trakciós meghajtás
- Kibocsátásmentes munkavégzés

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784468573
Vontóhajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	V / kW	24 / 2,1
Meghajtás módja		Elektromos
Maximális felületteljesítmény	m <sup>2</sup> / h	6000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m <sup>2</sup> / h	7800
Munkaszélesség	mm	700
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1300
Akkumulátorkapacitás	Ah	240
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Szennyeződéstartály	l	100
Emelkedési képesség	%	12
Munkasebesség	km/h	6
Szűrőfelület	m <sup>2</sup>	6
Súly (kiegészítőkkel)	kg	320
Súly, üzemkész	kg	300
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	2006 × 1005 × 1343

### Felszereltség

Poliészter kerek szűrő	■
Kézi szűrőtisztítás	■
Automatikus szűrőtisztítás	■
Lengő főseprőhenger	■
Szívóerő szabályozás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Átdobós seprési elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Akkumulátorkijelző	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Kerekek, nyomot nem hagyó	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Ütközés elleni védelem

- A seprőgépek, valamint a tisztítandó környezet védelmére.



## Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.

- A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el.
- A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható.
- Szerszám nélküli szűrőcsere.



## Kevés karbantartást igényel

- A szűrő és seprőhenger szerszám nélküli cseréje a rugalmas és helytől független karbantartáshoz.

## TARTOZÉKA KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP</b>				
<b>Hengerszűrő</b>				
Poliészter szűrő	1	6.414-532.0	Műanyagyszűrő, vízálló, mosható, költségkímélő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FŐ HENGERKEFÉK</b>				
<b>Standard seprőhenger</b>				
Standard seprőhenger	2	6.906-375.0	Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hengerkefe puha, natur</b>				
Fő seprőhenger puha, natur	3	6.906-533.0	Seper finomport minden felületen bel és kültéren nedvességálló L=700 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerkefe, kemény</b>				
Fő seprőhenger, kemény	4	6.906-532.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültéren.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerkefe, antisztatikus</b>				
Fő seprőhenger antisztatikus	5	6.906-534.0	Szőnyeg felületek tisztítására, megakadályozza az elektromos feltöltődést L= 700 mm	<input type="checkbox"/>
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalkefék Standard</b>				
Oldalkefe, standard	6	6.905-986.0	Vízálló, univerzális sörtézet hosszú élettartam, minden felületre használható Ø 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Oldalseprő kemény</b>				
Oldalkefe, kemény	7	6.906-065.0	Letapadt szennyeződés eltávolítására kültéren, nedvességálló, gyengén dörzsölő Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Oldalseprő puha</b>				
Oldalkefe, puha	8	6.906-133.0	Finomport seper minden felületen kül és beltéren, nedvességálló Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	9	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
<b>MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK</b>				
Akkumulátor (6 V, 240 Ah (C5) , zselés	10	6.654-119.0	4 db szükséges.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor (24 V, 240 Ah (C5) , savas	11	6.654-112.0	Gondozásszegény meghajtó akkumulátor központi töltőrendszerrel.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖLTŐK</b>				
Töltőkészülék 24 V	12	6.654-107.0	6.654-112.0 akkumulátorhoz	<input type="checkbox"/>
<b>ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS</b>				
Defektbiztos abroncskozás (készlet), tömör gumi, nem hagy nyomot	13	2.641-129.7	Világos felületen nyomot nem hagyó abroncsok.	<input type="checkbox"/>
Defektbiztos tömör gumi - kerek (hátsó), nyomot nem hagyó. (egy kerék)	14	6.435-698.0	Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sóprésénél ajánlott. Megakadályozza a keréknyomok kialakulását világos felületeken.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA KM 100/100 R BP  
1.280-103.0**



		Cikkszám	Leírás	
<b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ</b>				
<b>Világítás</b>				
Munkavilágítás beépítőkészlet	15	2.640-551.0	Kiegészítő világításhoz beépítőkészlet pl. mélygarázsban vagy csarnokokban	<input type="checkbox"/>
<b>Seprés/felszívás</b>				
Porszívóhoz KM 100/100 R B beépítőkészlet	16	2.641-448.7	Extra erős szívóerő a sarkokban és nagy távolságokon történő használat közben.	<input type="checkbox"/>
<b>Körkörös világítás</b>				
Figyelmeztető villogó	17	2.643-886.0	A nagyobb biztonságért.	<input type="checkbox"/>
<b>Baloldali seprő</b>				
2. oldalseprő beépítőkészlet, bal	18	2.851-050.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
<b>FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK</b>				
<b>Védő tető 360°-os figyelmeztető lámpával</b>				
Védőtető figyelmeztető villogóval	19	2.640-496.7	A seprőgép működtetéséhez szükséges magasraktárak. Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék