

KM 100/100 R BP PACK

Kényelmes és modern felülős seprőgép professzionális felhasználásra beltérben és kültérben 6.000 – 7.800 m²/óra közötti teljesítménnyel. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.



Made in Germany



Cikkszám

1.280-112.0

- Automatikus szűrőtisztítás.
- Elektromos trakciós meghajtás
- Kibocsátásmentes munkavégzés

Műszaki adatok

EAN kód		4039784468603
Vonóhajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	V / kW	24 / 2,1
Meghajtás módja		Elektromos
Maximális felületteljesítmény	m ² / h	6000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m ² / h	7800
Munkaszélesség	mm	700
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1300
Akkumulátorkapacitás	Ah	240
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Hulladékartály	l	100
Emelkedési képesség	%	15
Munkasebesség	km/h	6
Szűrőfelület	m ²	6
Súly (kiegészítőkkel)	kg	540
Súly, üzemkész	kg	300
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	2006 × 1005 × 1343

Felszereltség

Poliészter kerek szűrő	■
Kézi szűrőtisztítás	■
Automatikus szűrőtisztítás	■
Lengő főseprőhenger	■
Szívóerő szabályozás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Felsőprési elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Akkumulátorkijelző	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömölős kerekek	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Ütközés elleni védelem

- A seprőgépek, valamint a tisztítandó környezet védelmére.



Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.

- A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el.
- A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható.
- Szerszám nélküli szűrőcsere.



Kevés karbantartást igényel

- A szűrő és seprőhenger szerszám nélküli cseréje a rugalmas és helytől független karbantartáshoz.

TARTOZÉKA KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Cikkszám	Leírás	
MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK				
Akkumulátor (24 V, 240 Ah (C5) , savas)	1	6.654-112.0	Gondozásszegény meghajtó akkumulátor központi töltőrendszerrel.	■
TÖLTŐK				
Töltőkészülék 24 V	2	6.654-143.0	6.654-112.0 akkumulátorhoz	■
ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS				
Tömör nyomot nem hagyó gumiabroncs szett - gyárilag	3	2.641-129.7	Világos felületen nyomot nem hagyó abroncsok.	□
Hátsó gumiabroncs tömör gumi, nyomot nem hagyó	4	6.435-698.0	Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sóprésénél ajánlott. Megakadályozza a keréknyomok kialakulását világos felületeken.	□
SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP				
Hengerszűrő				
Hengerszűrő	5	6.414-532.0	Műanyagszűrő, vízálló, mosható, költségkímélő	■
FŐ HENGERKEFÉK				
Standard seprőhenger				
Standard seprőhenger	6	6.906-375.0	Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	■
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger puha, natur	7	6.906-533.0	Seper finomport minden felületen bel és kültéren nedvességálló L=700 mm	□
Hengerkefe, kemény				
Fő seprőhenger, kemény	8	6.906-532.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	□
Hengerkefe, antisztatikus				
Fő seprőhenger antisztatikus	9	6.906-534.0	Szőnyeg felületek tisztítására, megakadályozza az elektromos feltöltődést L= 700 mm	□
OLDALSEPRŐK				
Oldalkefék Standard				
Oldalkefe, standard	10	6.905-986.0	Vízálló, univerzális sörtézet hosszú élettartam, minden felületre használható Ø 450 mm	■
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, kemény	11	6.906-065.0	Letapadt szennyeződés eltávolítására kültéren, nedvességálló, gyengén dörzsölő Ø 450 mm	□
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	12	6.906-133.0	Finomport seper minden felületen kül és beltéren, nedvességálló Ø 450 mm	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	13	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor tartozékok				
Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval	14	2.641-243.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Cikkszám	Leírás	
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Seprés/felszívás				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0	Speciális tartó a 100/100 R porszívóhoz. Lehetővé teszi a Kärcher NT 22/1 nedves és száraz porszívó szállítását, megkönnyítve ezzel a nehezen hozzáférhető helyeken történő takarítást.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 - gyárilag	16	2.853-195.7		<input type="checkbox"/>
Világítás				
Munkavilágítás	17	2.640-551.0	Kiegészítő világításhoz beépítőkészlet pl. mélygarázsban vagy csarnokokban	<input type="checkbox"/>
Körkörös világítás				
Forgó jelzőfény	18	2.643-886.0	A nagyobb biztonságért.	<input type="checkbox"/>
Baloldali seprő				
Második oldalkefe balra	19	2.851-050.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK				
Védő tető 360°-os figyelmeztető lámpával				
Védőtető villogó jelzőfényel - gyárilag	20	2.640-496.7	A seprőgép működtetéséhez szükséges magasraktarak. Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék