

KM 125/130 R BP

A Tact szűrőtisztításnak köszönhetően szinte por nélkül dolgozhat ezzel a felülős seprő-szívógéppel. A Teach System és az opcionális sarlós oldalkefe időt és erőforrásokat takarít meg Önnek.



Made in Germany



Cikkszám

1.280-150.2

Műszaki adatok

Vontatóhajtás		hidraulikus
Meghajtásteljesítmény	V / kW	24 / 2,15
Meghajtás módja		Akkumulátor
Maximális felületteljesítmény	m ² / h	10000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m ² / h	13600
Munkaszélesség	mm	880
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1250
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1700
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 4
Szennyeződéstartály	l	130
Emelkedési képesség	%	12
Munkasebesség	km/h	6
Súly, üzemkész	kg	840
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1800 × 1500 × 1450

Felszereltség

Automatikus szűrőtisztítás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Átdobós seprési elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Hidraulikus magasürítés	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Akkumulátorkijelző	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömölő kerekek	■
KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer	■
Start/Stop rendszer	■
Teach rendszer	■
Seprősarlós oldalkefe	■
A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítás	■
Tact szűrőtisztítás	■
Többfunkciós kijelző	■
Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok	■
Megosztott szervizelési koncepció	■
Home Base rögzítési lehetőség	■
Fő seprőhenger a hátsó tengelyen	■



A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Seprő sarlós oldalkefe

- Nincs többé fáradságos kézi seprés
- Sarkok tisztítása csupán egy menetben
- Költségmentesítés, mivel a kézi előseprés már nem szükséges, ezáltal több menet spórolható

Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással

- Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
- Automatikus tisztítás
- szűrő 4-szeres teljesítménnyel

Teach rendszer

- A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
- 3, gombnyomással beállítható rányomásérték
- Kevesebb kopás Eco üzemmódban

TARTOZÉKA KM 125/130 R BP 1.280-150.2



		Cikkszám	Leírás	
FŐ HENGERKEFÉK				
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger puha, natur	1	4.762-526.0	Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard seprőhenger				
Standard seprőhenger	2	4.762-525.0	Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, kemény				
Fő seprőhenger, kemény	3	4.762-527.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	<input type="checkbox"/>
OLDALSEPRŐK				
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	4	6.966-065.0	Finomport seper minden felületen, nedvességálló, kül és beltérre	<input checked="" type="checkbox"/>
Oldalkefék Standard				
Oldalkefe, standard	5	6.966-063.0	Nedvességálló univerzális sörtézettel, hosszú élettartam minden felületen használható.	<input type="checkbox"/>
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, standard, PP/ST	6	6.906-705.0	Erősen letapadt szennyeződések eltávolítására kültérre, nedvességálló, gyengén dörzsölő	<input type="checkbox"/>
EGYÉB (CITY CLEANER)				
KIK kulcs, sárga	7	5.035-943.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK kulcs, szürke	8	5.035-944.0	Kulcs a készülék használatához	<input checked="" type="checkbox"/>
5db KIK kulcs, sárga	9	4.035-542.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	<input type="checkbox"/>
MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK				
Akkumulátor készlet 400 Ah (rekeszben)	10	6.654-156.0	Maximum 4 óra üzemidő töltés nélkül	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor (6 V, 240 Ah (C5) , zselés	11	6.654-119.0	4 db szükséges.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor (24 V, 240 Ah (C5) , savas	12	6.654-112.0	Gondozásszegény meghajtó akkumulátor központi töltőrendszerrel.	<input type="checkbox"/>
ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS				
Defektbiztos gumibroncsok (készlet), tömör gumi, nyomot nem hagyó	13	2.851-685.0	Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sóprésére ajánlott. Megakadályozza a keréknyomok kialakulását világos felületeken.	<input type="checkbox"/>
ABRONCSOK				
Standard levegőtömölős kerekek	14	2.851-683.0	Komfortos levegőtömölős kerekek standard felhasználáshoz	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 125/130 R BP 1.280-150.2



		Cikkszám	Leírás	
VÍZPERMET RENDSZER (CITY CLEANER)				
Permetező rendszer oldalseprőhöz	15	2.852-242.0	Permetező rendszer a KM 125/130 R vákuumseprőhöz. A por megkötéséhez szükség esetén 30 literes műanyag edénnyel, vízleeresztő csővel, övrögzítéssel és bal oldali kefejjel.	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐ KM SEPRŐGÉP				
Lapos redős szűrő				
Lapos szűrő keresztartókkal PES	16	6.907-519.3	Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	<input checked="" type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	17	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Baloldali seprő				
2. oldalseprő beépítőkészlet, bal	18	2.851-254.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
Világítás				
Munkavilágítás beépítőkészlet	19	2.852-059.0	Munkavilágítás kiegészítése nagyobb terek, mélygarázsok, csarnokokban történő tisztításnál.	<input type="checkbox"/>
Seprés/felszívás				
Oldalkefe burkolat beépítőkészlet	20	2.852-244.0	A por csökkentése érdekében a KM 125/130 R vákuumseprővel végzett munka során az oldalkefe burkolata csökkenti a por szétszóródását, ezzel megakadályozva a porosodást.	<input type="checkbox"/>
Körkörös világítás				
Figyelmeztető villogó a védőtetőn	21	2.852-058.0	Nagyobb biztonság munkavégzés közben.	<input type="checkbox"/>
Figyelmeztető villogó	22	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék				
Ülés, komfort	23	2.851-381.0	A nagyobb vezetési kényelem érdekében.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase durva szennyeződés fogó készlet	24	4.035-524.0	Durva szennyeződés fogó rögzítővel a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	25	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase készlet, moptartó	26	4.035-374.0	A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó - ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	27	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szűrke	28	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 125/130 R BP 1.280-150.2



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Flakon tartó	29	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor tartozékok				
Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval	30	2.641-243.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	<input type="checkbox"/>
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	31	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK				
Védőtető				
Védőtető	32	2.852-262.0	Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Vezető védőtető	33	2.851-262.0	A vezető védőtető megfelel a VDE-Norm IEC 60335-2-72 normának.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék