KM 100/120 R BP PACK

Zéró károsanyag-kibocsátás, ideális poros belső terekhez: a KM 100/120 R Bp Pack felhajtós seprőgép 240 Ah-s akkumulátorral, beépített töltővel és hidraulikus magas konténerürítéssel.

Made in Germany

EASY-Operation

Cikkszám **1.280-172.0**

- Elektromos seprőgép, 240 Ah-s nedves akkumulátor, akkumulátortöltő, magas tartályürítés
- 1000 mm munkaszélesség, 6000 m²/h területteljesítmény, 120 l-es tartálytérfogat
- 3,5 órás akkumulátor-üzemidő, kerek szűrő, jobb oldali oldalkefe, villogó jelzőfény

Műszaki adatok		
EAN kód		4054278913117
Vonóhajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	V	24
Meghajtás módja		Elektromos
Maximális felületteljesítmény	m² / h	6000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m² / h	7620
Munkaszélesség	mm	730
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1270
Akkumulátorkapacitás	Ah	240
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	3,5
Hulladéktartály	l	120
Emelkedési képesség	%	12
Munkasebesség	km/h	6
Szűrőfelület	m²	6
Súly (kiegészítőkkel)	kg	748
Csomagolási súly	kg	750,1
Méretek (H × Sz × M)	mm	1807 × 1224 × 1500

Szállítási terjedelem
Poliészter kerek szűrő
Légtömlős kerekek

Felszereltség
Kézi szűrőtisztítás
Automatikus szűrőtisztítás
Lengő főseprőhenger
Szervókormányzás
Szívóerő szabályozás
Durvaszennyeződés-lapát
Felsöprési elv
Seprés előremenetben
Seprés hátramenetben
Felszívás
Hidraulikus magasürítés
Kültéri használat
Beltéri használat
Üzemóra-számláló
Kikapcsolható seprési funkció
Oldalseprű, automatikusan kilengő
Home Base rögzítési lehetőség

Ez a gép használati utasítást igényel.

KM 100/120 R Bp Pack, 1.280-172.0, 2026-08-21

Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.

- Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően.
- Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz.
- Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.

Kényelmes és biztonságos működés

- Magas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig.
- Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése.
- A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.

Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.

- Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is.
- A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot.
- Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.

KM 100/120 R Bp Pack, 1.280-172.0, 2026-08-21

KÄRCHER

TARTOZÉKA KM 100/120 R BP PACK
1.280-172.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9–10

11

12

13

14

		Cikkszám	Leírás	
VONTATÓAKKUMULÁTOROK				
Meghajtó akkumulátor WET 24V/240Ah	1	6.654-575.0	Központi töltőrendszerrel.	■
DEFEKTÁLLÓ GUMIABRONCSOK				
Hátsó gumiabroncs tömör gumi, nyomot nem hagyó	2	6.435-698.0	Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. söprésénél ajánlott. Megakadályozza a keréknyomok kialakulását világos felületeken.	□
VÍZPERMETEZŐ RENDSZER				
Vízpermetező rendszer az oldalsó kefékhez	3	2.852-835.0	Pormegkötő permetező rendszer a Kärcher KM 100/120 R akkumulátoros seprőgépéhez. A készlet 20 literes műanyag tartályt és az oldalsó kefékre szerelt vízpermetező fúvókákat tartalmazza.	□
SZŰRŐK				
Kerek szűrő				
Hengerszűrő	4	6.414-532.0	Műanyagszűrő, vízálló, mosható, költségkímélő	■
FŐ SEPRŐHENGER				
Standard hengerkefe				
Hengerkefe standard KM 100/120 R	5	6.905-095.0	Robusztus, rendkívül hosszú élettartamú standard hengerkefe vízálló univerzális sörtékkel. Tipikusan nagy mennyiségű szennyeződést tartalmazó felületek tisztítására.	■
Fő seprőhenger, puha				
Hengerkefe puha KM 100/120 R	6	6.905-190.0	Természetes sörtékkel, ideális a finom por felsöprésére sima felületeken, mind a belső, mind a külső területeken.	□
Fő seprőhenger, kemény				
Hengerkefe kemény KM 100/120 R	7	6.905-191.0	A makacs szennyeződések eltávolítására kültéren.	□
OLDALSÓ KEFÉK				
Standard oldalkefék				
Oldalkefe, standard	8	6.905-986.0	Vízálló, univerzális sörtézet hosszú élettartam, minden felületre használható Ø 450 mm	■
Oldalsó kefe, kemény				
Oldalkefe, kemény	9	6.906-065.0	Letapadt szennyeződés eltávolítására kültéren, nedvességálló, gyengén dörzsölő Ø 450 mm	□
Oldalsó kefe, puha				
Oldalkefe, puha	10	6.906-133.0	Finomport seper minden felületen kül és beltéren, nedvességálló Ø 450 mm	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base kiegészítők				
Home Base Durva szennyeződés készlet	11	2.852-497.0	Durva szennyeződés fogó rögzítővel a gépen.	□
KÉSZLETEK				
Flotta rögzítőkészlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	12	2.644-391.0	Az IoT-modul[1] az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	13	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	□
SZERELŐKÉSZLETEK SEPRŐGÉPEKHEZ ÉS PORSZÍVÓKHOZ				
Világítás				
Hátsó lámpa	14	2.853-042.0	Hátsó lámpa a Kärcher KM 100/120 R seprőgéphez. A gép jobb láthatóságáért mindenféle fényviszony között.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 100/120 R BP PACK
1.280-172.0

15–16

17

20–21

22

23

24

25

26

		Cikkszám	Leírás	
SZERELŐKÉSZLETEK SEPRŐGÉPEKHEZ ÉS PORSZÍVÓKHOZ				
Világítás				
Kék reflektor	15	2.853-092.0	Kék reflektor a Kärcher KM 100/120 seprőgéphez. Az optikai útvonaljelző berendezés maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	☐
Kék reflektor – gyárilag	16	2.853-092.7	Kék reflektor a Kärcher KM 100/120 vákuumos seprőgépéhez. Az optikai útvonaljelző berendezés maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	☐
Munkavilágítás	17	2.853-094.0	A KM 100/120 R felülős seprőgéphez való munkalámpa szerelési készlet a munkaterület megvilágításához. Ideális például mélygarázsok vagy raktárak rosszul megvilágított területein.	☐
Világításrögzítő készlet a StVZO (német közúti közlekedési törvény) előírásainak való megfeleléshez	18	2.853-185.0		☐
Világításrögzítő készlet a StVZO (német közúti közlekedési törvény) előírásainak való megfeleléshez – gyárilag	19	2.853-185.7		☐
Seprés/Porszívózás				
Tartó NT 22/1 Ap Bp porszívóhoz	20	2.853-030.0	Speciális konzol a 100/120 R seprőgéphez. Lehetővé teszi a Kärcher NT 22/1 nedves és száraz porszívó szállítását, megkönnyítve ezzel a nehezen hozzáférhető helyeken történő takarítást.	☐
Tartó NT 22/1 Ap Bp porszívóhoz – gyárilag	21	2.853-030.7	Speciális tartó a 100/120 R porszívóhoz. Lehetővé teszi a Kärcher NT 22/1 nedves és száraz porszívó szállítását, megkönnyítve ezzel a nehezen hozzáférhető helyeken történő takarítást.	☐
Kiegészítő készlet 4 oldalkefe	22	2.853-034.0	Tartozékkészlet négy oldalkefével a Kärcher KM 100/120 R Bp ráülős seprőgép munkaszélességének megduplázásához. Megkönnyíti a biztonságos söprést egészen a magas peremek széléig.	☐
Bal oldali oldalkefék				
Második oldalkefe balra	23	2.852-913.0	Komplett, beleértve a standard oldalsó keféket a nagyobb területteljesítmény érdekében.	☐
Egyéb tartozék				
Ütközésvédelem	24	2.852-491.0	Stabil ütközésvédelem a Kärcher KM 100/120 R seprőgéphez. A robusztus konstrukció hatékonyan védi a gép elülső részét a sérülésektől.	☐
Komfortülés	25	2.853-095.0	Nagyobb kényelem a fáradtságmentes munkavégzéshez: a komfortülés lehajtható kartámlákkal és 35°-ban dönthető háttámlával javítja a Kärcher KM 100/120 R seprőgép ergonómiáját.	☐
FÜLKÉK ÉS VÉDŐTETŐK				
Védőtető				
Védőtető	26	2.852-828.0	Tökéletes a leeső tárgyak elleni megelőző védelemhez a magasraktárakban végzett takarítási alkalmazásokhoz: a Kärcher KM 100/120 R seprőgépek robusztus védőtetője.	☐

☐ Opcionális tartozék