

## KM 100/120 R BP PACK 4SB

Károsanyag-kibocsátásmentes KM 100/200 R Bp Pack 4SB felülős seprőgép hidraulikus magas tartályürítéssel, kerek filterrendszerrel és óriási munkafelülettel, a 4 oldalsó kefének köszönhetően. Biztonság és komfort.



Made in Germany



Cikkszám

1.280-173.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278976051
Vontatóhajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	V	24
Meghajtás módja		Elektromos
Maximális felületteljesítmény	m <sup>2</sup> / h	13800
Munkaszélesség	mm	730
Munkaszélesség 1 oldalkéfével	mm	1000
Munkaszélesség 2 oldalkéfével	mm	1270
Akkumulátorkapacitás	Ah	240
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	3
Szennyeződéstartály	l	120
Emelkedési képesség	%	12
Munkasebesség	km/h	6
Szűrőfelület	m <sup>2</sup>	6
Súly (kiegészítőkkal)	kg	985
Csomagolási súly	kg	987
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1807 × 1224 × 1500

### Felszereltség

Poliészter kerek szűrő	■
Kézi szűrőtisztítás	■
Automatikus szűrőtisztítás	■
Lengő főseprőhenger	■
Szervókormányzás	■
Szívóerő szabályozás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Átdobós seprési elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Hidraulikus magasürítés	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömölős kerekek	■
Oldalseprű, automatikusan kilengő	■
Home Base rögzítési lehetőség	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.

- Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően.
- Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz.
- Robosztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.

## Extra nagy munkaszélesség

- Megduplázza a területi teljesítményt.
- Biztonságos söprés a leeső éléknél a nagy oldalsó túlnyúlásnak köszönhetően.
- A behúzható oldalkefék lehetővé teszik a szűk helyeken való áthaladást.

## Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.

- Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is.
- A 6 m<sup>2</sup>-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot.
- Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.

## TARTOZÉKA KM 100/120 R BP PACK 4SB


### 1.280-173.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ</b>				
<b>Seprés/felszívás</b>				
Négy oldalkefét tartalmazó tartozékkészlet	1	2.853-034.0	Tartozékkészlet négy oldalkefével a Kärcher KM 100/120 R Bp ráúlós seprőgép munkaszélességének megduplázásához. Megkönnyíti a biztonságos sóprést egészen a magas peremek széléig.	■
Konzol NT 22/1 Ap Bp porszívóhoz	2	2.853-030.0	Speciális konzol a 100/120 R seprőgéphez. Lehetővé teszi a Kärcher NT 22/1 nedves és száraz porszívó szállítását, megkönnyítve ezzel a nehezen hozzáférhető helyeken történő takarítást.	□
<b>Körkörös világítás</b>				
Kiegészítő készlet forgó jelzőfény LED	3	2.852-911.0	Jól látható villogó jelzőfény a Kärcher KM 100/120 R feülős seprőgépéhez a fokozott munkavédelem érdekében a beltéri és kültéri takarítás során.	■
<b>Baloldali seprő</b>				
Kiegészítő készlet oldalseprő balra KM 100/120 R	4	2.852-913.0	Komplett, beleértve a standard oldalsó keféket a nagyobb területteljesítmény érdekében.	■
<b>Világítás</b>				
Kiegészítő készlet hátsó lámpa KM 100/120 R Bp	5	2.853-042.0	Hátsó lámpa a Kärcher KM 100/120 R seprőgéphez. A gép jobb láthatóságáért mindenféle fényviszony között.	□
Kiegészítő készlet Spotlight kék KM 100/120 R B	6	2.853-092.0	Kék reflektor a Kärcher KM 100/120 seprőgéphez. Az optikai útvonaljelző berendezés maximális láthatóságot és biztonságot biztosít az emberek és maga a gép számára.	□
Munkafény szerelési készlet	7	2.853-094.0	A KM 100/120 R feülős seprőgéphez való munkalámpa szerelési készlet a munkaterület megvilágításához. Ideális például mélygarázsok vagy raktárak rosszul megvilágított területein.	□
<b>Egyéb tartozék</b>				
Kiegészítő készlet ütközésvédelem KM 100/120 R	8	2.852-491.0	Stabil ütközésvédelem a Kärcher KM 100/120 R seprőgéphez. A robusztus konstrukció hatékonyan védi a gép elülső részét a sérülésektől.	□
Komfortülés rögzítőkészlet	9	2.853-095.0	Nagyobb kényelem a fáradtságmentes munkavégzéshez: a komfortülés lehajtható kartámlákkal és 35°-ban dönthető háttámlával javítja a Kärcher KM 100/120 R seprőgép ergonómiáját.	□
<b>MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK</b>				
Akkumulátor (24 V, 240 Ah (C5) , savas	10	6.654-112.0	Gondozásszegény meghajtó akkumulátor központi töltőrendszerrel.	■
<b>ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS</b>				
Defektbiztos tömőgumi - kerek (hátsó), nyomot nem hagyó. (egy kerék)	11	6.435-698.0	Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sóprésénél ajánlott. Megakadályozza a keréknyomok kialakulását világos felületeken.	□
<b>VÍZPERMET RENDSZER (CITY CLEANER)</b>				
Vízpermetező rendszer az oldalsó kefékhez	12	2.852-835.0	Pormegkötő permetező rendszer a Kärcher KM 100/120 R akkumulátoros seprőgépéhez. A készlet 20 literes műanyag tartályt és az oldalsó kefékre szerelt vízpermetező fúvókákat tartalmazza.	□
<b>SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP</b>				
<b>Hengerszűrő</b>				
Poliészter szűrő	13	6.414-532.0	Műanyagyszűrő, vízálló, mosható, költségkímélő	■
<b>FŐ HENGERKEFÉK</b>				
<b>Standard seprőhenger</b>				
Hengerkefe standard KM 100/120 R	14	6.905-095.0	Robusztus, rendkívül hosszú élettartamú standard hengerkefe vízálló univerzális sörtékkel. Tipikusan nagy mennyiségű szennyeződést tartalmazó felületek tisztítására.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA KM 100/120 R BP PACK 4SB 1.280-173.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>FŐ HENGERKEFÉK</b>				
<b>Hengerkefe puha, natur</b>				
Hengerkefe puha KM 100/120 R	15	6.905-190.0	Természetes sörtékkel, ideális a finom por felsprésére sima felületeken, mind a belső, mind a külső területeken.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerkefe, kemény</b>				
Hengerkefe kemény KM 100/120 R	16	6.905-191.0	A makacs szennyeződések eltávolítására kültéren.	<input type="checkbox"/>
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalkefék Standard</b>				
Oldalkefe seprű 4SB	17	5.032-966.0	Vízálló univerzális sörték, tartós, minden felületre alkalmas.	<input checked="" type="checkbox"/>
Oldalkefe, standard	18	6.905-986.0	Vízálló, univerzális sörtézet hosszú élettartam, minden felületre használható Ø 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Oldalseprő kemény</b>				
Oldalkefe, kemény	19	6.906-065.0	Letapadt szennyeződés eltávolítására kültéren, nedvességálló, gyengén dörzsölő Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Oldalseprő puha</b>				
Oldalkefe, puha	20	6.906-133.0	Finomport seper minden felületen kül és beltéren, nedvességálló Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Home Base Durva szennyeződés készlet	21	2.852-497.0	Durva szennyeződés fogó rögzítővel a gépen.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	22	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószertartály, komplett	23	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószertartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
<b>FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK</b>				
<b>Védőtető</b>				
Védőburkolat KM 100/120 R	24	2.852-828.0	Tökéletes a leeső tárgyak elleni megelőző védelemhez a magasraktárakban végzett takarítási alkalmazásokhoz: a Kärcher KM 100/120 R seprőgépek robusztus védőtetője.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék