BDS 43/150 C CLASSIC

A BDS 43/150 C Classic nagy teljesítményű erős egytárcsás gép sokrétű felhasználáshoz. Gondozásmentes bolygómű erős 1500 Watt motorral.

Cikkszám **1.291-243.0**

- 1500 W-os motor, 430 mm-es munkaszélesség, könnyen kezelhető
- Karbantartásmentes bolygóműves hordozó, alacsony kopás
- Sokoldalú padlótisztítás és parkettacsiszolás

Műszaki adatok

EAN kód		4054278276731
Meghajtás módja		Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége	**mm**	430
Munkamagasság	**mm**	90
Kefefordulatszám	**fordulat**	150
Kefenyomás	**kg**	43
Zajszint	**dB (A)**	66
Tápfeszültség	**V**	220 – 240
Frekvencia	**Hz**	50
Szín		antracit
Súly (kiegészítőkkel)	**kg**	44,2
Méretek (H × Sz × M)	**mm**	940 × 430 × 1105

Szállítási terjedelem

Meghajtó tárcsa

Felszereltség

Tartály, rendelhető: 10 l

Hálózati üzem

Erőteljes motor

- Robusztus méret, hosszú élettartam
- Erőteljes motor, sokrétű felhasználási lehetőségek
- Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek

Nagy teherbírású bolygókerék-meghajtás

- Masszív fém fogaskerekek, kevesebb kopás és szervizköltségek a szíjhajtáshoz képest
- Nagyobb forgatónyomaték a hagyományos szíjhajtáshoz képest
- Halk, hosszú élettartamú és gondozásmentes

Könnyű kezelhetőség

- Kényelmesen és könnyen kezelhető.
- Nagyon jó egyensúly és csendes működés.

BDS 43/150 C Classic, 1.291-243.0, 2026-11-06

TARTOZÉKA BDS 43/150 C CLASSIC
1.291-243.0

1

2


3–4

5

6

7–8

9

10

11

12

13

14

		Cikkszám	Leírás	
FÉKBETÉTEK / TÁRCSAFÉK-MEGHAJTÓ LAPOK				
Pad meghajtólapok				
Pad-hajtó tányér, 420 mm	1	6.369-899.0	Pad-hajtó tányér (alacsony sebességű) max. 200 ford./perc forgású készülékre rögzített paddel történő tisztításhoz. 420 mm átmérő. Gyorscserélő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	■
Mikroszálas párna				
Pad mikroszálas, Fehér, 430 mm, 5 Darab(ok)	2	6.371-346.0	Mikroszálas tárcsapad a szürke fátyol megbízható és kíméletes eltávolításához. Ideális a finom kőporcelán padlóburkolathokhoz.	☐
Betétek				
Pad, kemény, barna, 432 mm, 5 Darab(ok)	3	6.371-344.0	Nagyon koptatós tárcsapad vegyszermentes ápolófilm és rétegtelenítéshez.	☐
SPP pad-készlet 2x Ø432 17", kemény, barna, 432 mm, 2 Darab(ok)	4	6.944-067.0	Nagyon abrazív korong vegyszermentes védőbevonat-helyreállításhoz és bevonat eltávolításához.	☐
Pad, Puha, kék, 432 mm, 5 Darab(ok)	5	6.369-471.0	Puha, kék 432 mm	☐
Pad, nagyon puha, Fehér, 432 mm, 5 Darab(ok)	6	6.369-469.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	☐
Természetes sörtéjű pad, Puha, natúr, 432 mm, 5 Darab(ok)	7	6.371-149.0	A puha, bézs színű, természetes szőrzetű tárcsalap ideális tisztításhoz és magasfényű polírozáshoz.	☐
Pad, Puha, bézs, 432 mm, 5 Darab(ok)	8	6.371-081.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	☐
Pad, közepesen puha, piros, 432 mm, 5 Darab(ok)	9	6.369-470.0	közepes puha piros 432 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 432 mm, 5 Darab(ok)	10	6.369-472.0	közép kemény zöld 432 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 432 mm, 5 Darab(ok)	11	6.369-473.0	kemény fekete 432 mm	☐
Gyémántkorong				
Gyémántpad sárga készlet 2x Ø432 17", közepes, sárga, 432 mm, 2 Darab(ok)	12	6.944-021.0	Tökéletes köztes tisztításhoz: A sárga gyémántpad simára simítja a padlót a csiszolás után, előkészíti a felületet a polírozáshoz és egyenletes eredményt biztosít.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 432 mm, 2 Darab(ok)	13	6.944-022.0	Ideális karbantartó tisztításhoz: A zöld gyémánt pad egyetlen lépésben tisztít és políroz. Visszaadja a matt keménypadlók fényét, és vegyszerek nélkül is használható.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 432 mm, 5 Darab(ok)	14	6.371-257.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddel polírozható.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BDS 43/150 C CLASSIC
1.291-243.0

15

16

17

18

19


20–22

23

24

25

26

27

28

		Cikkszám	Leírás	
FÉKBETÉTEK / TÁRCSAFÉK-MEGHAJTÓ LAPOK				
Gyémántkorong				
Gyémántpad, finom, zöld, 432 mm, 5 Darab(ok)	15	6.371-238.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Gyémántpad, durva, Fehér, 432 mm, 2 Darab(ok)	16	6.944-020.0	Tökéletes alapos tisztításhoz: A fehér gyémántpad megbízhatóan eltávolítja a kisebb karcolásokat és a régi bevonatokat, ideális alapot teremtve a fény visszaállításához.	☐
Gyémántpad, durva, Fehér, 432 mm, 5 Darab(ok)	17	6.371-256.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Csiszoló tartozékok				
Csiszolótányér	18	6.369-934.0	Esztrich-padlók csiszolásához.	☐
Meghajtó tányér dörzspapírhoz	19	6.369-902.0	Hajtótányér Centerlock rögzítéssel a csiszolópapír fogadására (430 mm).	☐
Csiszolópapír	20	6.990-008.0	Durva csiszolópapír (szemcsézet: 36) 440 mm átmérővel. Első csiszoláshoz és parketták régi lakkrétegének eltávolításához.	☐
	21	6.990-009.0	Csiszolópapír (közepes, szemcsézet: 60) 440 mm átmérővel parketták köztes csiszolásához.	☐
	22	6.990-007.0	Finom csiszolópapír (szemcsézet: 100) 440 mm átmérővel. Nyersfa végső csiszolásához vagy a végső bevonat köztes csiszolásához.	☐
Melamin párnák				
Melamin pad, szürke / fehér, 432 mm, 2 Darab(ok)	23	6.371-023.0	Melamin pad szett 432 mm átmérővel 43 cm munkaszélességű egytárcsás gépeinkhez vagy D 43 kefefejjel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
TÁRCSAKEFÉK				
Tárcsakefe, Puha, natúr, 430 mm	24	6.369-897.0	Polírozó kefe.	☐
Tárcsakefe, közepes, piros, 430 mm	25	6.369-895.0	Súrolókefe.	☐
Tárcsakefe, kemény, fekete, 430 mm	26	6.369-898.0	Súrolókefe, GRIT.	☐
Samponozókefe, közepesen puha, kék/fehér, 430 mm	27	6.369-896.0	Samponozókefe	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Különféle				
Tartály	28	9.753-058.0	Lehetővé teszi a tisztítóflotta egyszerű alkalmazását. Űrtartalom: 10 l.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BDS 43/150 C CLASSIC
1.291-243.0

29

30

31

		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Különféle				
Hosszabbítókábel	29	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésgátló hüvellyel.	☐
Összsúly 10 kg	30	2.642-802.0	A további 10 kg súly növeli az érintkezési nyomást, lehetővé téve a bevonat hatékonyabb eltávolítását, őrlését, kristályosítását stb.	☐
Töltőtömlő	31	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcsérrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	☐

☐ Opcionális tartozék