

## BR 47/35 ESC EP

Mozgólépcsők és mozgójárdák alap- és köztes tisztításához. Felületi teljesítménye: 2-3 mozgólépcső/mozgójárda / óra (karbantartó tisztítás).



### Cikkszám

1.310-109.0

- Mozgólépcsők és mozgójárdák tisztítása működés közben
- Szabványos mosókefével és felszedőkefével felszerelve
- Megbízható vízfelvétel

### Műszaki adatok


EAN kód		4039784470019
Meghajtás módja		Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége	mm	470
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	35 / 35
Kefefordulatszám	fordulat	870 - 1090
Vízfogyasztás	l/min	max. 1
Zajszint	dB (A)	75
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1129 × 480 × 1031

### Felszereltség

Tisztítókefék		■
Felvedő kefék		■
Hálózati üzem		■
Szívómotor	W	800

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Rendkívüli visszazívási teljesítmény

- A nagyon erőteljes két szívóturbinával, kiegészítve 4 egyenes szívótömlővel és a hozzáillő fésűkkel a kihordott vizet megbízhatóan visszazívja.
- Megakadályozza, hogy a víz a mozgólépcső gépaknájába csepegjen.


## A mozgólépcsőhöz van kialakítva.

- A mozgólépcső réseibe kapaszkodó fésűk gondoskodnak a szükséges alulnyomásról.
- Különböző mozgólépcső-típusokhoz és különféle fésűkkel kapható. A nedvességet optimálisan felszívja a lépcsőről.

## Kényelmes felállítás a készülék oldalán az üzemelés alatt.

- Az egyszerű kezeléért

## TARTOZÉKA BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>MOZGÓLÉPCSŐ TISZTÍTÓ TARTOZÉKOK</b>				
<b>Kéfék</b>				
Kefe, standard	1	5.762-266.0	A készülékhez 2db szükséges. Normál szennyeződések tisztításához.	■
Kefe, felvevő kefék	2	5.762-268.0	A készülékhez 2db szükséges.	■
Kefe, kemény	3	5.762-267.0	A készülékhez 2db szükséges. Makacs szennyeződések eltávolításához nem kényes felületekhez.	□
<b>Egyéb</b>				
Vezetősín, standard	4	5.032-932.0	Vezetősín, standard	■
Barázdás kaparóvas	5	6.369-507.0	KONE + Schindler, makacs szennyeződések, például kis kövek stb. kézi eltávolítására	□
	6	6.369-508.0	Thyssen + OTIS, makacs szennyeződések, például kis kövek stb. kézi eltávolítására	□
Sablonkészlet profil BR 47/35 ESC	7	4.369-000.0	Kärcher BR 47/35 ESC mozgólépcsőtisztítókhoz: sablon a különböző mozgólépcsőgyártók profiljaihoz a megfelelő bemeneti és hátsó fésűk meghatározásához.	□
<b>Bemeneti/kimeneti fésűk</b>				
Vízterelő fogazat, szürke	8	6.369-509.0	szürke	□
	9	6.369-519.0		□
Vízterelő fogazat, fekete	10	6.369-510.0	fekete	□
	11	6.369-520.0		□
Vízterelő fogazat, zöld	12	6.369-511.0	zöld	□
	13	6.369-521.0		□
Vízterelő fogazat, fehér	14	6.369-512.0	fehér	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>MOZGÓLÉPCSŐ TISZTÍTÓ TARTOZÉKOK</b>				
<b>Bemeneti/kimeneti fésűk</b>				
Vizterelő fogazat, fehér	15	6.369-522.0	fehér	<input type="checkbox"/>
Bemeneti fésűk, kék	16	6.369-914.0	kék	<input type="checkbox"/>
Kimeneti fésűk, kék	17	6.369-915.0		<input type="checkbox"/>
Bemeneti fésűk, narancs	18	6.371-321.0	Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-322.0		<input type="checkbox"/>
Bemenőfésűk, sárga	20	6.371-272.0	Bemenőfésűk mozgólépcsőkhöz. Gyártó: Thyssen-Krupp és Fujitec	<input type="checkbox"/>
Kimenőfésűk, sárga	21	6.371-273.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kézpad-ek</b>				
Kézi pad	22	6.369-513.0	KONE, zöld, függőleges felületek kézi tisztításához	<input type="checkbox"/>
	23	6.369-514.0	OTIS, zöld, függőleges felületek kézi tisztításához	<input type="checkbox"/>
	24	6.369-515.0	Schindler, zöld, függőleges felületek kézi tisztításához	<input type="checkbox"/>
	25	6.369-516.0	Thyssen, zöld, függőleges felületek kézi tisztításához	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Hosszabbítókábel	26	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>
<b>Tisztítószer adagoló</b>				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	27	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásállóval együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÓRÓBERENDEZÉSEK</b>				
Pumpás szóróflakon 1 l	28	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék