

K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU

Alkalmazási tanácsadóval a Home & Garden alkalmazásban: A K 7 Smart Control magasnyomású mosó, boost üzemmóddal. Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható okostelefonjához. Tartalmazza a Home Kitet.



Cikkszám

1.317-206.0

- Smart Control szórópisztoly +/- gombokkal és LCD kijelzővel a nyomásszabályozó és tisztítószer adagoló egységekhez
- Maximális stabilitás az alacsony súlypontnak, a tömlővezetésnek és a nagyobb váznak köszönhetően
- Igen hatékony vízhűtési motor

Műszaki adatok

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| EAN kód | | 4054278842356 |
| Tápfeszültség | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Nyomás | bar / MPa | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Átfolyási sebesség | l / h | max. 600 |
| Felületi teljesítmény | m ² / h | 60 |
| Bemeneti hőmérséklet | °C | max. 60 |
| Csatlakozási teljesítmény | kW | 3 |
| Tápkábel | m | 5 |
| Szín | | sárga |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 17,4 |
| Csomagolási súly | kg | 24,8 |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 458 × 330 × 666 |

Felszereltség

| | | |
|--|---|--|
| Felülettisztító | | T 5 |
| Tisztítószer | | Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben RM 611 1 l |
| Magasnyomású pisztoly | | G 180 Q Smart Control |
| 3 az 1-ben Multi Jet | | ■ |
| Magasnyomású tömlő | m | 10 |
| Készülékoldali Quick Connect csatlakozás | | ■ |
| Tisztítószer adagolása | | Plug 'n' Clean rendszer |
| Teleszkópos markolat | | ■ |
| Vízhűtési motor | | ■ |
| Beépített vízsűrő | | ■ |
| Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4" | | ■ |
| Bluetooth-kompatibilis | | ■ |

■ Alaptartozék



Bluetooth kapcsolat a Home & Garden mobil alkalmazáshoz

- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- A mobil alkalmazás Bluetooth-on keresztül állítja be az optimális nyomást a magasnyomású mosón.



Boost üzemmód az extra teljesítmény érdekében a szennyeződések megszüntetésére

- A boost üzemmód extra teljesítménnyel növeli a tisztítás hatékonyságát és csökkenti a tisztításra szánt időt.
- Hatékony folteltávolítást biztosít makacs szennyeződések esetén is.



Plug 'n' Clean – a Kärcher tisztítószer-rendszer

- Innovatív betétes tartó a Kärcher tisztítószeres flakonokhoz.
- A magasnyomású mosók gyors és kényelmes tisztítószer-kezeléséhez.
- A Kärcher tisztítószeresek növelik a hatékonyságot, védik és ápolják a felületet.

TARTOZÉKA K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU

1.317-206.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|---|
| TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK | | | | |
| T 5 felülettisztító | 1 | 2.644-084.0 | Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható. | ■ |
| T 7 Plus felülettisztító | 2 | 2.644-074.0 | A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító - nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához. | □ |
| PS 30 mosókefe | 3 | 2.644-123.0 | A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lezuhóval a szennyezett víz eltávolításáért. | □ |
| PS 30 Plus súroló | 4 | 2.644-212.0 | A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak. | □ |
| SZÓRÓSZÁRAK | | | | |
| MJ 180 Multi Jet 3 in 1 szórószár | 5 | 2.643-907.0 | A Kärcher 3 az 1-ben Multi Jet szórószár alkalmas a K 7 Full Control Plus és a K 7 Premium Full Control Plus nagynyomású tisztítószerekhez (2017-től), G 180 Q Full Control Plus pisztollyal. | ■ |
| Teleszkópos szórószár | 6 | 2.642-347.0 | Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg. | □ |
| TLA 4 teleszkópos szórószár | 7 | 2.644-190.0 | Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatóak. | □ |
| TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett | 8 | 2.644-249.0 | A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez. | □ |
| Fröccsenésvédő | 9 | 2.642-706.0 | Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához. | □ |
| Hajlított szórószár | 10 | 2.638-817.0 | A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához. | □ |
| 1-fokozatú szórószár-hosszabbító | 11 | 2.643-240.0 | Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható. | □ |
| eco!Booster 180 | 12 | 2.645-386.0 | Ideális a kényes felületekhez, nagyon hatékony - az eco!Booster 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a sima lapos sugár, így vizet, energiát és időt takarít meg. | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz | 13 | 2.643-254.0 | VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. | □ |
| MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK | | | | |
| G 180 Q Smart Control | 14 | 2.644-270.0 | A G 180 Q Smart Control magasnyomású pisztoly a Kärcher Smart Control sorozatának összes magasnyomású mosójához: LCD kijelzővel és vezérlőgombokkal felszerelt a nyomás beállításához és a mosószer adagolásához. | ■ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU 1.317-206.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| KEFÉK ÉS SZIVACSKOK | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 | 15 | 2.644-374.0 | Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét. | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 power kefe | 16 | 2.643-237.0 | WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 17 | 2.644-060.0 | Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 forgó mosókefe | 18 | 2.644-286.0 | Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 19 | 2.644-129.0 | Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálal cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130forgó mosókefe car & bike | 20 | 2.644-287.0 | Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 puha mosókefe | 21 | 2.643-233.0 | Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| Felmosó kefe | 22 | 2.643-234.0 | Felmosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért. | <input type="checkbox"/> |
| Mosókefe | 23 | 6.903-276.0 | Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható. | <input type="checkbox"/> |
| CSÓTISZTÍTÁS | | | | |
| PC 7.5 | 24 | 2.644-491.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 | 25 | 2.644-492.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m | 26 | 2.642-240.0 | Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók. | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 15 m | 27 | 2.637-767.0 | Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához. | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 7,5 m | 28 | 2.637-729.0 | Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU 1.317-206.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| HABOSÍTÓ FÚVÓKA | | | | |
| Habosító fúvóka 0,6 l üres | 29 | 2.643-147.0 | FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító | 30 | 2.643-143.0 | Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben | 31 | 2.643-144.0 | Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerezfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között. | <input type="checkbox"/> |
| KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK | | | | |
| SH 5 szívótömlő | 32 | 2.643-100.0 | Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók. | <input type="checkbox"/> |
| Homokszóró-készlet | 33 | 2.638-792.0 | Homok- és nedves szórókészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával. | <input type="checkbox"/> |
| Vario-csukló | 34 | 2.640-733.0 | A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illeszük. | <input type="checkbox"/> |
| Vízszűrő | 35 | 4.730-059.0 | Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist | 36 | 2.644-257.0 | Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található. | <input type="checkbox"/> |
| O-gyűrű készlet | 37 | 2.640-729.0 | Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain. | <input type="checkbox"/> |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK | | | | |
| Magasnyomású póttömlő - 2009-től | | | | |
| H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect | 38 | 2.641-721.0 | 9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től | | | | |
| Adapter készlet - hosszabbító tömlő | 39 | 2.643-037.0 | Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól | | | | |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz) | 40 | 2.641-710.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz) | 41 | 2.641-709.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI | | | | |
| Hose trolley HT 2 | 42 | 2.645-361.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószerszer

TARTOZÉKA K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU 1.317-206.0



| | Cikkszám | Leírás | |
|------------------------------------|----------|-------------|--------------------------|
| TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI | | | |
| Hose trolley HT 2.20 Set | 43 | 2.645-362.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3 | 44 | 2.645-363.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set | 45 | 2.645-364.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4 | 46 | 2.645-365.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set | 47 | 2.645-366.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M | 48 | 2.645-367.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set | 49 | 2.645-368.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M | 50 | 2.645-369.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set | 51 | 2.645-370.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3 | 52 | 2.645-371.0 | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set | 53 | 2.645-372.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4 | 54 | 2.645-373.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set | 55 | 2.645-374.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic | 56 | 2.645-377.0 | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószert

TARTOZÉKA K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU 1.317-206.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI | | | | |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic | 57 | 2.645-378.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic | 58 | 2.645-379.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic | 59 | 2.645-380.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic | 60 | 2.645-381.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8" | 61 | 2.645-165.0 | Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szűrőfejek, öntözőrőzsák részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8" | 62 | 2.645-167.0 | Tömlőkocsi állítható magasságú tolvillával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐK | | | | |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m | 63 | 2.645-248.0 | Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| K | 64 | 2.645-296.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 65 | 2.645-297.0 | | <input type="checkbox"/> |
| K | 66 | 2.645-298.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 67 | 2.645-318.0 | Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m | 68 | 2.645-319.0 | Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m | 69 | 2.645-320.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő Performance Plus 5/8" -50m | 70 | 2.645-321.0 | Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU

1.317-206.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| TÖMLŐK | | | | |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 71 | 2.645-322.0 | Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízfolyásért. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m | 72 | 2.645-323.0 | Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízfolyásért. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 73 | 2.645-324.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m | 74 | 2.645-325.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m | 75 | 2.645-326.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő Performance Premium 5/8" -50m | 76 | 2.645-327.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásálló technológiával. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz | 77 | 2.645-156.0 | Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet vízellátáshoz | 78 | 2.645-258.0 | Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m | 79 | 2.645-138.0 | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m | 80 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m | 81 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m | 82 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m | 83 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK | | | | |
| Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus | 84 | 2.645-193.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék Tisztítószert

TARTOZÉKA K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU 1.317-206.0



| | Cikkszám | Leírás | | |
|---|----------|-------------|--|--------------------------|
| TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK | | | | |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal | 85 | 2.645-194.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel. | <input type="checkbox"/> |
| TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA | | | | |
| Univerzális tisztítószer | 86 | 6.295-753.0 | Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződesoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken. | <input type="radio"/> |
| TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ | | | | |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 87 | 6.296-169.0 | | <input type="radio"/> |
| Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml | 88 | 6.295-761.0 | Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről. | <input type="radio"/> |
| RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l | 89 | 6.296-105.0 | Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás. | <input type="radio"/> |
| RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l | 90 | 6.296-106.0 | A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés. | <input type="radio"/> |
| RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L | 91 | 6.296-107.0 | Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések. | <input type="radio"/> |
| RM 660 Polish&Wax 0,5l | 92 | 6.296-108.0 | Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény. | <input type="radio"/> |
| RM 667 felnitisztító gél, 500 ml | 93 | 6.296-048.0 | Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer. | <input type="radio"/> |
| RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum | 94 | 6.296-109.0 | Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C) | <input type="radio"/> |
| RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben | 95 | 6.295-750.0 | Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződesoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméltes tisztításához. | <input type="radio"/> |
| Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l | 96 | 6.295-743.0 | Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződesoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot. | <input type="radio"/> |
| RM 615 ultra habtisztító, 1l | 97 | 6.295-744.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 44 motorkerékpár-tisztító | 98 | 6.295-763.0 | Kétkerekek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, a bronzcsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható. | <input type="radio"/> |

Opcionális tartozék Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 SMART CONTROL HOME T5 BLACK *EU 1.317-206.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Üveg tisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l | 99 | 6.295-474.0 | Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üveg tisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csikmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem határos réteggel bevont üvegfelületekre. | <input type="radio"/> |
| Stone cleaning & care | | | | |
| Kőápoló | 100 | 6.295-594.0 | Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter | <input type="radio"/> |
| Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l | 101 | 6.295-765.0 | Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéssoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben. | <input type="radio"/> |
| RM 611 | 102 | 6.296-227.0 | | <input type="radio"/> |
| Wood cleaning & care | | | | |
| Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l | 103 | 6.295-757.0 | Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható. | <input type="radio"/> |
| Plastic cleaning & care | | | | |
| Műanyag tisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l | 104 | 6.295-758.0 | Erőteljes műanyag tisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához. | <input type="radio"/> |

Tisztítószer