




K 4 Full Control Stairs

Magasnyomású mosó nyomásjelzővel a szórópisztolyon – hogy bármilyen felülethez a megfelelő nyomást tudjuk beállítani. Ideális enyhe szennyeződések alkalmoszerű tisztításához. Felületteljesítmény: 30 m²/h.



1 Full Control szórópisztoly és szórószárak

- A három nyomásszint és a tisztítószer-beállítás optimális beállítást biztosít minden felülethez.
- A nyomás a Vario Power szórószár elforgatásával szabályozható, amíg meg nem jelenik a kívánt szint.

2 Parkolóállás a tartozékok mindenkor könnyű tárolásához

- A Full Control szórópisztoly és a csatlakoztatott szórószár kényelmesen tárolható a készüléken, rövid munkaszünetek alatt.
- A Full Control szórópisztoly mindig kéznél van és könnyen elérhető.

3 Plug ,n' Clean

- Tisztítószer gyors, könnyű és kényelmes alkalmazása a magasnyomású mosónál.
- A Kärcher tisztítószer növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.

4 Teleszkópos markolat

- A kényelmes húzási magasságért.
- Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.



K 4 Full Control Stairs

- Full Control szórópisztoly nyomásszint-kijelzéssel
- Maximális stabilitás az alacsony súlypontnak, a tömlővezetésnek és a nagyobb váznak köszönhetően
- Igen hatékony vízhűtési motor

Műszaki adatok

Cikkszám	1.324-023.0	
EAN kód	4054278702469	
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Átfolyási sebesség	l / h	max. 420
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,8
Súly kiegészítők nélkül	kg	11,42
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	397 × 305 × 584
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50

Felszereltség

Magasnyomású pisztoly	G 145 Q Full Control	Tartozékhaló	■
Vario Power Jet szórószár	■		
Szennymaró	■		
Magasnyomású tömlő	m	6	
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás	■		
Tisztítószer adagolója	Plug 'n' Clean rendszer		
Vízfelszívás	■		
Beépített vízsűrő	■		
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■		
Teleszkópos markolat	■		
Vízhűtési motor	■		
■ Alaptartozék			

K 4 FULL CONTROL STAIRS 1.324-023.0

KÄRCHER


		Cikkszám				Ár	Leírás	
Szórószárak								
VP 145 Vario Power szórószár	1	2.642-725.0					Vario Power-szórószár K 4 - K 5 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 145 szennymaró	2	2.642-728.0					Szennymaró nagyteljesítményű fűvókával a K 4 - K 5 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	■
TLA 4 teleszkópos szórószár	3	2.644-190.0					Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	4	2.644-249.0					A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	5	2.642-706.0					Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószár	6	2.638-817.0					A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	7	2.643-240.0					Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz	8	2.643-254.0					VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
Fröcskölés elleni védelem szennymaróhoz	9	2.640-916.0					Fröccsenés elleni védelem szennymaróhoz. Megbízhatóan védi meg a felhasználót a kifröccsenő víztől, különösen sarkok és peremek tisztításánál. Minden Kärcher szennymaróra (kivéve a 4.763-184) csatlakoztatható.	□
Teleszkópos szórószár	10	2.642-347.0					Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
VP 145 Vario Power szórószár	11	2.643-235.0					A Vario-Power-szórószár: az alacsony nyomású tisztítószer-sugártól a magasnyomású sugárig a szórószár egyszerű elforgatásával vezérelt fokozatmentes nyomásszabályozással.	□
DB 145 szennymaró	12	2.643-244.0					Szennymaró nagy teljesítményű rotorfűvókával (forgó pont-sugár) a különösen makacs szennyeződések eltávolítására, ideális mohás vagy viharvert felületek tisztítására.	□
VP 145 Vario Power szórószár	13	2.643-253.0					VP 145 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális nehezen hozzáférhető helyek tisztítására	□
Magasnyomású pisztolyok								
G 145 Q Full Control pisztoly	14	2.643-634.0					Magas nyomású pisztoly LED kijelzővel a különféle nyomás-beállítások és tisztítószer-üzemmodd megjelenítéséhez. Gyors csatlakozás. A Kärcher Full Control K 4 - K 5 kategóriájú magas nyomású mosókhoz.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 4 FULL CONTROL STAIRS

1.324-023.0

KÄRCHER


		Cikkszám				Ár	Leírás	
G 160 Q pisztoly	15	2.644-327.0					Magasnyomású pisztolyok Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz a K 4-től K 5-ig. A kijelzőn a különböző nyomásfokozatok és mosószert üzem módok láthatók.	<input type="checkbox"/>
Terasz és felülettisztítók								
T 7 Plus felülettisztító	16	2.644-074.0					A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja; az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító - nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	<input type="checkbox"/>
T 5 felülettisztító	17	2.644-084.0					Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	<input type="checkbox"/>
PS 30 mosókefe	18	2.644-123.0					A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehézővel a szennyezett vizet eltávolításáért.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus súroló	19	2.644-212.0					A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Kefék és szivacsok								
WB 150 power kefe	20	2.643-237.0					WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	<input type="checkbox"/>
WB 120	21	2.644-060.0					Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe	22	2.644-286.0					Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0					Finoman tisztítja az autókát és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe car & bike	24	2.644-287.0					Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 60 puha mosókefe	25	2.643-233.0					Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Felnyimosó kefe	26	2.643-234.0					Felnyimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízelosztás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	<input type="checkbox"/>
Mosókefe	27	6.903-276.0					Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 4 FULL CONTROL STAIRS

1.324-023.0

KÄRCHER



		Cikkszám				Ár	Leírás	
Kerti tömlő adapter	28	2.640-732.0					Adapter kertitömlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású póttömlő - 2009-től								
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	29	2.641-721.0					9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től								
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	30	2.643-037.0					Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-től								
Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	31	2.641-710.0					Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	32	2.641-709.0					Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m K5-K7 (Best típusú pisztolyhoz)	33	2.641-708.0					Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter kiváló minőségű, acélbetétes tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a pisztoly és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztítás								
PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m	34	2.642-240.0					Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 15 m	35	2.637-767.0					Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 7,5 m	36	2.637-729.0					Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Habosító fúvóka								
Habosító fúvóka 0,6 l üres	37	2.643-147.0					FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhöz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	38	2.643-143.0					Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	39	2.643-144.0					Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
Különféle tartozékok								
SH 5 szivótömlő	40	2.643-100.0					Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 4 FULL CONTROL STAIRS

1.324-023.0

KÄRCHER



		Cikkszám						Ár		Leírás	
Homokszűrő-készlet	41	2.638-792.0								Homok- és nedves szűrőkészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	<input type="checkbox"/>
Vario-csukló	42	2.640-733.0								A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magasnyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	<input type="checkbox"/>
Vízsűrő	43	4.730-059.0								Vízsűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	44	2.644-257.0								Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	<input type="checkbox"/>
O-gyűrű készlet	45	2.640-729.0								Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	<input type="checkbox"/>
Kärcher rendező (falitartó)	46	2.641-630.0								Kärcher rendszerező, a tartozékok kényelmes és átlátható tárolására. 2 modulból áll, hogy flexibilisen falraszerelhető legyen. A tartozék így bármikor kéznél van, és a mosókefék sörteje a deformálódástól védve van.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 4 FULL CONTROL STAIRS

1.324-023.0

KÄRCHER


		Cikkszám					Ár	Leírás	
Tömlőtárolás és tömlőkocsi									
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szűrőfejek, öntözőrőzsák részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	2	2.645-167.0						Tömlőkocsi állítható magasságú tolóvillával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban.	<input type="checkbox"/>
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2"	3	2.645-164.0						Öntözőkészlet levehető tömlődobbal, praktikus tárolási lehetőséggel szűrőfejekhez, öntözőrőzsákhoz, valamint nagy tárolórekesz és rögzítési lehetőség öntözőrudakhoz. Átfogó felszereltség.	<input type="checkbox"/>
Tömlők									
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	4	2.645-156.0						Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsolóval, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet vízellátáshoz	5	2.645-258.0						Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsolóval.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0						Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövethetetlen: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0						Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>
Tömlő-csatlakozó rendszerek									
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	11	2.645-193.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyú-mélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	12	2.645-194.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyú-mélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
	13	2.645-192.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	14	2.645-191.0						Ergonomikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék