

K 4 POWER CONTROL CAR *EU

Optimális támogatás a Kärcher Home & Garden mobil alkalmazáson keresztül: K 4 Power Control magasnyomású mosó G 160 Q Power Control szórópisztollyal, Home és Car Kit-tel.



Cikkszám

1.324-043.0

- Power Control szórópisztoly nyomásszint-kijelzővel
- Maximális stabilitás az alacsony súlypontnak, a tömlővezetésnek és a nagyobb váznak köszönhetően
- Igen hatékony vízhűtési motor

Műszaki adatok

EAN kód		4054278859996
Tápfeszültség	V / Hz	230 - 240 / 50
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 130 / 2
Átfolyási sebesség	l / h	max. 420
Felületi teljesítmény	m ² / h	30
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,8
Tápkábel	m	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	11,5
Csomagolási súly	kg	16,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	402 × 306 × 588

Felszereltség

Car készlet		Forgó mosókefe, 0,3 literes habosító fúvóka, 3-az-1-ben autósampon, tisztítóköndő
Magasnyomású pisztoly		G 160 Q Power Control
Vario Power Jet szórórész		■
Szennymaró		■
Beépített tárolóháló		■
Magasnyomású tömlő	m	8
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás		■
Tisztítószer adagolása		Plug 'n' Clean rendszer
Teleszkópos markolat		■
Vízhűtési motor		■
Beépített vízsűrő		■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"		■

■ Alaptartozék



Home & Garden mobilalkalmazás

- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.



Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal

- Optimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat.
- Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat.
- Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.



Plug 'n' Clean – a Kärcher tisztítószer-rendszer

- Innovatív betétes tartó a Kärcher tisztítószeres flakonokhoz.
- A magasnyomású mosók gyors és kényelmes tisztítószer-kezeléshez.
- A Kärcher tisztítószeresek növelik a hatékonyságot, védik és ápolják a felületet.

TARTOZÉKA K 4 POWER CONTROL CAR *EU

1.324-043.0



		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK ÉS SZIVACSKOK				
WB 130 forgó mosókefe	1	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	■
WB 150 power kefe	2	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	□
WB 120 Car & Bike	3	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autót és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálal cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	□
WB 130forgó mosókefe car & bike	4	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 ° C-on.	□
WB 60 puha mosókefe	5	2.643-233.0	Puha felületű kefe autók, lakókocsik, csónakok, fotovoltaiikus rendszerek, télikertek és redőnyök tisztítására. Kiváló területteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	□
Felnimosó kefe	6	2.643-234.0	Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	□
Mosókefe	7	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	□
SZÓRÓSZÁRAK				
VP 145 Vario Power szórószár	8	2.642-725.0	Vario Power-szórószár K 4 - K 5 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 145 szennymaró	9	2.642-728.0	Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 4 - K 5 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	■
Teleszkópos szórószár	10	2.642-347.0	Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
TLA 4 teleszkópos szórószár	11	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	12	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	13	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószár	14	2.638-817.0	A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 4 POWER CONTROL CAR *EU

1.324-043.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	15	2.643-240.0	Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	<input type="checkbox"/>
ecoBooster 130	16	2.645-387.0	Ideális kényes felületekhez – az ecoBooster 50%-kal magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája, így vizet, energiát és időt takarít meg.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz	17	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	<input type="checkbox"/>
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
G 160 Q pisztoly	18	2.644-327.0	Magasnyomású pisztolyok Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz a K 4-től K 5-ig. A kijelzőn a különböző nyomásfokozatok és mosószerszámok láthatók.	<input checked="" type="checkbox"/>
G 145 Q Full Control pisztoly	19	2.643-634.0	Magasnyomású pisztoly LED kijelzővel a különféle nyomás-beállítások és tisztítószerszámok megjelenítéséhez. Gyors csatlakozás. A Kärcher Full Control K 4 - K 5 kategóriájú magasnyomású mosókhoz.	<input type="checkbox"/>
TERASZ ÉS FELÜLETTISZÍTÓK				
T 7 Plus felülettisztító	20	2.644-074.0	A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	<input type="checkbox"/>
T 5 felülettisztító	21	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	<input type="checkbox"/>
PS 30 mosókefe	22	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőközhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus súroló	23	2.644-212.0	A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.	<input type="checkbox"/>
CSÓTISZTÍTÁS				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Csőtisztító készlet 7,5 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0	Csőtisztító készlet 15 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	<input type="checkbox"/>
PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m	26	2.642-240.0	Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 15 m	27	2.637-767.0	Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 7,5 m	28	2.637-729.0	Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 4 POWER CONTROL CAR *EU 1.324-043.0



		Cikkszám	Leírás	
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
Habosító fúvóka 0,6 l üres	29	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhöz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	30	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókéval. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	31	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	<input type="checkbox"/>
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
SH 5 szivótömlő	32	2.643-100.0	Környezetbarát, 5 m hosszú felszivótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	<input type="checkbox"/>
Homokszóró-készlet	33	2.638-792.0	Homok- és nedves szórókészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	<input type="checkbox"/>
Vario-csukló	34	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illeszük.	<input type="checkbox"/>
Vízszűrő	35	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződések-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0	Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	<input type="checkbox"/>
O-gyűrű készlet	37	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	<input type="checkbox"/>
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású póttömlő - 2009-től				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	38	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	39	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól				
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	40	2.641-710.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	41	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magasnyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2	42	2.645-361.0	A mobil és stabil tömlőkosci rendkívül széles talpával lenyűgöző a maximális stabilitás érdekében. Kompakt modell állítható magasságú fogantyúval kis kertekhez.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 4 POWER CONTROL CAR *EU 1.324-043.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	A kompakt és mobil tömlőkocsi extra széles alappal a maximális stabilitás érdekében, 20 m-es Kärcher tömlővel, öntözési tartozékokkal és fűvókával, valamint állítható magasságú fogantyúval.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	44	2.645-363.0	Mobil és stabil: A közepes méretű kertekhez való tömlőkocsi széles talpával és állítható magasságú fogantyújával biztosítja a maximális stabilitást. Tartalmazza a fűvókátartót is.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	A fűvókátartóval ellátott tömlőkocsi lenyűgöző a maximális stabilitást biztosító extra széles talpával, állítható magasságú fogantyújával, 20 m-es kerti tömlőjével és öntözőtartozékaival.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	46	2.645-365.0	Minden ellenőrzés alatt: a tömlőkocsi robusztus tömlődobjával, a maximális stabilitást biztosító extra széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával jeleskedik.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	A mobil tömlőkocsi készlet rendkívül széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával tűnik ki, és 20 m tömlővel és tartozékokkal együtt azonnali használatra kész.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	48	2.645-367.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekercsével, rendkívül széles talpával, precíz tömlővezetőjével és állítható magasságú fogantyújával lenyűgöző.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	A tömlőkocsi robusztus fémtekerccsével, a nagy stabilitást biztosító széles talpával és 20 m-es tömlőjével pontokat szerez, és azonnal használható a mellékelt öntözési tartozékokkal.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	50	2.645-369.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel és extraszéles talppal, valamint precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyúval jeleskedik.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	Komplett készlet a kényelmes öntözéshez és a helytakarékos tömlőtároláshoz. Azonnali használatra kész egy 10 m-es Kärcher kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fűvókával.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	52	2.645-371.0	Egy tömlőtekercs - két funkció: a HR 3 a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. Így néz ki a rugalmas öntözés.	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	Egy tömlődob - két funkció: a HR 3.20 készlet 20 m-es tömlővel és tartozékokkal a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatára egyaránt használható.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	54	2.645-373.0	Tömlők falon történő tárolására és mobil tömlőtekercsként: a HR 4 mindkét lehetőséget kínálja, és könnyen eltávolítható a falról a rugalmas öntözés érdekében.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	55	2.645-374.0	Tömlőfali tároláshoz és mobil tömlődobként: a HR 4.30 készlet 30 m-es tömlővel, tartozékokkal és fűvókátartóval mindkét lehetőséget kínálja a rugalmas öntözéshez.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 15 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 4 POWER CONTROL CAR *EU

1.324-043.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 20 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs több lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0	Nincs több lehajlás, forgatás vagy a kezek beszennyeződése: a tömlődoboz kényelmes és rugalmas öntözést garantál. 25 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0	A tömlődoboz a kényelmes, rugalmas és könnyed öntözéshez. 30 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs több lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 35 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs több lehajlás, tekerés vagy a keze bepiszkolása.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	61	2.645-388.0	Kompakt tömlődoboz erkélyekre, tetőteraszokra, kisebb kertekbe és kempingezéshez. Gyors, kényelmes kitekerés és feltekerés. Ideális helytakarékos tároláshoz lakásokban.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m	62	2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
K	63	2.645-296.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 15 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 25 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
K	65	2.645-298.0	15 m hosszú, hőálló és nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat: A rugalmas PrimoFlex® kerti tömlő (5/8") nyomásálló merevítőhálójával és 22 bar repedési nyomással.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0	Minőségi kerti tömlő a Kärcher-től: az új, 25 méter hosszú Performance Plus 5/8"-os kerti tömlő. Rugalmas és ellenáll a töréseknek - az állandó vízáramlás érdekében. Repedési nyomás 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0	Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 4 POWER CONTROL CAR *EU

1.324-043.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 81



79-80, 82



83



84

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és megtörésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 25 m. Kärcher Premium csavarósgátló technológiával.	<input type="checkbox"/>
Tömlő Performance Premium 5/8" -50m	75	2.645-327.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodás gátló technológiával.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz	76	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet vízellátáshoz	77	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	78	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m	79	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m	80	2.645-141.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	81	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m	82	2.645-143.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	83	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	84	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék Tisztítószert

TARTOZÉKA K 4 POWER CONTROL CAR *EU 1.324-043.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA				
Univerzális tisztítószer	85	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhhoz. Új aktív hideg szennyeződéssoldóval eltávolítja az olajokat, zsirokat és makacs ásványi anyagokat. Házhoz, kerthez, járművekhez.	<input type="radio"/>
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	86	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	87	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	<input type="radio"/>
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	88	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	<input type="radio"/>
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	89	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	<input type="radio"/>
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	90	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	<input type="radio"/>
RM 660 Polish&Wax 0,5l	91	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	<input type="radio"/>
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	92	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.	<input type="radio"/>
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	93	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	<input type="radio"/>
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	94	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	<input type="radio"/>
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	95	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	<input type="radio"/>
RM 615 ultra habtisztító, 1l	96	6.295-744.0		<input type="radio"/>
RM 44 motorkerékpár-tisztító	97	6.295-763.0	Kétkerekek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	<input type="radio"/>
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	98	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	<input type="radio"/>

Opcionális tartozék Tisztítószer

TARTOZÉKA K 4 POWER CONTROL CAR *EU 1.324-043.0



		Cikkszám	Leírás	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Stone cleaning & care				
Kőápoló	99	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával (Lotus-effektus). Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben, megkönnyítve a tisztítást. Kiszerezés: 1 liter.	<input type="radio"/>
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	100	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéssoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	<input type="radio"/>
Wood cleaning & care				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	101	6.295-757.0	Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	<input type="radio"/>
Plastic cleaning & care				
Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	102	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	<input type="radio"/>

Tisztítószer