






## K 4 Premium Full Control Home

Magasnyomású mosó nyomásjelzővel a szórópisztolyon – hogy bármilyen felülethez a megfelelő nyomást tudjuk beállítani. Tömlődobbal és Home készlettel. Ideális enyhe szennyeződésekhez. Felületteljesítmény: 30 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Full Control szórópisztoly és szórószárak

- A három nyomásszint és a tisztítószer-beállítás optimális beállítást biztosít minden felülethez.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozható a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.

### 2 Plug ,n' Clean

- Tisztítószer gyors, könnyű és kényelmes alkalmazása a magasnyomású mosónál.
- A Kärcher tisztítószer növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.

### 3 Tömlődob

- A praktikus feltekeréssel a magasnyomású tömlő mindig rendben tárolható.

### 4 Teleszkópos markolat

- A kényelmes húzási magasságért.
- Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.



### K 4 Premium Full Control Home

- Full Control szórópisztoly nyomásszint-kijelzéssel
- Maximális stabilitás az alacsony súlypontnak, a tömlővezetésnek és a nagyobb váznak köszönhetően
- Igen hatékony vízhűtési motor

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>	1.324-103.0	
<b>EAN kód</b>	4054278130811	
<b>Nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - 130 / 2 - 13
<b>Átfolyási sebesség</b>	<b>l / h</b>	max. 420
<b>Bemeneti hőmérséklet</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Súly kiegészítők nélkül</b>	<b>kg</b>	11,95
<b>Méret (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	411 × 305 × 584
<b>Tápfeszültség</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

#### Felszereltség

<b>Magasnyomású pisztoly</b>	G 145 Q Full Control	<b>Teleszkópos markolat</b>	■
<b>Vario Power Jet szórószár</b>	■	<b>Vízhűtési motor</b>	■
<b>Szennymaró</b>	■	<b>Tartozékhaló</b>	■
<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	6	
<b>Készülékoldali Quick Connect csatlakozás</b>	■		
<b>Tisztítószer adagolója</b>	Plug 'n' Clean rendszer		
<b>Vízfelszívás</b>	■		
<b>Beépített vízsűrő</b>	■		
<b>Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"</b>	■		
<b>Home készlet</b>	T 5 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l		
<b>Beépített magasnyomású tömlődob</b>	■		
<b>■ Alaptartozék</b>			

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.324-103.0

KÄRCHER



		Cikkszám			Ár	Leírás	
<b>Szórószárak</b>							
VP 145 Vario Power szórószár	1	2.642-725.0				Vario Power-szórószár K 4 - K 5 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 145 szennymaró	2	2.642-728.0				Szennymaró nagyteljesítményű fűvókával a K 4 - K 5 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	■
TLA 4 teleszkópos szórószár	3	2.644-190.0				Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	4	2.644-249.0				A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	5	2.642-706.0				Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószár	6	2.638-817.0				A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	7	2.643-240.0				Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz	8	2.643-254.0				VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
Teleszkópos szórószár	9	2.642-347.0				Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
VP 145 Vario Power szórószár	10	2.643-253.0				VP 145 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális nehezen hozzáférhető helyek tisztítására	□
<b>Magasnyomású pisztolyok</b>							
G 145 Q Full Control pisztoly	11	2.643-634.0				Magas nyomású pisztoly LED kijelzővel a különféle nyomás-beállítások és tisztítószer-üzemmod megjelenítéséhez. Gyors csatlakozás. A Kärcher Full Control K 4 - K 5 kategóriájú magas nyomású mosókhoz.	■
G 160 Q pisztoly	12	2.644-327.0				Magasnyomású pisztolyok Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz a K 4-től K 5-ig. A kijelzőn a különböző nyomásfokokozatok és mosószer üzemmodok láthatók.	□
<b>Terasz és felülettisztítók</b>							
T 7 Plus felülettisztító	13	2.644-074.0				A Power fűvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító - nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	□
T 5 felülettisztító	14	2.644-084.0				Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fűvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**


		Cikkszám				Ár	Leírás	
PS 30 mosókefe	15	2.644-123.0					A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus súroló	16	2.644-212.0					A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
<b>Kefék és szivacsok</b>								
WB 150 power kefe	17	2.643-237.0					WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	<input type="checkbox"/>
WB 120	18	2.644-060.0					Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe	19	2.644-286.0					Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcserére áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0					Finoman tisztítja az autót és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálal cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe car & bike	21	2.644-287.0					Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 60 puha mosókefe	22	2.643-233.0					Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Felnimosó kefe	23	2.643-234.0					Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	<input type="checkbox"/>
Mosókefe	24	6.903-276.0					Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	<input type="checkbox"/>
Kerti tömlő adapter	25	2.640-732.0					Adapter kertitömlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású póttömlő - 2009-től</b>								
H 10 Q HR magasnyomású tömlő Quick Connect csatlakozással, tömlődobhoz	26	2.643-633.0					Magasnyomású tömlő Quick Connect adapterekkel felszerelve a gyors rögzítés érdekében. Az összes K 4 - K 7 osztályú, tömlődobbal ellátott Kärcher készülékkel együtt használható (2009-es gyártási évű vagy későbbi készülékekkel). A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású tömlőhosszabítók - 2008-től</b>								
Magasnyomású tömlő hosszabító, 10 m ( Best típusú pisztolyhoz)	27	2.641-710.0					Magasnyomású tömlőhosszabító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.324-103.0



		Cikkszám		Ár	Leírás	
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	28	2.641-709.0			Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szűrőszár és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m K5-K7 (Best típusú pisztolyhoz)	29	2.641-708.0			Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter kiváló minőségű, acélbetétes tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a pisztoly és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
<b>Csőtisztítás</b>						
PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m	30	2.642-240.0			Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 15 m	31	2.637-767.0			Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 7,5 m	32	2.637-729.0			Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>Habosító fúvóka</b>						
Habosító fúvóka 0,6 l üres	33	2.643-147.0			FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhöz, motorerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	34	2.643-143.0			Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	35	2.643-144.0			Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
<b>Különféle tartozékok</b>						
SH 5 szívótömlő	36	2.643-100.0			Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	<input type="checkbox"/>
Homokszűrő-készlet	37	2.638-792.0			Homok- és nedves szűrőkészlet rozsda, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	<input type="checkbox"/>
Vario-csukló	38	2.640-733.0			A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szűrőszár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	<input type="checkbox"/>
Vízszűrő	39	4.730-059.0			Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	40	2.644-257.0			Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	<input type="checkbox"/>
O-gyűrű készlet	41	2.640-729.0			Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>					<b>Ár</b>	<b>Leírás</b>	
Kärcher rendező ( falitartó)	42	2.641-630.0						Kärcher rendszerező, a tartozékok kényelmes és átlátható tárolására. 2 modulból áll, hogy flexibilisen falraszerelhető legyen. A tartozék így bármikor kéznél van, és a mosókefék sörtéje a deformálódástól védve van.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám			Ár	Leírás	
<b>Tömlőtárolás és tömlőkocsi</b>							
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0				Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szűrőfejek, öntözőrőzsák részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	2	2.645-167.0				Tömlőkocsi állítható magasságú tolvívilával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban.	<input type="checkbox"/>
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2"	3	2.645-164.0				Öntözőkészlet levehető tömlődobbal, praktikus tárolási lehetőséggel szűrőfejekhez, öntözőrőzsákhoz, valamint nagy tárolórekesz és rögzítési lehetőség öntözőrudakhoz. Átfogó felszereltség.	<input type="checkbox"/>
<b>Tömlők</b>							
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	4	2.645-156.0				Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsolatkozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet vízellátáshoz	5	2.645-258.0				Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsolatkozó.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0				A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0				PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálószerű. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0				Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízátfolyást tesz lehetővé.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0				Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízátfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0				A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>
<b>Tömlő-csatlakozó rendszerek</b>							
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	11	2.645-193.0				Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyú-mélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	12	2.645-194.0				Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyú-mélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
	13	2.645-192.0				Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	14	2.645-191.0				Ergonomikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék