

## K 4 PREMIUM POWER CONTROL

K 4 Premium Power Control magasnyomású mosó G 160 Q Power Control szórópisztollyal, szórószárakkal és tömlődobbal. A működtetést a Home & Garden alkalmazásban található használati tanácsadó támogatja.



Cikkszám 1.324-130.0

- Power Control szórópisztoly nyomásszint-kijelzővel
- Maximális stabilitás az alacsony súlypontnak, a tömlővezetésnek és a nagyobb váznak köszönhetően
- Igen hatékony vízhűtési motor

### Műszaki adatok

|                                          |           |                             |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| EAN kód                                  |           | 4054278618159               |
| Tápfeszültség                            | V / Hz    | 230 / 50                    |
| Nyomás                                   | bar / MPa | 20 - max. 130 / 2 - max. 13 |
| Átfolyási sebesség                       | l / h     | max. 420                    |
| Felületi teljesítmény                    | m² / h    | 30                          |
| Bemeneti hőmérséklet                     | °C        | max. 40                     |
| Csatlakozási teljesítmény                | kW        | 1,8                         |
| Tápkábel                                 | m         | 5                           |
| Szín                                     |           | sárga                       |
| Súly kiegészítők nélkül                  | kg        | 12                          |
| Csomagolási súly                         | kg        | 14,9                        |
| Méret (hosszúság × szélesség × magasság) | mm        | 414 × 306 × 588             |

### Felszereltség

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Magasnyomású pisztoly                    | G 160 Q Power Control   |
| Vario Power Jet szórószár                | ■                       |
| Szennymaró                               | ■                       |
| Beépített magasnyomású tömlődob          | ■                       |
| Beépített tárolóháló                     | ■                       |
| Magasnyomású tömlő                       | m 8                     |
| Készülékoldali Quick Connect csatlakozás | ■                       |
| Tisztítószer adagolása                   | Plug 'n' Clean rendszer |
| Teleszkópos markolat                     | ■                       |
| Vízhűtési motor                          | ■                       |
| Beépített vízsűrítő                      | ■                       |
| Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"  | ■                       |

■ Alaptartozék



## Home & Garden mobilalkalmazás

- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.



## Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal

- Optimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat.
- Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat.
- Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.



## Tömlődob a kényelmes kezelés érdekében

- A magasnyomású tömlő optimálisan védve van és úgy tárolható, hogy ne foglaljon el sok helyet.
- Kényelmes munka: A tömlő bármikor használatra kész az egyszerű ki- és betekeréssel.
- Alacsony súlypont a biztonságos elhelyezés érdekében, még lejtős felületeken is.

# TARTOZÉKA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.324-130.0



|                                                             |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SZÓRÓSZÁRAK</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                              |   |
| VP 145 Vario Power szórószer                                | 1  | 2.642-725.0 | Vario Power-szórószer K 4 – K 5 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószer elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig. | ■ |
| DB 145 szennymaró                                           | 2  | 2.642-728.0 | Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 4 – K 5 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.                                  | ■ |
| Teleszkópos szórószer                                       | 3  | 2.642-347.0 | Teleszkópos szórószer (1,20 – 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.                             | □ |
| TLA 4 teleszkópos szórószer                                 | 4  | 2.644-190.0 | Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerrel a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.                                                                           | □ |
| TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett                    | 5  | 2.644-249.0 | A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószer, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.                                     | □ |
| Fröccsenésvédő                                              | 6  | 2.642-706.0 | Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.                   | □ |
| Hajlított szórószer                                         | 7  | 2.638-817.0 | A hajlított szórószer extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószer a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.                                                  | □ |
| 1-fokozatú szórószer-hosszabbító                            | 8  | 2.643-240.0 | Szórószer-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.                          | □ |
| eco!Booster 130                                             | 9  | 2.645-387.0 | Ideális a kényes felületekhez, nagyon hatékony – az eco!Booster 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a sima lapos sugár, így vizet, energiát és időt takarít meg.                            | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz | 10 | 2.643-254.0 | VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószer fokozatmentes nyomásssabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.                      | □ |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                              |   |
| G 160 Q pisztoly                                            | 11 | 2.644-327.0 | Magasnyomású pisztolyok Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz a K 4-től K 5-ig. A kijelzőn a különböző nyomásfokozatok és mosószer üzemmódok láthatók.                                 | ■ |
| G 145 Q Full Control pisztoly                               | 12 | 2.643-634.0 | Magas nyomású pisztoly LED kijelzővel a különféle nyomás-beállítások és tisztítószer-üzemmód megjelenítéséhez. Gyors csatlakozás. A Kärcher Full Control K 4 – K 5 kategóriájú magas nyomású mosókhoz.       | □ |
| <b>TERASZ ÉS FELÜLETTISZÍTÓK</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                              |   |
| T 7 Plus felülettisztító                                    | 13 | 2.644-074.0 | A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.                       | □ |
| T 5 felülettisztító                                         | 14 | 2.644-084.0 | Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.                             | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.324-130.0



|                                         |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| PS 30 mosókefe                          | 15 | 2.644-123.0 | A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.                                          | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Plus sűrűlő                       | 16 | 2.644-212.0 | A PS 30 Plus sűrűlő kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>KEFÉK ÉS SZIVACSKOK</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| WB 7 Plus 3-in-1                        | 17 | 2.644-374.0 | Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 power kefe                       | 18 | 2.643-237.0 | WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefényomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| WB 120                                  | 19 | 2.644-060.0 | Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 forgó mosókefe                   | 20 | 2.644-286.0 | Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                       | 21 | 2.644-129.0 | Finoman tisztítja az autót és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 forgó mosókefe car & bike        | 22 | 2.644-287.0 | Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 puha mosókefe                     | 23 | 2.643-233.0 | Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsok, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Felnimosó kefe                          | 24 | 2.643-234.0 | Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízvezeték 360° -ban a tökéletes végeredményért.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Mosókefe                                | 25 | 6.903-276.0 | Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>CSÓTISZTÍTÁS</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| PC 7.5                                  | 26 | 2.644-491.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                   | 27 | 2.644-492.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m | 28 | 2.642-240.0 | Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ○ Tisztítószer



# TARTOZÉKA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.324-130.0



|                                                                        |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CSÓTISZTÍTÁS</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Csőtisztító készlet, 15 m                                              | 29 | 2.637-767.0 | Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 7,5 m                                             | 30 | 2.637-729.0 | Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Habosító fúvóka 0,6 l üres                                             | 31 | 2.643-147.0 | FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító                            | 32 | 2.643-143.0 | Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben        | 33 | 2.643-144.0 | Autósampon + FJ 10 C gyorscsere rendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| SH 5 szívótömlő                                                        | 34 | 2.643-100.0 | Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Homokszóró-készlet                                                     | 35 | 2.638-792.0 | Homok- és nedves szóró-készlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vario-csukló                                                           | 36 | 2.640-733.0 | A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vízszűrő                                                               | 37 | 4.730-059.0 | Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist                                                     | 38 | 2.644-257.0 | Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőknél, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| O-gyűrű készlet                                                        | 39 | 2.640-729.0 | Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Magasnyomású póttömlő - 2009-től</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| H 10 Q HR magasnyomású tömlő Quick Connect csatlakozással, tömlődobhoz | 40 | 2.643-633.0 | Magasnyomású tömlő Quick Connect adapterekkel felszerelve a gyors rögzítés érdekében. Az összes K 4 - K 7 osztályú, tömlődobbal ellátott Kärcher készülékkel együtt használható (2009-es gyártási évű vagy későbbi készülékekkel). A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Magasnyomású tömlőhosszabbító - 2008-től</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)          | 41 | 2.641-710.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)           | 42 | 2.641-709.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ○ Tisztítószert

## TARTOZÉKA K 4 PREMIUM POWER CONTROL 1.324-130.0



|                                    |    | Cikkszám    | Leírás |                          |
|------------------------------------|----|-------------|--------|--------------------------|
| <b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b>  |    |             |        |                          |
| Hose trolley HT 2                  | 43 | 2.645-361.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set           | 44 | 2.645-362.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                  | 45 | 2.645-363.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set           | 46 | 2.645-364.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                  | 47 | 2.645-365.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set           | 48 | 2.645-366.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                | 49 | 2.645-367.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set         | 50 | 2.645-368.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                | 51 | 2.645-369.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set              | 52 | 2.645-370.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                     | 53 | 2.645-371.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set | 54 | 2.645-372.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                     | 55 | 2.645-373.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set              | 56 | 2.645-374.0 |        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék    ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 4 PREMIUM POWER CONTROL  
1.324-130.0



|                                  |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI       |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic      | 57 | 2.645-377.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic      | 58 | 2.645-378.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic      | 59 | 2.645-379.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic      | 60 | 2.645-380.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic      | 61 | 2.645-381.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐK                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m     | 62 | 2.645-248.0 | Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| K                                | 63 | 2.645-296.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m           | 64 | 2.645-297.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| K                                | 65 | 2.645-298.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m   | 66 | 2.645-318.0 | Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m   | 67 | 2.645-319.0 | Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m         | 68 | 2.645-320.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő Performance Plus 5/8" -50m | 69 | 2.645-321.0 | Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.                  | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m   | 70 | 2.645-322.0 | Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék    ☐ Tisztítószersz

# TARTOZÉKA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.324-130.0



|                                                |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TÖMLŐK</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m                 | 71 | 2.645-323.0 | Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből – az állandó vízfolyásért.             | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m              | 72 | 2.645-324.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.                       | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m               | 73 | 2.645-325.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m                | 74 | 2.645-326.0 |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő Performance Premium 5/8" -50m            | 75 | 2.645-327.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával.                             | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz             | 76 | 2.645-156.0 | Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.      | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet vízellátáshoz                     | 77 | 2.645-258.0 | Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.              | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m                   | 78 | 2.645-138.0 | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.                              | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m                   | 79 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m                   | 80 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.          | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m                   | 81 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m                   | 82 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus       | 83 | 2.645-193.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművelésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal | 84 | 2.645-194.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművelésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék    ☐ Tisztítószer



# TARTOZÉKA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.324-130.0



|                                                     |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b>    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Univerzális tisztítószer                            | 85 | 6.295-753.0 | Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződsoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és macacs ásványi anyag tartalmú szennyeződéseket. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken.                                                                               | ○ |
| <b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 86 | 6.296-169.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ |
| Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml              | 87 | 6.295-761.0 | Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.                                                                                                                                                                                                                      | ○ |
| RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l                       | 88 | 6.296-105.0 | Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződéseket. Antisztatikus hatás.                                                                                                                                                                              | ○ |
| RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l                      | 89 | 6.296-106.0 | A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.                                                                                                                                                                                       | ○ |
| RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L             | 90 | 6.296-107.0 | Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződéseket.                                                                                                                                                           | ○ |
| RM 660 Polish&Wax 0,5l                              | 91 | 6.296-108.0 | Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.                                                                                                                                                                                   | ○ |
| RM 667 felnitisztító gél, 500 ml                    | 92 | 6.296-048.0 | Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.                                                                                                                              | ○ |
| RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum               | 93 | 6.296-109.0 | Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)                                                                                                                                                                                     | ○ |
| RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben                       | 94 | 6.295-750.0 | Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződsoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.                   | ○ |
| Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l                   | 95 | 6.295-743.0 | Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződsoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződéseket, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződéseket. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.                                                                                    | ○ |
| RM 615 ultra habtisztító, 1l                        | 96 | 6.295-744.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ |
| RM 44 motorkerékpár-tisztító                        | 97 | 6.295-763.0 | Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződéseket, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.                                                                                                                             | ○ |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Glas Finisher</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l                   | 98 | 6.295-474.0 | Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződsoldó formulával az ismételt beszneneződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre. | ○ |

☐ Opcionális tartozék    ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 4 PREMIUM POWER CONTROL  
1.324-130.0



|                                          |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Stone cleaning & care                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Kőápoló                                  | 99  | 6.295-594.0 | Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> |
| Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l | 100 | 6.295-765.0 | Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéssoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen.Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben. | <input type="radio"/> |
| RM 611                                   | 101 | 6.296-227.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/> |
| Wood cleaning & care                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l          | 102 | 6.295-757.0 | Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésképpen UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.                      | <input type="radio"/> |
| Plastic cleaning & care                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l    | 103 | 6.295-758.0 | Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésképpen szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.                 | <input type="radio"/> |

☐ Tisztítószer