





K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus Home magasnyomású mosó a nyomást szabályozó +/- gombokkal és LCD kijelzővel. Tartalmazza a Home készletet, a 3 az 1-ben Multi Jet szórószárat és egy tömlőt.



1 Full Control Plus szórópisztoly

- Nyomásszabályzással és tisztítószer-adagolással
- Az LCD kijelző a Full Control Plus Power pisztolyon lehetővé teszi a beállítás ellenőrzését

2 3 az 1-ben Multi Jet szórószár

- A szórószár elfordításával könnyű váltani a lapos sugár, a forgó- és a tisztítószer-fúvóka között.

3 Plug ,n' Clean

- A magasnyomású mosók gyors és kényelmes tisztítószer-kezeléséhez.
- A Kärcher tisztítószeres növelik a hatékonyságot és elősegítik a tisztítandó felület védelmét és ápolását.

4 Tömlődob

- A praktikus feltekeréssel a magasnyomású tömlő mindig rendben tárolható.



K 5 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plusz szórópisztoly +/- gombokkal és LCD kijelzővel a nyomás és a tisztítószert adagolásának szabályozásához
- Maximális stabilitás az alacsony súlypontnak, a tömlővezetésnek és a nagyobb váznak köszönhetően
- Igen hatékony vízhűtő motor

Műszaki adatok

Cikkszám	1.324-633.0	
EAN kód	4054278246208	
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség	l / h	max. 500
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,1
Súly kiegészítők nélkül	kg	13,1
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	411 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású pisztoly	G 180 Q Full Control Plus	Beépített magasnyomású tömlődob	■
Vario Power Jet szórószár	-	Teleszkópos markolat	■
3 az 1-ben Multi Jet	■	Vízhűtő motor	■
Szennymaró	-	Tartozékhaló	■
Magasnyomású tömlő	m		
8			
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás	■		
Tisztítószert adagoló	Plug 'n' Clean rendszer		
Vízfelszívás	■		
Beépített vízsűrítő	■		
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■		
Home készlet	T 5 felülettisztító, kő-, és homlokzattisztító, 3 az 1ben, 1l		

■ Alaptartozék

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER



		Cikkszám				Ár	Leírás	
Terasz és felülettisztítók								
T 5 felülettisztító	1	2.644-084.0					Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	■
T 7 Plus felülettisztító	2	2.644-074.0					A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító - nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	□
PS 30 mosókefe	3	2.644-123.0					A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumielű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	□
PS 30 Plus súroló	4	2.644-212.0					A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékszálladot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatók.	□
Szórószárak								
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 szórószár	5	2.643-906.0					Minden egyben: A 3 az 1-ben multi jet szórószár a Kärcher-től a K 5 Premium Full Control Plus magas nyomású mosóhoz (2017-től) G 180 Q Full Control Plus pisztollyal.	■
TLA 4 teleszkópos szórószár	6	2.644-190.0					Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	7	2.644-249.0					A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	8	2.642-706.0					Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószár	9	2.638-817.0					A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	10	2.643-240.0					Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz	11	2.643-254.0					VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
Teleszkópos szórószár	12	2.642-347.0					Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
Magasnyomású pisztolyok								
G 180 Q Full Control Plus pisztoly	13	2.643-992.0					LCD kijelzővel és vezérlőgombokkal a nyomás és a tisztítószerek ellenőrzéséhez: G 180 Q Full Control Plus nagynyomású pisztoly minden Kärcher K 5 Premium, K 7 és K 7 Premium Full Control készülékhez, 2017-től gyártva vagy az újabb készülékekhez.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER



		Cikkszám					Ár	Leírás	
Kefék és szivacsok									
WB 150 power kefe	14	2.643-237.0						WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	☐
WB 120	15	2.644-060.0						Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	☐
WB 130forgó mosókefe	16	2.644-286.0						Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	☐
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0						Finoman tisztítja az autót és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	☐
WB 130forgó mosókefe car & bike	18	2.644-287.0						Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 60 puha mosókefe	19	2.643-233.0						Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsok, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Felnímós kefe	20	2.643-234.0						Felnímós kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	☐
Mosókefe	21	6.903-276.0						Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	☐
Kerti tömlő adapter	22	2.640-732.0						Adapter kertitömlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.	☐
Magasnyomású póttömlő - 2009-től									
H 10 Q HR magasnyomású tömlő Quick Connect csatlakozással, tömlődobhoz	23	2.643-633.0						Magasnyomású tömlő Quick Connect adapterekkel felszerelve a gyors rögzítés érdekében. Az összes K 4 - K 7 osztályú, tömlődobbal ellátott Kärcher készülékkel együtt használható (2009-es gyártási évű vagy későbbi készülékekkel). A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható.	☐
Magasnyomású tömlőhosszabbító - 2008-től									
Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	24	2.641-710.0						Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	☐
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	25	2.641-709.0						Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	☐
Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m K5-K7 (Best típusú pisztolyhoz)	26	2.641-708.0						Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter kiváló minőségű, acélbetétes tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a pisztoly és a magas nyomású tömlő között.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER


		Cikkszám					Ár	Leírás	
Csőtisztítás									
PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m	27	2.642-240.0						Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	☐
Csőtisztító készlet, 15 m	28	2.637-767.0						Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
Csőtisztító készlet, 7,5 m	29	2.637-729.0						Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
Habosító fúvóka									
Habosító fúvóka 0,6 l üres	30	2.643-147.0						FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	☐
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	31	2.643-143.0						Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókéval. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	☐
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	32	2.643-144.0						Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	☐
Habosító fúvóka tartállyal 0,3l	33	2.641-848.0						Habosító fúvóka erős habbal a gond nélküli tisztításhoz. Számos felület, mint pl. autó, motorkerékpár lakk, üveg és köfélételek tisztításához. 0,3 l tartálytartalom.	☐
Tartozék-készletek									
Tartozékkészlet motorkerékpár- és kerékpártisztításhoz	34	2.643-551.0						Tökéletes tisztítás és ápolás! A motor- és kerékpár tisztításhoz való tartozékkészlet tartalma: 1 abroncsmosó kefe, 1 univerzális mosókefe, 1 l autósampon 3-az-1-ben és 1 VP 160 szórószár 160	☐
Tartozékkészlet fatisztításhoz	35	2.643-553.0						A fatisztítás tartozékkészlete: PS 40 Power-súrolóval, 3-az-1-ben fatisztítószerezellel és Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvókéval. Ideális fa- és köfélételek tisztítására és ápolására.	☐
Különféle tartozékok									
SH 5 szívótömlő	36	2.643-100.0						Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	☐
Homokszóró-készlet	37	2.638-792.0						Homok- és nedves szóró-készlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	☐
Vario-csukló	38	2.640-733.0						A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	☐
Vízszűrő	39	4.730-059.0						Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	☐
Adapter Anti-Twist	40	2.644-257.0						Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőn, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	☐
O-gyűrű készlet	41	2.640-729.0						Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0



		Cikkszám					Ár	Leírás	
Kärcher rendező (falitartó)	42	2.641-630.0						Kärcher rendszerező, a tartozékok kényelmes és átlátható tárolására. 2 modulból áll, hogy flexibilisen falraszerelhető legyen. A tartozék így bármikor kéznél van, és a mosókefék sörtéje a deformálódástól védve van.	☐
Elszívótömlő ecologic	43	2.642-743.0						Az ecologic felszívótömlő minden K 3 - K 7 kategóriájú magasnyomású mosóhoz alkalmas, és lehetővé teszi a víz felvételét alternatív forrásokból, például vízcsepokból és hordókból. A tömlő ftalát-, és PVC mentes, akár 90% -ban újrahasznosítható, környezetbarát csomagolás.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER



		Cikkszám					Ár	Leírás	
Tömlőtárolás és tömlőkocsi									
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szűrőfejek, öntözőrőzsák részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez.	☐
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	2	2.645-167.0						Tömlőkocsi állítható magasságú tolvíllával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban.	☐
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2"	3	2.645-164.0						Öntözőkészlet levehető tömlődobbal, praktikus tárolási lehetőséggel szűrőfejekhez, öntözőrőzsákhoz, valamint nagy tárolórekesz és rögzítési lehetőség öntözőrudakhoz. Átfogó felszereltség.	☐
Tömlők									
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	4	2.645-156.0						Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	☐
Tömlőkészlet vízellátáshoz	5	2.645-258.0						Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	☐
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	☐
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0						Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövethetetlen: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0						Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Tömlő-csatlakozó rendszerek									
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	11	2.645-193.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyú-mélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	12	2.645-194.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyú-mélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
	13	2.645-192.0						Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó	14	2.645-191.0						Ergonomikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék