K 4 COMFORT PREMIUM HOME

Kärcher K 4 Comfort Premium Home magasnyomású mosó egy professzionális, 30 m²/h felületi teljesítménnyel rendelkező tisztítóberendezés, amely kiemelkedő hatékonyságot biztosít az otthoni tisztítási feladatokhoz és az alapos autómosáshoz.

Made in Europe

Cikkszám	1.324-753.0

- Vízhűtéses motor, 30 m²/h felületi teljesítmény.
- Tömlődob, 8 m extra flexibilis tömlő, 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció.
- 4 az 1-ben Multi Jet szórószár

Műszaki adatok

EAN kód		4066529204639
Tápfeszültség	**V**	230
Frekvencia	**Hz**	50
Nyomás	**/ MPa**	20 – max. 130 / 2 – 13
Átfolyási sebesség	**l / h**	max. 420
Felületi teljesítmény	**m² / h**	30
Bemeneti hőmérséklet	**°C**	40
mért felvett teljesítményt	**kW**	1,8
Tápkábel	**m**	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	**kg**	12,4
Csomagolási súly	**kg**	19,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	**mm**	417 × 346 × 668

Szállítási terjedelem

Home készlet: T 5 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
Tisztítószer: Univerzális tisztítószer RM 626 1 l
Magasnyomású pisztoly: G 180 Q COMFORT!Hold
4 az 1-ben Multi Jet
Magasnyomású tömlő: 8 m / PremiumFlex
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

Nyomáscsökkentés tartása a pisztolyon
Beépített magasnyomású tömlődob
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
Tisztítószer adagolása: 2 az 1-ben tisztítószer koncepció
Mosószer szabályozása habfúvókás alkalmazásban
Teleszkópos markolat
Vízhűtéses motor
Beépített vízszűrő
Kábelakasztó
Tartozéktárolás a készüléken
Puha felületű kerekek

[1] Csak a készülék, minden műanyag alkatrész tartozékok nélkül. [2] Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik.

Okos készülékkoncepció

- A készülék kialakítása rendezett kábel- és tömlőbemenetekkel, illetve -kimenetekkel rendelkezik. Ez biztosítja a szabad mozgást és munkaterületet, és általánosságban megkönnyíti a kábelek és tömlők kezelését.
- A készülék megfelelő elhelyezése – úgy, hogy a tömlő- és kábelcsatlakozások az áram- és vízforrás felé nézzenek – jóval kényelmesebbé teszi a tisztítást.

Comfort szórópisztoly COMFORT!Hold markolattal és Quick Connect csatlakozóval

- A COMFORT!Hold érezhetően csökkenti a tartáshoz szükséges erőkifejtést. Ez különösen előnyös a hosszú ideig tartó használat során, nagy felületek tisztításakor.
- Quick Connect csatlakozó a magasnyomású tömlő egyszerű csatlakoztatásához

4 az 1-ben Multi Jet

- Számos tisztítási lehetőség az egyetlen szórószárba épített 4 különböző fúvókának köszönhetően
- A nagyobb kényelem érdekében nincs szükség a szórószár cseréjére.

FENNTARTHATÓSÁGI INFORMÁCIÓK INNEN K 4 COMFORT PREMIUM HOME 1.324-753.0



Fenntarthatósági jellemzők			
Újrahasznosított műanyag aránya az eszközben	**%**	20	Minden műanyag alkatrész, kivéve a tartozékokat
Az újrahasznosított műanyagok aránya az egyes alkatrészekben	**%**	100	Mosószeres flakon fedél és címke nélkül
További fenntarthatósági jellemzők		A szívótömlő használata lehetővé teszi a friss víz használata nélküli tisztítást, mivel alternatív vízforrások (pl. kutak, esőtartályok, ciszternák, kerti tavak) is használhatók.	Belső tesztelési körülmények: a magasnyomású mosó áramlási sebessége 40%-a egy kerti tömlőének, miközben a tisztítási idő a felére csökken. Az áramlási sebesség és a tényleges víz- és időmegtakarítás a készülék osztályától, a szennyeződés mértékétől és a helytől függően változik.

KÄRCHER

TARTOZÉKA K 4 COMFORT PREMIUM HOME
1.324-753.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cikkszám	Leírás	
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
T 5 felülettisztító	1	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókatávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	■
T 7 Plus felülettisztító	2	2.644-074.0	A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	☐
PS 30 mosókefe	3	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	☐
PS 30 Plus súroló	4	2.644-212.0	A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.	☐
SZÓRÓSZÁRAK				
MJ 160 4-in-1 multi jet	5	2.644-431.0	MJ 160 4 az 1-ben Multi Jet 4féle szórással a K 4 és K 5 magasnyomású mosókhoz: forgó fúvókával, nagynyomású lapos sugárral, tisztítószer-szórással és széles lapos sugárral.	■
TLA 4 teleszkópos szórószár	6	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatóak.	☐
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	7	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	☐
Fröccsenésvédő	8	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	☐
Hajlított szórószár	9	2.638-817.0	A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcsatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	☐
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	10	2.643-240.0	Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	☐
eco!Booster 130	11	2.645-387.0	Ideális kényes felületekhez – az eco!Booster 50%-kal magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája, így vizet, energiát és időt takarít meg.	☐
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz	12	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	☐
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
G 180 Q COMFORT!Hold gun	13	2.644-434.0	A G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly magasnyomású mosókhoz maximális kényelmet biztosít azáltal, hogy csökkenti a tartási erőt.	■
KEFÉK ÉS SZIVACSOK				
WB 7 Plus 3-in-1	14	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 4 COMFORT PREMIUM HOME
1.324-753.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK ÉS SZIVACSOK				
WB 150 power kefe	15	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	☐
WB 130 forgó mosókefe	16	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcsere áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	☐
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	☐
WB 130forgó mosókefe car & bike	18	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 60 puha mosókefe	19	2.643-233.0	Puha felületű kefe autók, lakókocsik, csónakok, fotovoltaikus rendszerek, télikertek és redőnyök tisztítására. Kiváló területteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Felnimosó kefe	20	2.643-234.0	Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	☐
Mosókefe	21	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 – K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	☐
CSŐTISZTÍTÁS				
PC 7.5	22	2.644-491.0	Csőtisztító készlet 7,5 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	☐
PC 15	23	2.644-492.0	Csőtisztító készlet 15 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.	☐
PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m	24	2.642-240.0	Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	☐
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
FJ 6 foam jet	25	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkamazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	☐
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
SH 5 szívótömlő	26	2.643-100.0	Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	☐
Homokszóró-készlet	27	2.638-792.0	Homok- és nedves szórókészlet rozsda, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	☐
Vario-csukló	28	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 4 COMFORT PREMIUM HOME
1.324-753.0

29

30


31

32

33

34

35

36

37

38

39–40

41–43

		Cikkszám	Leírás	
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
Vízszűrő	29	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	☐
Adapter Anti-Twist	30	2.644-257.0	Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	☐
O-gyűrű készlet	31	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	☐
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2.20 Set	32	2.645-362.0	A kompakt és mobil tömlőkocsi extra széles alappal a maximális stabilitás érdekében, 20 m-es Kärcher tömlővel, öntözési tartozékokkal és fúvókával, valamint állítható magasságú fogantyúval.	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	33	2.645-364.0	A fúvókatartóval ellátott tömlőkocsi lenyűgöz a maximális stabilitást biztosító extra széles talpával, állítható magasságú fogantyújával, 20 m-es kerti tömlőjével és öntözőtartozékaival.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	34	2.645-366.0	A mobil tömlőkocsi készlet rendkívül széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával tűnik ki, és 20 m tömlővel és tartozékokkal együtt azonnali használatra kész.	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	35	2.645-368.0	A tömlőkocsi robusztus fémtekercsével, a nagy stabilitást biztosító széles talpával és 20 m-es tömlőjével pontokat szerez, és azonnal használható a mellékelt öntözési tartozékokkal.	☐
Hose reel HR 2.10 Set	36	2.645-370.0	Komplett készlet a kényelmes öntözéshez és a helytakarékos tömlőtároláshoz. Azonnali használatra kész egy 10 m-es Kärcher kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fúvókával.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	37	2.645-372.0	Egy tömlődob – két funkció: a HR 3.20 készlet 20 m-es tömlővel és tartozékokkal a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatára egyaránt használható.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	38	2.645-374.0	Tömlőfali tároláshoz és mobil tömlődobként: a HR 4.30 készlet 30 m-es tömlővel, tartozékokkal és fúvókatartóval mindkét lehetőséget kínálja a rugalmas öntözéshez.	☐
HBX 4.15 Automatic	39	2.645-377.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 15 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással – nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	40	2.645-378.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 20 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással – nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	41	2.645-379.0	Nincs több lehajlás, forgatás vagy a kezek beszennyeződése: a tömlődoboz kényelmes és rugalmas öntözést garantál. 25 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	42	2.645-380.0	A tömlődoboz a kényelmes, rugalmas és könnyed öntözéshez. 30 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással – nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 4 COMFORT PREMIUM HOME
1.324-753.0

41–43

44

45

46

47

48–49

50

51

52

53

54

55

56

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
HBX 5.35 Automatic	43	2.645-381.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 35 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással – nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
HBX 2.10 Compact	44	2.645-388.0	Kompakt tömlődoboz erkélyekre, tetőteraszokra, kisebb kertekbe és kempingezéshez. Gyors, kényelmes kitekerés és feltekerés. Ideális helytakarékos tároláshoz lakásokban.	☐
TÖMLŐK				
Hose set 1/2" 10m	45	2.645-399.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosókhoz, 10 m-es PrimoFlex® tömlővel (1/2"), G3/4 csapadapterrel, 1 × tömlőcsatlakozóval és 1 × Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval.	☐
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	46	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 × univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	☐
Tömlőkészlet vízellátáshoz	47	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (½"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" – 20 m	48	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" – 25 m	49	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	50	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	51	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA				
RM 553	52	6.296-181.0	Erőteljes, sokoldalú tisztítószer, amely könnyedén eltávolítja az olajat, zsírt és az ásványi eredetű szennyeződéseket. Kerti bútorokhoz, járművekhez, homlokzatokhoz és minden vízálló felülethez alkalmas.	○
RM 626	53	6.296-225.0		○
Univerzális tisztítószer	54	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív hideg szennyeződésoldóval eltávolítja az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyagokat. Házhoz, kerthez, járművekhez.	○
RM 555 Univerzális tisztítószer	55	6.295-357.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	○
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ				
Ultra Foam Cleaner RM 527	56	6.296-173.0	Extra haberővel a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéseltávolító könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződéseket és a járművekről/utcáról származó szennyeződéseket is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.	○

☐ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 4 COMFORT PREMIUM HOME
1.324-753.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69–70

		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ				
Autósampon koncentrátum 500ml	57	6.295-843.0	Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződéseket a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.	○
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	58	6.296-169.0		○
RM 610 1l car shampoo 3in1	59	6.296-226.0		○
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	60	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	○
RM 640N RTU	61	6.296-288.0	A felnitől a kormányig alaposan tiszta kerékpárért: a kifejezetten kerékpárokhoz kifejlesztett és megújuló összetevőkön alapuló, anyagkímélő formula.	○
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	62	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződéseket. Antisztatikus hatás.	○
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	63	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfaltól a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	○
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	64	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, taszítják a vizet és a szennyeződéseket.	○
RM 660 Polish&Wax 0,5l	65	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	○
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	66	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.	○
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	67	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	○
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	68	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	○
RM 619 Autósampon, 5 l	69	6.295-360.0	Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.	○
RM 619 Autósampon, 10 l	70	6.295-671.0		○

○ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 4 COMFORT PREMIUM HOME
1.324-753.0

71–72

73

74

75

76

77

78–79

80

81

82

83

		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ				
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	71	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződésoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződéseket, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződéseket. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	○
RM 615 ultra habtisztító, 1l	72	6.295-744.0		○
RM 44 motorkerékpár-tisztító	73	6.295-763.0	Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződéseket, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	74	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződésoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	○
Stone cleaning & care				
Kőápoló	75	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával (Lotus-effektus). Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben, megkönnyítve a tisztítást. Kiszerelés: 1 liter.	○
Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml	76	6.295-842.0	Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződéseket és a kormot.	○
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	77	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződésoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen.Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	○
Kő- és homlokzattisztító, 5l	78	6.294-031.0	Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződéseket a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.	○
	79	6.295-359.0		○
Wood cleaning & care				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	80	6.295-757.0	Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződésoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésképpen UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	○
Fatisztító, 5 l	81	6.295-361.0	Fatisztítószer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.	○
Plastic cleaning & care				
Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	82	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésképpen szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	○
Műanyagtisztító szer	83	6.295-358.0	Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.	○

○ Tisztítószer