

KHB 6 BATTERY SET

Egy készlet kerti bútorok, gyerekjátékok hatékony tisztításához: KHB 6 Battery könnyű kézi akkumulátoros középnyomású mosó. A 18V akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.



Cikkszám

1.328-110.0

- Az akkumulátort és a töltőt a készlet tartalmazza.
- Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power platform összes készülékével.
- Kompakt és könnyű – ideális köztes tisztításhoz

Műszaki adatok

EAN kód	4054278636757
Akkumulátoros készülék	1
Akkumulátorplatform	18 V-os akkumulátor platform
Nyomás	bar max. 24
Nyomástartomány	Közepes nyomás
Átfolyási sebesség	l / h max. 200
Akkumulátor típusa	Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség	V 18
Kapacitás	Ah 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min 12 (2,5 Ah)
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz 100 – 240 / 50 – 60
Szín	fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg 1,3
Csomagolási súly	kg 2,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm 302 × 89 × 265

Felszereltség


Változat	Akkumulátorral és töltőkészülékkel
Akkumulátor	18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
Akkumulátortöltő	18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
Vízfelszívás	■
Szórószár	hosszú
Lapos fúvóka	■
Beépített vízsűrítő	■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■
DB 24 Dirt Blaster	■

■ Alaptartozék



18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor

- Valós idejű, real-time technológia LCD akkujelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes készülékével.



Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás

- Maximum 24 bar a hatékony, mobil és egyszerű köztes takarításhoz.
- Egyszerűen cserélhető Quick Connect fúvókák.
- Lapos sugár a kímélő tisztításhoz és rotorfúvóka a makacsabb szennyeződések eltávolításához. Mindkettő alaptartozék.



Könnyű és innovatív dizájn

- Maximális mozgásszabadság tisztítás közben.
- Kézi akkumulátoros kültéri mosó.
- Vízcsatlakozástól független használható szívótömlővel.

TARTOZÉKA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0



		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 18/25 akkumulátor	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	■
Battery Power 18/50 akkumulátor	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 18 V gyorsító készülék	3	2.445-032.0	A gyorsító készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power póttakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	□
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
KÉZI MOSÓPISZTOLY				
Hosszabbító lándzsa	6	2.644-173.0	Kärcher közepes nyomású mosók és tartozékok csatlakoztatásához a Quick Connect adapter segítségével. Minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis.	■
DB 24 Dirt blaster	7	2.644-472.0	A KHB közepes nyomású mosó és az OC 6-18 Outdoor Cleaner forgó fúvókája erőteljesen és hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződések. Szűk helyek tisztítására is ideális.	■
PS 20 felülettisztító	8	2.644-018.0	A PS 20 súrolókefe ideális kiegészítője a KHB- és OC 6-18 modelleknek a kis területek és lépcsőfokok tisztításához.	□
WB 24 mosókefe	9	2.644-136.0	A KHB- és OC 6-18 modellekhez készült WB 24 mosókefe kiegészíti az integrált lapos fúvókát az extra hosszú sörték mechanikus tisztító erejével.	□
MJ 24 5-in-1 Multi Jet	10	2.644-171.0	Sokoldalú 5 az 1-ben többsugaras szórófej KHB és OC 6-18 modellekhez: az MJ 24 spot-, lapos-, öblítő-, kód- és sugársugárral. Egyszerűen beállítható a fúvókefe elfordításával.	□
VJ 24 360° variable spray lance	11	2.644-172.0	Változtatható szórószár 360°-ban állítható csuklóval: a VJ 24 a KHB és OC 6-18 modellekhez ideális a nehezen elérhető területek tisztítására.	□
FJ 24 habosító fúvóka	12	2.644-135.0	Az FJ 24 kézi habsugár otthoni és kerti tisztítószeres adagolásához KHB és OC 6-18 modellekhez.	□
SH 5 szívótömlő	13	2.644-124.0	5 méter hosszú rugalmas szívótömlő a KHB és az OC 6-18 modellekhez. Ennek segítségével víz alternatív forrásokból, például esővízgyűjtő hordókból vagy víztartályokból való felszívásához használható.	□
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2	14	2.645-361.0	A mobil és stabil tömlőkocsi rendkívül széles talpával lenyűgöz a maximális stabilitás érdekében. Kompakt modell állítható magasságú fogantyúval kis kertekhez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2.20 Set	15	2.645-362.0	A kompakt és mobil tömlőkocsi extra széles alappal a maximális stabilitás érdekében, 20 m-es Kärcher tömlővel, öntözési tartozékokkal és fűvókával, valamint állítható magasságú fogantyúval.	☐
Hose trolley HT 3	16	2.645-363.0	Mobil és stabil: A közepes méretű kertekhez való tömlőkocsi széles talpával és állítható magasságú fogantyújával biztosítja a maximális stabilitást. Tartalmazza a fűvókátartót is.	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	17	2.645-364.0	A fűvókátartóval ellátott tömlőkocsi lenyűgöző a maximális stabilitást biztosító extra széles talpával, állítható magasságú fogantyújával, 20 m-es kerti tömlőjével és öntözőtartozékaival.	☐
Hose trolley HT 4	18	2.645-365.0	Minden ellenőrzés alatt: a tömlőkocsi robusztus tömlődobjával, a maximális stabilitást biztosító extra széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával jeleskedik.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	19	2.645-366.0	A mobil tömlőkocsi készlet rendkívül széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával tűnik ki, és 20 m tömlővel és tartozékokkal együtt azonnali használatra kész.	☐
Hose trolley HT 5 M	20	2.645-367.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekercsével, rendkívül széles talpával, precíz tömlővezetőjével és állítható magasságú fogantyújával lenyűgöző.	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	21	2.645-368.0	A tömlőkocsi robusztus fémtekercsével, a nagy stabilitást biztosító széles talpával és 20 m-es tömlőjével pontokat szerez, és azonnal használható a mellékelt öntözési tartozékokkal.	☐
Hose trolley HT 6 M	22	2.645-369.0	A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekerccsel és extraszéles talppal, valamint precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyúval jeleskedik.	☐
Hose reel HR 2.10 Set	23	2.645-370.0	Komplett készlet a kényelmes öntözéshez és a helytakarékos tömlőtároláshoz. Azonnali használatra kész egy 10 m-es Kärcher kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fűvókával.	☐
Hose reel HR 3	24	2.645-371.0	Egy tömlőtekercs - két funkció: a HR 3 a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. Így néz ki a rugalmas öntözés.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	25	2.645-372.0	Egy tömlődob - két funkció: a HR 3.20 készlet 20 m-es tömlővel és tartozékokkal a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatára egyaránt használható.	☐
Hose reel HR 4	26	2.645-373.0	Tömlők falon történő tárolására és mobil tömlőtekercsként: a HR 4 mindkét lehetőséget kínálja, és könnyen eltávolítható a falról a rugalmas öntözés érdekében.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	27	2.645-374.0	Tömlőfali tároláshoz és mobil tömlődobként: a HR 4.30 készlet 30 m-es tömlővel, tartozékokkal és fűvókátartóval mindkét lehetőséget kínálja a rugalmas öntözéshez.	☐
HBX 4.15 Automatic	28	2.645-377.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 15 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs több lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszolása.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószers


TARTOZÉKA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 20 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0	Nincs több lehajlás, forgatás vagy a kezek beszennyeződése: a tömlődoboz kényelmes és rugalmas öntözést garantál. 25 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0	A tömlődoboz a kényelmes, rugalmas és könnyed öntözéshez. 30 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.	☐
HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 35 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajlás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m	33	2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
K	34	2.645-296.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 15 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	35	2.645-297.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 25 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	☐
K	36	2.645-298.0	15 m hosszú, hőálló és nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat: A rugalmas PrimoFlex® kerti tömlő (5/8") nyomásálló merevítőhálójával és 22 bar repedési nyomással.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	37	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	39	2.645-320.0	Minőségi kerti tömlő a Kärcher-től: az új, 25 méter hosszú Performance Plus 5/8"-os kerti tömlő. Rugalmas és ellenáll a töréseknek - az állandó vízáramlás érdekében. Repedési nyomás 40 bar.	☐
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0	Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	41	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	43	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m	44	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	45	2.645-326.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és megtörésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 25 m. Kärcher Premium csavarósgátló technológiával.	☐
Tömlő Performance Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával.	☐
Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz	47	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 × univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	☐
Tömlőkészlet vízellátáshoz	48	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	49	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m	50	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m	51	2.645-141.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	52	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m	53	2.645-143.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	54	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	55	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 18/30	56	2.445-042.0	LCD-képernyőn megjelenített Real Time technológiával: nagyon erős Battery Power+ 18 voltos lítium-ion akkumulátor. Hosszú üzemidő a 3,0 Ah kapacitásnak köszönhetően. Feszültségfelügyelettel és IPX5 védelemmel.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószers

TARTOZÉKA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	57	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	☐
RM 640N CONC	58	6.296-289.0		☐
RM 640N RTU	59	6.296-288.0		☐
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	60	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	☐
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	61	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfaltól a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	☐
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	62	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, taszítják a vizet és a szennyeződések.	☐
RM 660 Polish&Wax 0,5l	63	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	☐
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	64	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószert.	☐
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	65	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	☐
RM 44 motorkerékpár-tisztító	66	6.295-763.0	Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószert