




## KM 85/50 W Bp Pack Adv

Kényelmes kísérés seprőgép 900-6.000 m<sup>2</sup> közötti közepes méretű felületekhez nagy szűrőfelülettel és nagy seprőtartállyal. Akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.



### 1 Nagy teljesítményű szűrőrendszer.

- 2,1 m<sup>2</sup> szűrőfelület
- Kézi szűrőtisztítás




### 2 Kétfalú rotációs keret.

- Nagy teherbírású és rozsdamentes.
- A legnagyobb igénybevételekhez is.



### 3 Trakciós meghajtás

- Intuitív módon kezelhető.
- Opcióként hátramenettel.



### 4 Felseprendő szennyeződés felvétele és kiürítése

- Hatékony seprés a nagy munkaszélességnek köszönhetően.
- A seprés nedvesség esetén is lehetséges.


**KM 85/50 W Bp Pack Adv**

- Masszív kétfalú keret
- Emelhető főseprőhenger
- Hátramenet, üzemóra-számláló és lengő felfüggesztésű főseprőhenger

**Műszaki adatok**

<b>Cikkszám</b>	1.351-115.0	
<b>EAN kód</b>	4039784468528	
<b>Meghajtás módja</b>	Elektromos	
<b>Meghajtás</b>	DC motor	
<b>Meghajtásteljesítmény</b>	<b>V / W</b>	24 / 912
<b>Max. felületteljesítmény</b>	<b>m<sup>2</sup> / h</b>	3825
<b>Munkaszélesség</b>	<b>mm</b>	610
<b>Munkaszélesség 1 oldalkéfével</b>	<b>mm</b>	850
<b>Munkaszélesség 2 oldalkéfével</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Szennyeződéstartály</b>	<b>l</b>	50
<b>Emelkedőképesség</b>	<b>%</b>	15
<b>Munkasebesség</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Szűrőfelület</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,1
<b>Akkumulátor üzemideje</b>	<b>h</b>	max. 2,5
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	180
<b>Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	1355 × 910 × 1155

**Felszereltség**

Poliészter lapos redős szűrő	■	Beltéri használat	■
Kézi szűrőtisztítás	■	Akkumulátorkijelző	■
Seprés előremenetben	■	Üzemóra-számláló	■
Seprés hátramenetben	■	Szívóerő szabályozás	■
Lengő főseprőhenger	■	Oldalseprő, kivethető /állítható	■
Szennyeződéstartály, mobil	■		
Durvaszennyeződés-lapát	■		
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■		
Átdobós seprési elv	■		
Felszívás	■		
Kültéri használat	■		
■ Alaptartozék			

# KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

**KÄRCHER**



1




2

		Cikkszám	Gyárban be- építve	Akkumulátor- feszültség	Akku- mulá- torka- pacitás	Akku- mulátor típusa	Ár	Leírás	
<b>Meghajtó akkumulátorok</b>									
Akkumulátor ( 12 V, 80 Ah (C5) - savas )	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	Kevés karban- tartást igénylő		2db szükséges	■
<b>Töltők</b>									
Töltőkészülék	2	6.654-140.0		24 V		beépített		6.654-141.0 akkumulátorhoz	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Gyárban be- építve	Hossz./Széles- ség	Átmérő	Ár	Leírás	
<b>Lapos redős szűrő</b>								
Lapos redős szűrő	1	5.731-585.0					Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, költséghatékony.	■
<b>Standard seprőhenger</b>								
Standard seprőhenger	2	6.906-508.0		620 mm			Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam minden felületen használható. L=620 mm	■
<b>Szűrő átépítő készlet</b>								
Dupla szűrőlezárás	3	2.851-000.0					A dupla szűrőlezárás növeli a tisztítási teljesítményt olyan területeken, ahol magas a por.	□
<b>Hengerkefe puha, natur</b>								
Fő seprőhenger puha, natur	4	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	□
<b>Hengerkefe kemény</b>								
Fő seprőhenger kemény	5	6.906-558.0		620 mm			Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

**KÄRCHER**



1



2-3

		Cikkszám	Gyárban be- építve	Hossz./Széles- ség	Átmérő	Ár	Leírás	
<b>Oldalkefék Standard</b>								
Oldalkefe, standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam minden felületen használható.	■
<b>Oldalseprő kemény</b>								
Oldalkefe, kemény	2	6.905-625.0			420 mm		Letapadt szennyeződések eltávolítására, külterületen, gyengén dörzsol. Ø 470 mm	□
<b>Oldalseprő puha</b>								
Oldalkefe, puha	3	6.905-626.0			420 mm		Nedvességálló puha univerzális sörtézet, hosszú élettartam minden felületen használható. Ø 470 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

**KÄRCHER**



2



3

		Cikkszám	Gyárban be- építve				Ár	Leírás	
<b>Baloldali seprő</b>									
2. oldalseprő beépítőkészlet, bal	1	2.640-441.0	2.640-441.7					Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
Oldalseprő, beépítőkészlet, bal	2	2.640-441.7	2.640-441.7					Komplett, tartalmazza a standard oldalkéfért is a felsöpört terület megnöveléséhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék</b>									
Fék	3	2.640-301.0						A biztonságos fékezés 2% lejtőn is	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék