

KM 85/50 W BP PACK

A gyalogkíséretű KM 85/50 W Bp Pack seprőgépet a nagy felületi teljesítmény jellemzi, továbbá alap kivitelben akkumulátorral és akkumulátortöltővel is fel van szerelve. Lebegő seprőhengerral és nagy lapos redős szűrővel ellátott.



Cikkszám

1.351-117.0

- Elektromos seprőgép, 105 Ah-s zselés akkumulátor, akkumulátortöltő, vonóhajtás
- 850 mm munkaszélesség, 3825 m²/h területteljesítmény, 50 literes tartályterefogat
- 2,5 órás akkumulátor-üzemidő, lapos redőzött szűrő, jobb oldali oldalsó kefe

Műszaki adatok

EAN kód		4054278506449
Meghajtás módja		Elektromos
Meghajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	V / W	24 / 912
Maximális felületteljesítmény	m ² / h	3825
Munkaszélesség	mm	615
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	850
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1050
Hulladékartály	l	50
Emelkedési képesség	%	15
Munkasebesség	km/h	4,5
Szűrőfelület	m ²	2,3
Akkumulátorrekesz mérete	mm	362 / 348 / 290
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Súly (kiegészítővel)	kg	214
Súly, üzemkész	kg	226
Csomagolási súly	kg	224,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1550 × 1100 × 1066


Szállítási terjedeleme

Harmonikaszűrő: Poliészterből

Felszereltség


Kézi szűrőtisztítás
Seprés előremenetben
Seprés hátramenetben
Lengő főseprőhenger
Szennyeződéstartály, mobil
Durvaszennyeződés-lapát
Felsőprési elv
Felszívás
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
Kültéri használat
Beltéri használat
Akkumulátorkijelző
Üzemóra-számláló
Szívóerő szabályozás
Oldalseprő, kivehető / állítható

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



A vontatóhajtás előre- és hátramenetben a tolókarral

- Intuitív, egyszerű és felhasználóbarát működés.
- A gép maximálisan manőverezhető.
- Normál tárcsafék a biztonságos lassulás érdekében.



Lengő főseprőhenger

- Piszok kiváló felgyűjtése egyetlen padló esetén is.
- A kopás mértékének beállítása nem szükséges.
- Hatékony és gyors tisztítás.



Robusztus és megbízható a nehéz takarítási feladatok esetében

- Erős, dupla falú forgókeret.
- Az elforgatható oldalkefe megelőzi a sérüléseket.
- Nagy kerekek a fokozott működési kényelem érdekében

TARTOZÉKA KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	1	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 24 V	2	6.654-329.0	Készletlenti akkumulátortöltő, gondozásmentes, 24 V-os akkumulátorokhoz, 70 - 105 Ah, rendelési szám: 6.654-093.0, 6.654-141.0 és 4.035-449.0.	■
SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP				
Lapos redős szűrő				
Lapos harmónikasűrő	3	5.731-585.0	Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, költséghatékony.	■
FŐ HENGERKEFÉK				
Standard seprőhenger				
Standard seprőhenger	4	4.762-430.0	Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	■
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger puha, natur	5	4.762-442.0	Natur sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	□
Hengerkefe, kemény				
Fő seprőhenger, kemény	6	4.762-443.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	□
OLDALSEPRŐK				
Oldalkefék Standard				
Oldalkefe, standard	7	6.906-132.0	Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam minden felületen használható.	■
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, kemény	8	6.905-625.0	Letapadt szennyeződések eltávolítására, külterületen, gyengén dörzsol. Ø 470 mm	□
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	9	6.905-626.0	Nedvességálló puha univerzális sörtézet, hosszú élettartam minden felületen használható. Ø 470 mm	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	10	2.644-391.0	Az IoT-modul ⁹ az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZIVÓGÉPEKHEZ				
Baloldali seprő				
Második oldalkefe balra	11	2.850-266.0	Bal oldali kefe a KM 85/50 W seprő-szivógéphez: Komplet, standard oldalkefékkel a terület teljesítményének növelése érdekében.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék