

KM 85/50 R BP

Alapfelszereltségként akkumulátorral és töltőkészülékkel ellátva KM 85/50 R felülős seprő-szívógépünk nagy felületi teljesítménnyel jeleskedik. Egyszerűen kezelhető, kompakt belépőmodell. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.



Cikkszám

1.351-127.0

- Kompakt formatervezés a maximális fordulékonyaságért
- Intuitív és egyszerű kezelés
- Kitérő oldalseprűk

Műszaki adatok

EAN kód		4054278232430
Vonóhajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	V / W	24 / 1000
Meghajtás módja		Elektromos
Maximális felületteljesítmény	m ² / h	5100
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m ² / h	6510
Munkaszélesség	mm	615
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	850
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1085
Akkumulátorkapacitás	Ah	115
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Hulladékartály	l	50
Emelkedési képesség	%	12
Munkasebesség	km/h	6
Szűrőfelület	m ²	2,3
Terhelés	kg	max. 90
Súly (kiegészítőkkal)	kg	218
Súly, üzemkész	kg	230
Csomagolási súly	kg	220
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1350 × 940 × 1170

Felszereltség

Kézi szűrőtisztítás	■
Mechanikus szűrőlerázás	■
Lengő főseprőhenger	■
Szívóerő szabályozás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Felsőprési elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Oldalseprű fordulatszám, beállítható	■
Akkumulátorkijelző	■
Üzemóra-számláló	■
Szennyeződéstartály, mobil	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömölős kerekek	■
Oldalseprű, automatikusan kilengő	■
A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása	■
Többfunkciós kijelző	■
Home Base rögzítési lehetőség	■

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Okos tartálykoncepció

- 2 egyszerűen kivethető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez.
- A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést.
- A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.



Nagy teljesítményű szűrőrendszer.

- Lapos-redós szűrő poliészterből.
- Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből.
- A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.



Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közben

- Kezelőelemek átlátható és ergonomikus elhelyezkedése.
- Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága.
- Állítható magasságú kormánykerék.

TARTOZÉKA KM 85/50 R BP 1.351-127.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor töltő				
Töltőkészülék, 24 V	1	6.654-367.0	Készletli akkumulátortöltő gondozásmentes 24 V-os akkumulátorokhoz, 70 - 105 Ah, rendelési szám 6.654-093.0, 6.654-141.0 és 4.035-449.0.	■
ABRONCSOK				
Levegős gumiabroncs szett	2	2.640-758.0	Jobb menetkényelem kültéri alkalmazásokban, csak az Advanced változat esetében	■
	3	2.852-502.0	Komfortos levegőtömítő kerekek standard felhasználáshoz	■
SZŰRŐ KM SEPRŐGÉP				
Lapos redős szűrő				
Lapos harmónikasűrő	4	5.731-585.0	Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, költséghatékony.	■
FŐ HENGERKEFÉK				
Standard seprőhenger				
Standard seprőhenger	5	4.762-430.0	Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	■
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger puha, natur	6	4.762-442.0	Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	□
Hengerkefe, kemény				
Fő seprőhenger, kemény	7	4.762-443.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	□
Hengerkefe, antistatikus				
Fő seprőhenger, antistatikus	8	4.762-441.0	A statikusan feltöltődő felületek tisztításához. (pl. szőnyeg, műfű)	□
Fő seprőhenger, műfű	9	6.907-342.0	Műfű sepréséhez, antistatikus.	□
OLDALSEPRŐK				
Oldalkefe Standard				
Oldalkefe, standard	10	6.906-132.0	Nedvességálló univerzális sörtézettel, hosszú élettartam minden felületen használható.	■
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, kemény	11	6.905-625.0	Letapadt szennyeződések eltávolítására, külterületen, gyengén dörzsöl. Ø 470 mm	□
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	12	6.905-626.0	Nedvességálló puha univerzális sörtézettel, hosszú élettartam minden felületen használható. Ø 470 mm	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Akasztó, szürke	13	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	14	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 85/50 R BP 1.351-127.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Home Base Durva szennyeződés készlet	15	2.852-497.0	Durva szennyeződés fogó rögzítővel a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	16	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	17	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	18	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Seprés/felszívás				
Szőnyegseprő készlet	19	2.852-499.0	Szőnyeg seprőkészlet antistatikus seprőhengerrel szőnyegfelületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Baloldali seprő				
Második oldalkefe balra	20	2.852-321.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
Körkörös világítás				
Forgó jelzőfény	21	2.852-500.0	Nagyobb biztonság munkavégzés közben.	<input type="checkbox"/>
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	22	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék