

T 12/1

A sokoldalú, robusztus és billenésbiztos T 12/1 száraz porszívó kiváló szívóteljesítménnyel, alacsony működési zajjal, teleszkópos szívócsővel és egyéb átfogó felszereléssel van felszerelve.



Cikkszám

1.355-134.0

- Teleszkópos szívócső
- Összecsukható kábelakasztó
- Kezelés kapcsolópedállal

Műszaki adatok

EAN kód		4039784825864
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Légáramlás	l / s	43
Névleges teljesítmény	W	700
Tartálytérfogat	l	12
Tartály anyaga		Műanyag
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	12
Zajszint	dB (A)	60
Kefemotor teljesítménye	W	1300
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,4
Csomagolási súly	kg	9,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	410 × 315 × 340

Felszereltség

Tartály anyaga		Műanyag
Beépített kábeltárolás		■
Kábelakasztó		■
Szívóömlő	m	2
Teleszkópos szívócső	mm	615 - 1007
Teleszkópos szívócső, anyag		Acél, krómozott
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
Porzsák	Darab(ok)	1 / Flíz
Motorvédő szűrő		■
Állandó szűrőkosár		Flíz

■ Alaptartozék



Főszűrőkosár

- Nagyméretű, mosható állandó főszűrő az optimális porleválasztás érdekében.
- A gép működtetése szűrőzsákkal és anélkül is lehetséges.



Nagyszerű ergonomiai kialakítás

- A készülék egyszerűen lábbal is ki- és bekapcsolható. A fűrésztő hajlogatás így elkerülhető.

HEPA szűrő a füstgáz tisztítására

- Az opcionális HEPA szűrő biztosítja a részecskementes, higiénikusan tiszta füstgázt.


TARTOZÉKA T 12/1 1.355-134.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Fő-szűrők				
Állandó fő szűrőkosár, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Műanyag keret megerősített flíz betéttel, 40°C-ig mosható.	■
Kiáramló levegő szűrők				
Motorvédő szűrő, 1 Darab(ok), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorvédő szűrő, levehető fleece, amelyet ha erősen szennyezett lesz, akkor cserélni kell.	■
Motorvédő szűrő, 3 Darab(ok), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Motorvédő szűrő, cserélhető filc makacsabb szennyeződésekhez.	□
Standard kimenő levegő szűrő, 3 Darab(ok), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Standard kimenő levegő szűrő és csőtoldal a megszűrt elhasznált levegő csökkentéséért. Habanyagból.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Kombifej DN 35, 300 mm	6	2.889-129.0	Műanyag padlófej, DN35, átkapcsolható	■
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhöz és kemény padlókhöz	7	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
Réztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	8	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	□
Kárpittisztító fejek				
Kárpitfej DN 35	9	6.905-998.0	Praktikus műanyag kárpitfej DN 35 névleges szélességben. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelék, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Fém szívócsövek				
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 - 1007 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, Nt 40/1, NT 50/1NT 65/2	10	2.862-008.0	Praktikus teleszkópos szívócső krómozott acélból Kärcher száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 615-1007 mm hosszú.	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	11	2.889-161.0	A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.	■
TISZTÍTÓFEJEK				
DN 35 szívófejkészlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, ID 35	12	2.860-116.0	Szívófejkészlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkeféből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves - száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	□
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	13	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsovójához vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	□
SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK				
Javitőkészlet Kaercher NW35	14	2.639-329.0	Javitőkészlet száraz porszívó tartozékaihoz DN 35 menettel. A készlet tartalmaz egy menetes-, illetve egy szorítógyűrűt, egy csatlakozó adaptert, valamint egy tömítést.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA T 12/1
1.355-134.0



15



16

		Cikkszám	Leírás	
SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	15	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fűz porzsákok				
Fleece porzsákok, 10 Darab(ok), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	16	6.904-315.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú fleece porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalma: 10 db	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék