

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Az energiatakarékos, csendes, könnyen manőverezhető, billenésbiztos, egyszerűen szervizelhető és magas szintű felhasználói kényelemmel bíró száraz porszívónk, a T 12/1 eco!efficiency kiemelkedő teljesítményt nyújt a mindennapi használat során.



Made in Europe



eco!efficiency

Cikkszám

1.355-135.0

- Csökkentett áramfelhasználás
- Hálózati kábel
- Rendkívül halk

Műszaki adatok

| | | |
|--|------------|---------------------|
| EAN kód | | 4039784831629 |
| Tápfeszültség | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Vákuum | mbar / kPa | 185 / 18,5 |
| Légáramlás | l / s | 46 |
| Névleges teljesítmény | W | 500 |
| Tartálytérfogat | l | 12 |
| Standard névleges átmérő | | ID 35 |
| Kábelhossz | m | 12 |
| Zajszint | dB (A) | 60 |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 6,4 |
| Csomagolási súly | kg | 8,5 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 410 × 315 × 340 |

Felszereltség

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------|
| Szívótömlő | m | 2 |
| Szívócső | Darab(ok) × mm | 2 × 505 |
| Porzsák | Darab(ok) | 1 / Flíz |
| Kombinált padlófej | | ■ |
| Tartály anyaga | | Műanyag |
| Klip rendszer tömlőhosszabbításhoz | | ■ |
| Védelmi osztály | | II |
| Hálózati kábel | | Standard |
| Állandó szűrőkosár | | Flíz |
| ■ Alaptartozék | | |



Így lesz élmény az energia-megtakarítás!

- Alacsony energiafogyasztás (500 W).
- Az energia akár 40% -os megtakarítható a nagy tisztítási teljesítmény mellett.

Alacsony zajszint

- Alkalmos zajérzékeny területeken való használatra is az alacsony üzemi zajának köszönhetően.
- Az éjszakai takarítás is problémamentesen megoldható.

Alacsony szervizigény

- A tápkábel gyors és egyszerű cseréje, még előzetes ismeretek nélkül is.
- Csökkenti a használati időt és a szolgáltatási költségeket.

TARTOZÉKA T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|---|
| SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT | | | | |
| Fő-szűrők | | | | |
| Állandó fő szűrőkosár, T 12/1, T 15/1, T 17/1 | 1 | 4.731-011.0 | Műanyag keret megerősített flíz betéttel, 40°C-ig mosható. | ■ |
| Kiáramló levegő szűrők | | | | |
| Motorvédő szűrő, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15 | 2 | 6.414-022.0 | | ■ |
| Motorvédő szűrő, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15 | 3 | 6.414-611.0 | Motorvédő szűrő, cserélhető filc makacsabb szennyeződésekhez. | □ |
| HEPA szűrő | | | | |
| HEPA levegőszűrő | 4 | 6.414-080.0 | HEPA 13 szűrő 99,95% -os szűrési fokkal, a DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsítva. A szűrőkapacitás növeléséhez és a kifűjt levegő minőségének javításához. | □ |
| Anyag-szűrőzsákok | | | | |
| Porzák T 12/1 | 5 | 6.904-316.0 | Pamut, mosható | □ |
| KÖNYÖKCSÖVEK | | | | |
| Könyökcsővek, műanyagból | | | | |
| Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén | 6 | 2.889-148.0 | Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva. | ■ |
| SZÍVÓFEJEK | | | | |
| Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz) | | | | |
| Kombifej DN 35, 295 mm | 7 | 2.889-179.0 | Műanyag padlófej, DN35, átkapcsolható | ■ |
| Parkettafej DN 35, 360 mm | 8 | 2.889-196.0 | Széles szívófej parkettához. | □ |
| Parkettafej DN 35, 300 mm | 9 | 2.889-197.0 | | □ |
| Padlófej száraz porszívóhoz DN 35, 290 mm széles | 10 | 2.889-360.0 | Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolókampóval textil és kemény padlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm. | □ |
| Résszívó fejek | | | | |
| Résszívó fej, DN 35, műanyag, 210 mm | 11 | 2.889-130.0 | Műanyag résszívó fej. | □ |
| Kárpittisztító fejek | | | | |
| Kárpitfej NW 35 | 12 | 6.905-998.0 | Műanyag kárpitfúvóka DN 35-ben. | □ |
| Szívóecsetek | | | | |
| Szívókefe DN 35 | 13 | 2.889-221.0 | DN 35-ös szívókefe természetes lószőr sörtékkel. | □ |
| Turbófejek | | | | |
| Turbó kárpitfej | 14 | 2.860-113.0 | Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| SZÍVÓFEJEK | | | | |
| Turbófejek | | | | |
| Turbó kárpitfej | 15 | 2.860-114.0 | Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re | <input type="checkbox"/> |
| SZÍVÓCSÖVEK | | | | |
| Fém szívócsövek | | | | |
| Szívócső, krómozott | 16 | 6.902-074.0 | Szívócső, fém, krómozott, DN 35, hossz: 0,5 méter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SZÍVÓTÖMLŐK | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással | 17 | 2.889-161.0 | A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, csatlakozóadapter | 18 | 2.889-343.0 | A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható. | <input type="checkbox"/> |
| TISZTÍTÓFEJEK | | | | |
| DN 35 szívófejkészlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, DN 35 | 19 | 2.860-116.0 | Szívófejkészlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkeféből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves - száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel. | <input type="checkbox"/> |
| EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ | | | | |
| Új clip adapter a régi DN 35 cliphez | 20 | 2.889-312.0 | Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyöksővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez. | <input type="checkbox"/> |
| SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK | | | | |
| Javítókészlet Kaercher NW35 | 21 | 2.639-329.0 | Javítókészlet száraz porszívó tartozékaihoz DN 35 menettel. A készlet tartalmaz egy menetes-, illetve egy szorítógyűrűt, egy csatlakozó adaptert, valamint egy tömitést. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Flíz porzsákok | | | | |
| Flíz porzsák, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 22 | 6.904-315.0 | Extrém szakadásálló, 3-rétegű, M porosztály | <input type="checkbox"/> |
| Flíz porzsák, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 23 | 6.904-321.0 | Extrém szakadásálló, 3-rétegű, M porosztály, nagyfelhasználó kiszereles | <input type="checkbox"/> |
| Papírporszákok | | | | |
| Papírporszák, 10 x , T 12/1 | 24 | 6.904-312.0 | M porosztály | <input type="checkbox"/> |
| Papírporszák, 200 x , T 12/1 | 25 | 6.904-318.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK | | | | |
| Bővítők (cső -> tisztítófej) | | | | |
| Bővítőelem (cső -> fúvóka) | 26 | 6.902-083.0 | Bővítődarab DN 32-ről DN 35-re (cső->tisztítófej) műanyag, elektromosan nem vezető Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítőkarmantyú | | | | |
| Szűkítő elem (cső-> fúvóka) | 27 | 6.902-072.0 | DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék Opcionális tartozék