

T 15/1 HEPA

A T 15/1 száraz porszívóval kicsit felfrissítjük a már meglévő, kereskedelmi porszívóink körét, és ismét egy kiváló csúcsmoddal foglaljuk el ezt a fontos piaci szegmenst.



Made in Europe



Cikkszám

1.355-235.0

- Nagy hatékonyságú HEPA-13 szűrő
- Beépített tartozéktárolás
- Rugalmas kábel

Műszaki adatok

EAN kód		4039784723603
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Légáramlás	l / s	43
Névleges teljesítmény	W	700
Tartálytérfogat	l	15
Tartály anyaga		Műanyag
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	15
Zajszint	dB (A)	60
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	7,1
Csomagolási súly	kg	11,5
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	434 × 316 × 400

Felszereltség

Tartály anyaga		Műanyag
Beépített kábel tárolás		■
Hálózati kábel		Rugalmas
Szívótömlő	m	2
Teleszkópos szívócső	mm	615 - 1007
Teleszkópos szívócső, anyag		Acél, krómozott
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Réstisztító fej		■
Porszívókefe		■
Porzszak	Darab(ok)	1 / Flíz
HEPA-szűrő típusa		HEPA 13 szűrő
Állandó szűrőkosár		Flíz

■ Alaptartozék



Nagy hatékonyságú HEPA-13 szűrő

- A DIN EN 1822: 2019 szabvány szerint tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Megfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiénia érzékeny területeken.
- A magas, 99,95%-os szűrési és elválasztási fok visszatartja az apró részecskéket.



Nagyon alacsony, mindössze 62 dB(A) üzemzaj

- Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka.
- Az alacsony zajszint védi a felhasználót.



Beépített tartozéktárolás

- A tartozékok a készülék hátulján kerültek elhelyezésre, a kezelő könnyen hozzáfér bármely tisztítási helyzetben.

TARTOZÉKA T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Fő-szűrők				
Állandó fő szűrőkosár, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Műanyag keret megerősített flíz betéttel, 40°C-ig mosható.	■
HEPA szűrő				
HEPA levegőszűrő	2	6.414-080.0	HEPA 13 szűrő 99,95% -os szűrési fokkal, a DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsítva. A szűrőkapacitás növeléséhez és a kifűjt levegő minőségének javításához.	■
Kiáramló levegő szűrők				
Motorvédő szűrő, 1 Darab(ok), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0	Motorvédő szűrő, levehető fleece, amelyet ha erősen szennyezett lesz, akkor cserélni kell.	■
Motorvédő szűrő, 3 Darab(ok), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Motorvédő szűrő, cserélhető filc makacsabb szennyeződésekhez.	□
Standard kimenő levegő szűrő, 3 Darab(ok), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Standard kimenő levegő szűrő és csőtoldal a megszűrt elhasznált levegő csökkentéséért. Habanyagból.	□
Anyag-szűrőzsákok				
Porzsák T 12/1	6	6.904-316.0	Pamut, mosható	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Kombifej DN 35, 300 mm	8	2.889-129.0	Műanyag padlófej, DN35, átkapcsolható	■
Parkettafej DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Széles szívófej parkettához.	□
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	10	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	□
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhöz és kemény padlókhöz	11	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
Réztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	12	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
Kárpittisztító fejek				
Kárpitej DN 35	13	6.905-998.0	Praktikus műanyag kárpitfej DN 35 névleges szélességben. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelék, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	■
Szívóecsetek				
Szívóecset	14	6.900-697.0	Ovális és forgatható szívóecset (DN 35) rugalmas műanyag sörtékkel a mélytisztításhoz.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék



TARTOZÉKA T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Elektromos szívófejek				
Elektromos szívófej ESB 34	15	2.641-815.0	Elektromos szívókefe szívótömlővel, vezetékkel, teleszkópos csővel. A piszok sokkal jobb felszedéséért textilburkolatokon. Elasztikus és kemény felületekhez is. T 201, T 12/1 készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Turbófejek				
Turbó kárpitfej	16	2.860-113.0	Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	<input type="checkbox"/>
	17	2.860-114.0		<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSÖVEK				
Fém szívócsövek				
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 - 1007 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, Nt 40/1, NT 50/1/NT 65/2	18	2.862-008.0	Praktikus teleszkópos szívócső krómozott acélból Kärcher száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 615-1007 mm hosszú.	<input checked="" type="checkbox"/>
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	19	2.889-161.0	A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	20	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezetős hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Tömlőcsatlakozás				
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	21	6.902-077.0	Belső menetes összekötő-karmantyú 2 DN32/35-es szívótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (ESB 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezetős.	<input type="checkbox"/>
TISZTÍTÓFEJEK				
DN 35 szívófejkészlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, ID 35	22	2.860-116.0	Szívófejkészlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkefeből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves - száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	23	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>
SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK				
Javitó készlet Kärcher NW35	24	2.639-329.0	Javitó készlet száraz porszívó tartozékaihoz DN 35 menettel. A készlet tartalmaz egy menetes-, illetve egy szorítógyűrűt, egy csatlakozó adaptert, valamint egy tömitést.	<input type="checkbox"/>
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	25	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fűz porzsákok				
Fleece porzsákok, 10 Darab(ok), T 15/1, T 17/1	26	6.907-017.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú Fleece porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalma: 10 db	<input type="checkbox"/>
Papírporszákok				
Papír porzsákok, 200 Darab(ok), T 15/1, T 17/1	27	6.907-016.0	M porosztályú, prémium minőségű papír porzsákok, amelyek a Kärcher száraz porszívókhoz alkalmasak. Tartalom: 1: Tartalom: 200 darabos csomag.	<input type="checkbox"/>
Papír porzsákok, 10 Darab(ok), T 15/1, T 17/1	28	6.907-019.0	M porosztályú, prémium minőségű papír porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalma: 10 db	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA T 15/1 HEPA
1.355-235.0**



		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Bővítők (cső -> tisztítófej)				
Bővítőelem (cső -> fúvóka)	29	6.902-083.0	Bővítődarab DN 32-ről DN 35-re (cső>tisztítófej) műanyag, elektromosan nem vezető Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szűkítőkarmantyú				
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	30	6.902-072.0	DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szűkítő/bővítő darab szett				
Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szívófej), műanyag Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívókhöz	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék