



T 15/1 eco!efficiency

A T 15/1 Adv eco!efficiency csúcsmodellel egészül ki az ipari szárazporszívó program.



1 Így lesz élmény az energia-megtakarítás!

- Csak 750W-ot használva, az eco!efficiency száraz porszívó majdnem olyan alaposan tisztít, mint az alap verzió. Ez lehetővé teszi az energiatakarékos munkavégzést, kiváló tisztítási teljesítménnyel.



2 Alacsony zajszint

- Az alacsony zajszintnek köszönhetően, az eco!efficiency termékcsaládba tartozó száraz porszívók ideálisak zajra érzékeny területeken való használatra.



3 Alacsony szervizigény

- A kábel két csavar kioldását követően gyorsan és előzetesen ismeretek nélkül kicserélhető.



T 15/1 eco!efficiency

- Csökkentett áramfelhasználás
- Hálózati kábel
- Rendkívül halk

Műszaki adatok

Cikkszám		1.355-246.0
EAN kód		4039784831667
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Légmennyiség	l / s	46
Névleges teljesítmény	W	500
Tartálytérfogat	l	15
Standard névleges átmérő		DN 35
Kábelhossz	m	15
Zajszint	dB (A)	60
Hangerőszint	dB (A)	74
Súly	kg	7,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	434 × 316 × 400


Felszereltség

Szívótömlő	m	2 / Hajlított csővel
Teleszkópos szívócső		■
Porzsák	Darab(ok)	1 / Flíz
Kombinált padlófej		■
Tartály anyaga		Műanyag
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Hálózati kábel		■
Állandó szűrőkosár		Flíz
Szívóecset		■
■ Alaptartozék		

T 15/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-246.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség				Ár	Leírás	
Fő-szűrők									
Állandó fő szűrőkosár	1	4.731-011.0	1 Darab(ok)					Műanyag keret megerősített flíz betéttel, 40°C-ig mosható.	■
Kiáramló levegő szűrők									
Motorvédő szűrő	2	2.889-119.0	3 Darab(ok)					Motorvédő szűrő, cserélhető filc makacsabb szennyeződésekhez.	☐
Habszűrő	3	6.414-765.0	3 Darab(ok)					Standard kimenő levegő szűrő	☐
HEPA szűrő									
HEPA levegőszűrő	4	6.414-080.0	1 Darab(ok)					HEPA 13 szűrő 99,95% -os szűrési fokkal, a DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsítva. A szűrőkapacitás növeléséhez és a kifűjt levegő minőségének javításához.	☐
Papírporszások									
Papírporszák	5	6.907-016.0	200 Darab(ok)					200 db-os nagy kiszorítás, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	☐
	6	6.907-019.0	10 Darab(ok)					10 db (BIA-C M porosztályra bevizsgált) papírporszák bármely ipari szárazporszívó (pl. T 15/1 és T 17/1) opcionális tartozékként való felhasználásra.	☐
Anyag-szűrőzsákok									
Porzsák T 12/1	7	6.904-316.0	1 Darab(ok)					Pamut, mosható	☐
Flíz porzsákok									
Flíz porzsák	8	6.907-017.0	10 Darab(ok)					M porosztályra bevizsgált rendkívül szakadásálló, háromrétegű flíz porzsák. A flíz felépítése nagy töltőtér fogatot nyújt. Standard felszereltség a T 15/1-hez és T 17/1-hez.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

T 15/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-246.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
Könyökcsovek, műanyagból									
Könyök, elektromosan vezető NW35	1	2.889-148.0	1 Darab(ok)	DN 35				Ergonómikus könyökcső a klip-rendszerhez. Beszívargó levegőszabályozó tolattyúval és antisztatikus kivitelben.	■
Réstisztító fejek									
Fugafej NW 35	2	2.889-130.0	1 Darab(ok)	35 mm	210 mm			Fugafej műanyagból.	■
Kombi tisztítófejek (száraz)									
Kombifej	3	2.889-179.0	1 Darab(ok)	DN 35		295 mm		Műanyag padlófej, DN35, átkapcsolható	■
Parkettafej D360	4	2.889-196.0	1 Darab(ok)	DN 35		360 mm		Széles szívófej parkettához.	□
Parkettafej D300	5	2.889-197.0	1 Darab(ok)	DN 35		300 mm			□
Kárpittisztító fejek									
Kárpitfej NW 35	6	6.905-998.0	1 Darab(ok)	DN 35				Műanyag kárpitfúvóka DN 35-ben.	■
Szívóecsetek									
Szívóecset	7	6.900-697.0	1 Darab(ok)	35				Ovális és forgatható szívóecset (DN 35) rugalmas műanyag sörtékkel a mélytisztításhoz.	■
Szívókefe NW35	8	2.889-221.0	1 Darab(ok)	35 mm				NW 35 szívókefe természetes lószőrsörtékkel.	□
Fém szívócsövek									
Teleszkóp szívócső	9	2.862-008.0	1 Darab(ok)	35	1000 mm			Teleszkóp szívócső, fém krómozott, DN35. Hossz: 0,61 - 1 m	■
Tisztítófejek									
Fúvóka készlet	10	2.860-116.0	1 Darab(ok)	DN 35				Réstisztító, kárpittisztító, köreccet (3 db) A készlet különleges tartozékként minden, DN 35-ös nedves-száraz porszívóhoz használható.	□
Elektromos szívókefék									
Elektromos szívófej ESB 34	11	2.641-815.0	1 Darab(ok)	32 mm		280 mm		Elektromos szívókefe szívótömlővel, vezetékkel, teleszkópos csővel. A piszok sokkal jobb felszedéséért textilburkolatokon. Elasztikus és kemény felületekhez is. T 201, T 12/1 készülékekhez.	□
Turbófejek									
Turbó kárpitfej	12	2.860-113.0	1 Darab(ok)	32 mm		160 mm		Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	□
	13	2.860-114.0	1 Darab(ok)	32 mm		270 mm			□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

T 15/1 ECO!EFFICIENCY


1.355-246.0



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Ár	Leírás	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Szívótömlő, 2m	1	2.889-161.0	1 Darab(ok)	DN 35	2 m			☒
Extension hose conductive packaged NW35	2	2.889-343.0	1 Darab(ok)	DN 35	2,5 m			☐

☒ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő		Ár	Leírás	
Bővítők (cső -> tisztítófej)								
Bővítőelem (cső -> fúvóka)	1	6.902-083.0	1 Darab(ok)	32 mm			Bővítődarab DN 32-ről DN 35-re (cső->tisztítófej) műanyag, elektromosan nem vezető Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	☐
Szűkítők (cső -> tisztítófej)								
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	2	6.902-072.0	1 Darab(ok)	35 mm			DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

T 15/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-246.0



		Cikkszám	Mennyiség	Szélesség			Ár	Leírás	
Egyéb tartozék T és NT porszívókhoz									
Új clip adapter a régi DN 35 clip-hez	1	2.889-312.0						Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyöksővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

T 15/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-246.0



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Széles- ség	Ár	Leírás	
Szárazporszívó tartozékok									
Javítókészlet Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Javítókészlet száraz porszívó tartozékaihoz DN 35 menet- tel. A készlet tartalmaz egy menetes-, illetve egy szorítógyű- rűt, egy csatlakozó adaptert, valamint egy tömítést.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék