

## T 15/1

A Kärcher T 15/1 szárazporszívó. Rendkívül csendes, tartós és fenntartható modell, amely 45%-ban újrahasznosított anyagból készült. Kiváló szívóerőt, valamint ergonomikus, felhasználóbarát kialakítást kínál, így ideális professzionális használatra.



Made in Europe



Cikkszám

1.355-300.0

- 12 méter hosszú, dugaszolható tápkábel, összecuszkható hordozófogantyú, beépített tartozéktároló

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278994802
Fázisok száma	Ph	1
Tápfeszültség	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Vákuum	mbar / kPa	185 / 18
Légáramlás	l / s	40
Névleges teljesítmény	W	585
Tartálytérfogat	l	15
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	12
Zajszint	dB (A)	52
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,4
Csomagolási súly	kg	10,1
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	440 × 250 × 410

### Szállítási terjedeleme

Szívótömlő hossza: 2 m
Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
Szívócsövek hossza: 505 mm
Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
Átkapcsolható padlótisztító fej
Réstisztító fej
Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
Porzsák anyaga: Flíz
Motorvédő szűrő
Állandó szűrőkosár: Flíz

### Felszereltség

Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
Hálózati kábel: Standard
Összecuszkható ergonomikus hordozó fogantyú
Parkolóállás a padlófejnek
Beépített tartozéktárolás



## Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom

- Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás.
- Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO<sub>2</sub>-kibocsátást.



## Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)

- Tökéletes nappali takarításhoz.
- Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
- Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.




## Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás

- Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
- Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
- Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.

## FENNTARTHATÓSÁGI INFORMÁCIÓK INNEN T 15/1

### 1.355-300.0



#### Tanúsítványok



#### Fenntarthatósági jellemzők

Újrahasznosított műanyag aránya az eszközben

%

45

Minden műanyag alkatrész, kivéve a tartozékokat

## TARTOZÉKA T 15/1 1.355-300.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT</b>				
<b>Fő-szűrők</b>				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robusztus és tartós: nem szőtt anyagból készült állandó fő szűrőkosár. A tartós szűrőkosár könnyen kézzel mosható 30 °C-on, és újra felhasználható. Tartalom: 1 db.	■
<b>HEPA szűrő</b>				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Növeli a szűrő kapacitását és javítja a fűvőlevegőt: A rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő 99,995%-os leválasztási fokot kínál, és a DIN EN 1822:2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított.	□
<b>Anyag-szűrőzsákok</b>				
Porzsák T 12/1	3	6.904-316.0	Pamut, mosható	□
<b>Kiáramló levegő szűrők</b>				
Filter motor protecting, 3 Darab(ok), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	A gyapjuszűrő megbízhatóan védi a motort a szennyeződésektől, meghosszabbítva a száraz porszívó élettartamát. Tartalma: 3 db porszívószűrő, biztosítva a hatékony működést és védelmet.	□
<b>KÖNYÖKCSÖVEK</b>				
<b>Könyökcsovek, műanyagból</b>				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antistatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antistatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
<b>SZÍVŐFEJEK</b>				
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Kapcsolható műanyag padlófűvőka 280 mm szélességgel és DN 35 névleges mérettel textil és kemény felületek tisztítására. Praktikus parkolóhoroggal rendelkezik.	■
Parkettafej DN 35, 360 mm	7	2.889-196.0	Széles szívófej parkettához.	□
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	8	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	□
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhöz és kemény padlókhöz	9	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
<b>Réstisztító fejek</b>				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	10	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
<b>Kárpittisztító fejek</b>				
Upholstery nozzle NW35	11	6.905-998.3	Praktikus műanyag kárpitfűvőka névleges szélességben DN 35. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelék, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	□
<b>Szívóecsetek</b>				
Szívókefe DN 35	12	2.889-221.0	DN 35-ös szívókefe természetes lószőr sörtéccsel.	□
<b>Turbófejek</b>				
turbó padlófej	13	2.860-277.0	DN 35/32 névleges méretű műanyag turbó padlófej textil és kemény padlók tisztítására. Praktikus rögzítőhoroggal és DN 35/32 szűkítő perselyel, 270 mm széles.	□
Turbó kárpitfej	14	2.860-113.0	Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA T 15/1 1.355-300.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓCSŐVEK</b>				
<b>Fém szívócsővek</b>				
Szívócső, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	15	6.902-074.0	Krómozott acél szívócső Kärcher száraz porszívókhoz és nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 505 mm hosszú.	■
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 - 1007 mm hosszú, alumínium, bazaltszűrőre festve, alkalmas: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	16	2.862-011.0	Praktikus és rendkívül könnyű teleszkópos szívócső alumíniumból, bazaltszűrőre festve, Kärcher száraz porszívókhoz. Névleges szélessége DN 35, hossza 615-1007 mm.	□
<b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	17	2.889-161.0	A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.	■
<b>PORSZÍVÓK</b>				
<b>Tisztítófejek</b>				
Rugalmas résszívó fej	18	2.863-374.0	Rugalmas résszívó otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.	□
<b>TISZTÍTÓFEJEK</b>				
DN 35 szívófejkészlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, ID 35	19	2.860-116.0	Szívófejkészlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkeféből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves - száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	□
<b>SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK</b>				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	20	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	□
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fíz porzsákok</b>				
Filter bag fleece, 10 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	21	2.885-908.0	Szakadásálló 3 rétegű gyapjú szűrőzsákok, M porosztály, alkalmas Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalom: 1: Tartalom: 10 darab.	□
Filter Bulk Package Fleece, 200 Darab(ok), T 10/1, T 15/1	22	2.885-926.0	Szakadásálló, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú szűrőzsákok, Kärcher szárazporszívókhoz. Tartalom: 200 db-os csomag.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék