

T 15/1 BP

A T 15/1 Bp akkumulátoros száraz porszívó fenntartható módon, 45%-ban újrahasznosított anyagból* készül, és kiváló szívóteljesítményével, ergonomikus kialakításával és nagy hatékonyságú HEPA 14 szűrőjével nyugdöz le.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



45% újrahasznosított anyag



Cikkszám

1.355-352.0

- 15 literes tartály, 45%-ban újrahasznosított anyagból, csendes – csak 57 dB(A), ergonomikus kialakítás
- 36 V-os akkus szerszám, ecoefficiency mód, beépített tartozéktároló
- Padlófűvőka 280 mm, krómozott szívócső, antistatikus ív, résfűvőka, szűrőkosár

Műszaki adatok

EAN kód		4054278994895
Akkumulátorplatform		36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat	l	15
Tartály anyaga		Műanyag újrahasznosított anyagból
Zajszint	dB (A)	57
Légáramlás	l / s	40
Névéleges teljesítmény	W	500
Vákuum	mbar / kPa	223 / 22
Szükséges akkumulátorok száma	Darab(ok)	1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként	m²	kb. 150 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	ecoefficiency üzemmód: max. 66 (7,5 Ah) / Power üzemmód: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency üzemmód: max. 50 (6,0 Ah) / Power üzemmód: max. 22 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100%	min	58 / 81
Töltőáram	A	6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	7,1
Csomagolási súly	kg	8,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	430 × 255 × 405

Felszereltség

Változat		Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
ecoefficiency üzemmód		■
Összecukható ergonomikus hordozó fogantyú		■
Beépített tartozéktárolás		■
Szívótműlő hossza	m	2
Szívócsővek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsővek hossza	mm	505
Szívócsővek anyaga		Acél, krómozott
Könyvek		Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
Réstisztító fej		■
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Flíz
Motorvédő szűrő		■
Állandó szűrőkosár		Flíz

■ Alaptartozék

* Minden alkatrész műanyag, a tartozékok kivételével.



Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom

- Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás.
- Alacsonyabb CO₂-kibocsátás az újrahasznosított anyagokból történő gyártásnak köszönhetően.



eco!efficiency üzemmód

- Fenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően.
- Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést.
- Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.



Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás

- Testhez közel hordható a kényelmes szállítás érdekében.
- Ergonomikus hajlítás és hordozó fogantyú.
- Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.

TARTOZÉKA T 15/1 BP

1.355-352.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Fő-szűrők				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robusztus és tartós: nem szőtt anyagból készült állandó fő szűrőkosár. A tartós szűrőkosár könnyen kézzel mosható 30 °C-on, és újra felhasználható. Tartalom: 1 db.	■
HEPA szűrő				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Növeli a szűrő kapacitását és javítja a fűvólevegőt: A rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő 99,995%-os leválasztási fokot kínál, és a DIN EN 1822:2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított.	□
Anyag-szűrőzsákok				
Porzsák T 12/1	3	6.904-316.0	Pamut, mosható	□
Kiáramló levegő szűrők				
Filter motor protecting, 3 Darab(ok), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	A gyapjűszűrő megbízhatóan védi a motort a szennyeződésektől, meghosszabbítva a száraz porszívó élettartamát. Tartalma: 3 db porszívószűrő, biztosítva a hatékony működést és védelmet.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Kapcsolható műanyag padlófűvóka 280 mm szélességgel és DN 35 névleges mérettel textil és kemény felületek tisztítására. Praktikus parkolóhoroggal rendelkezik.	■
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	7	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	□
Réztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	8	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
Kárpittisztító fejek				
Upholstery nozzle NW35	9	6.905-998.3	Praktikus műanyag kárpitfűvóka névleges szélességben DN 35. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelék, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	□
Szívóecsetek				
Szívókefe DN 35	10	2.889-221.0	DN 35-ös szívókefe természetes lószőr sörtékkel.	□
Turbófejek				
turbó padlófej	11	2.860-277.0		□
Turbó kárpitfej	12	2.860-113.0	Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Fém szívócsövek				
Szívócső, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	13	6.902-074.0	Krómozott acél szívócső Kärcher száraz porszívókhoz és nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 505 mm hosszú.	■
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 - 1007 mm hosszú, alumínium, bazaltszűrőre festve, alkalmas: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	14	2.862-011.0	Praktikus és rendkívül könnyű teleszkópos szívócső alumíniumból, bazaltszűrőre festve, Kärcher száraz porszívókhoz. Névleges szélessége DN 35, hossza 615-1007 mm.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA T 15/1 BP

1.355-352.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 2 m, Klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	15	2.889-161.0	A DN 35 névleges szélességű és 2 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher száraz porszívóihoz használható.	■
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 36/50 akkumulátor	16	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 36 V gyorsító készülék	17	2.445-033.0	A gyorsító készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	□
PORSZÍVÓK				
Tisztítófejek				
Rugalmas részfűvő fej	18	2.863-374.0	Rugalmas részfűvőka otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.	□
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 36/75	19	2.445-043.0	A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 7,5 Ah kapacitása hosszú üzemidőt garantál. Nagyon nagy teljesítményű, Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és túláram elleni védelemmel.	□
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Rendkívül nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Innovatív Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és feszültségfelügyelettel.	□
TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK				
Univerzális töltő Battery Power + 18-36 *	21	2.445-054.0	Univerzális töltőegység Battery Power + LED működési állapotjelzővel, amely alkalmas az összes 18 és 36 V-os Kärcher Battery Power és Kärcher Battery Power + lítium-ion akkumulátor töltésére. Falra is szerelhető.	□
Battery Power +36 akkumulátor gyorsító	22	2.445-045.0	Töltse fel gyorsan a Battery Power+ 36 V lítium-ionos akkumulátorokat max. 6 A töltőárammal: Gyorsító működési állapotot jelző LEDdel. Alacsony áramgyaszítás készenléti módban, megfelelő falra szereléshez.	□
KEZDŐKÉSZLET				
Starter kit Battery Power+ 36/75	23	2.445-070.0	Két nagy teljesítményű 36 V / 7,5 Ah akkumulátor, valamint egy kompatibilis 36 V gyorsító is tartozik a 36 V Battery Power + akkumulátorplatformos gépeink számára összeállított Kärcher Battery Power + 36/75 kezdőkészletbe.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	24	2.445-071.0	Kärcher Battery Power + 36/60 kezdőkészlet a Kärcher 36 V akkumulátor töltő + akkumulátorplatform minden gépéhez. Szállítási terjedelem: 2x 36 V / 6,0 Ah akkumulátor és a kompatibilis 36 V gyorsító.	□
TISZTÍTÓFEJEK				
DN 35 szívófejkészlet: részfűvő, kárpitfej, szívókefe, ID 35	25	2.860-116.0	Szívófejkészlet, amely egy részfűvőből, egy kárpitfejből és egy körfejből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves - száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	□
SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	26	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	□
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Filter bag fleece, 10 Darab(ok), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	27	2.885-908.0	Szakadásálló 3 rétegű gypjú szűrőzsákok, M porosztály, alkalmas Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalom: 1: Tartalom: 10 darab.	□
Filter Bulk Package Fleece, 200 Darab(ok), T 10/1, T 15/1	28	2.885-926.0		□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék