

NT 22/1 AP TE

Tökéletes szakembereknek: NT 22/1 Ap nedves és száraz porszívó hálózati csatlakozóval (automatikus indítási funkcióval), nagy szívóerővel és félautomata tisztítórendszerrel. Kompakt, könnyű belépő szintű készülék.



Cikkszám

1.378-610.0

- 22 literes tartály, kis súly, L porosztály
- Félautomata Ap szűrőtisztítás, automatikus indítással rendelkező készülékalkalmazat
- 300 mm-es padló tisztító fej, réstisztító fej, PES patronszűrő, szerszámadapter

Műszaki adatok

EAN kód		4054278287935
Fázisok száma	Ph	1
Tápfeszültség	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 60
Légáramlás	l / s	72
Vákuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Tartálytérfogat	l	22
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1300
Standard névleges átmérő	ID 35	
Kábelhossz	m	6
Zajszint	dB (A)	72
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,1
Csomagolási súly	kg	9,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	380 × 370 × 480

Felszereltség


Szívótömlő hossza	m	1,9
Könyök		Műanyag
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	505
Szívócsövek anyaga		Acél, krómozott
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Fűz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	300
Réstisztító fej		■
Patronsűrő		PES
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Szűrőtisztítás		Ap Félautomata szűrőtisztítás
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Kis súlyú, kompakt méretekkel

- A gép könnyen szállítható és tárolható.



Ap Félautomata szűrőtisztítás

- Optimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással.
- Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé.
- Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.



Nedvességálló PES patronsűrő

- Könnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között.
- A PES patronsűrőt használat előtt nem kell szárítani.
- Fenntarthatóság: a PES patronsűrő mosható.

TARTOZÉKA NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Cikkszám	Leírás	
STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG				
Patronsűrők, PES				
Patronsűrő PES alkalmas NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1 szűrőkhöz	1	2.889-219.0	Nedvességálló PES patronsűrő nedves és száraz porszívózáshoz. L porosztályú tanúsítvánnyal rendelkezik.	■
KÖNYÖKCSŐVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	2	2.889-199.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	3	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej parkolócampóval, DN 35, 300 mm	6	2.899-811.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel és parkolócampóval. A kefecsíkok és a szivógumik cseréjéhez nincs szükség szerszámra egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiélel.	□
Réztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	8	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autósívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szivótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	11	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
SZÍVÓCSŐVEK				
Fém szívócsővek				
Szívócső, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	12	6.902-074.0	Krómozott acél szívócső Kärcher száraz porszívókhoz és nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 505 mm hosszú.	■
Szívócső, 2 x, HV és NT, DN 35, 505 mm hosszú, műanyag, alkalmas: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	13	2.889-218.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű műanyagból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 505 mm hosszú). A HV 1/1 Bp akkumulátoros kézi porszívóhoz, valamint a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	□
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0	14	2.889-151.0	Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falslevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szivóteljesítmény szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szivótömlőkkel.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



15



16



17



18



19



20



21



22

		Cikkszám	Leírás	
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	15	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvőkák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
PORSZÍVÓK				
Tisztítófejek				
Rugalmas részszívó fej	16	2.863-374.0	Rugalmas részfűvőka otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fűz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 22/1	17	2.889-217.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	19	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	20	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	21	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	22	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsövéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék