

NT 22/1 AP TE ADV L

NT 22/1 Ap Te Adv L nedves - száraz porszívó csatlakozóaljzattal és automatikus be-/kikapcsoló, Ap szűrőtisztítással és többféle szívófejjel. A konyhák és a szívótömlő elektromosan vezetők.



Cikkszám

1.378-621.0

- Konyhák és szívótömlő, elektromosan vezetők
- Hatékony félautomata szűrőtisztítás
- Csatlakozó az elektromos eszközök automatikus indításához

Műszaki adatok

EAN kód		4054278924090
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	72
Vákuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Tartálytérfogat	l	22
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1300
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	6
Zajszint	dB (A)	72
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	6,1
Csomagolási súly	kg	10
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	380 × 370 × 480

Felszereltség

Shívótömlő	m	2,5 / elektromosan vezetők
Konyhák		elektromosan vezetők
Shívócső	Darab(ok) × mm	2 × 505 / Acél, krómzott
Porzsák	Darab(ok)	1 / Flíz
Porosztály		L
Nedves-száraz padlóztisztító fej	mm	300
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Porszívókefe		■
Autós szívófej		■
Patronsűrők		PES
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségnél		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Szűrőtisztítás		Félautomata szűrőtisztítás Ap
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Kis súlyú, kompakt méretekkel

- A gép könnyen szállítható és tárolható.



Félaautomata szűrőtisztítás

- Hatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.



Kiterjedt tartozékkészlet mellékelve

- A szívótömlő és a könyökök elektromosan vezetőképesek a megbízható ESD-védelem érdekében.
- Autó- és kárpitfejjel a jármű belsejének tisztításához.
- Szívókefével, résszívóval és többcélú kefével a kemény felületek tisztításához.

TARTOZÉKA NT 22/1 AP TE ADV L 1.378-621.0



		Cikkszám	Leírás	
STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG				
Patronsűrők, PES				
Patronsűrő PES alkalmas NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1 szűrőkhöz	1	2.889-219.0	Nedvességálló PES patronsűrő nedves és száraz porszívózáshoz. L porosztályú tanúsítvánnyal rendelkezik.	■
KÖNYÖKCSŐVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	2	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antistatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	3	2.889-148.0	Antistatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVŐFEJEK				
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	5	6.900-425.0	Univerzális kefe PPN-sórtéssel	■
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej parkolókampóval, DN 35, 300 mm	6	2.899-811.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel és parkolókampóval. A kefécsíkok és a szivógumik cseréjéhez nincs szükség szerszámra egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padló tisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiéllal.	□
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autós szívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szivótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	■
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autómósó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Réssztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	10	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Kárpittisztító fejek				
Kárpitfej DN 35	11	6.905-998.0	Praktikus műanyag kárpitfej DN 35 névleges szélességben. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelék, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	■
Szívóecsetek				
Szívóecset	12	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sórtéssel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	■
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	13	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
SZÍVŐCSŐVEK				
Fém szívőcsővek				
Szívócső, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	14	6.902-074.0	Krómozott acél szívócső Kärcher száraz porszívókhoz és nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 505 mm hosszú.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 22/1 AP TE ADV L 1.378-621.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓCSŐVEK				
Nemesacél szívócsővek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	15	2.889-192.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívócsővek műanyagból				
Szívócső, 2 x, HV és NT, DN 35, 505 mm hosszú, műanyag, alkalmas: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	16	2.889-218.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű műanyagból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 505 mm hosszú). A HV 1/1 Bp akkumulátoros kézi porszívóhoz, valamint a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	17	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezetős szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	19	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezetős)				
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0	20	2.889-151.0	Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falszevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szivóteljesítmény szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szivótömlőkkel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezetős)				
Csatlakozó kúp NW35	21	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fúvókák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 22/1	22	2.889-217.0	Szakadásálló, 3 rétegű, L porosztályú fleece porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 darab	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	23	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	24	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyöksővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhez való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék