

## B 60 W BP PACK 170AH+D65+RINSE+AUTOFILL

Gyalogvezetésű súroló-szívógép (60 l) vontatóhajtással, KIK-kel, tartályöblítéssel, automatikus feltöltéssel, tárcsakefe-fejjel és karbantartást nem igénylő akkumulátorral (170 Ah).



Made in Germany



Cikkszám

1.384-017.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278954646
Meghajtás módja		Akkumulátor
Kéfék munkaszélessége	mm	650
Szívás munkaszélessége	mm	900
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	60 / 60
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	3900
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	2340
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 170
Akkumulátor üzemideje	h	max. 3
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup>	26
Fordulószelesség folyosón	mm	1650
Zajszint	dB (A)	61
Megengedett össztömeg	kg	300
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1540 × 900 × 1160

### Felszereltség

Tárcsakefe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Szívógerenda, V alakú	■
Tartály a tartályban felépítés	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Motor	Akkumulátor
Auto-Fill	■
Szívóajak típusa	olajálló
Kärcher szín- és működési koncepció	■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal	■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz	■
Easy Operation műveletválasztó kapcsoló	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Bevált dupla tárcsás technológia

- Egyszerű kefcserre másodpercek alatt: a kefe kioldása lábpedállal, rögzítése pedig a gép leeresztésével vagy kézzel történő becsatolással.
- Csendes és energiatakarékos tárcsakefe-fej.
- Sokrétűen felhasználható. Tisztítókorongok és korongmehajtó tányérok is rendelhetők.



## Erőteljes vontatóhajtás meghajtás

- Könnyen kezelhető a folyamatos sebességszabályozásnak köszönhetően (előre és hátra).
- A maximális sebesség előre beállítható.
- A fogantyún lévő vezérlőkarokkal működtethető.



## Auto-fill funkció

- A tartály kényelmes feltöltése tömlővel. Automatikus leállással, ha a tartály megtelt.
- Időmegtakarítás, hiszen így közben más munkák is elvégezhetők.

## TARTOZÉKA B 60 W BP PACK 170AH+D65+RINSE+AUTOFILL 1.384-017.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Tárcsakefe, közepes, piros, 355 mm	1	4.905-010.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	2	4.905-011.0	Tárcsakefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörtehozsúság: 41 cm.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 355 mm	3	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 355 mm	4	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	□
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej D 65 S	5	2.763-003.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefcserre rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	■
Kefefej S65	6	2.763-030.0	Padlófej tisztítópárnával a fényesség helyrehozására kemény és rugalmas padlókon. Állandó érintkezési nyomás a teljes felületen. Tisztítja az széleket és a sarkokat is.	□
Csatlakozókészlet S65	7	4.036-063.0	Csatlakozókészlet S 65 padlófejhez és az újgenerációs B 60 W és B 80 W készülékekhez.	□
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	8	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	□
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	9	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	■
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	10	6.273-023.0	Szívóajak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótípushoz alkalmazható.	■
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Tartálytisztító fedél kpl.	11	4.035-386.0	Szerszám nélkül cserélhető koszosvíz-tartályfedél beépített szűrőűvőkákkal. Alkalmos a B 60 sorozat tartálytisztító rendszerrel ellátott padlóúrolókhoz.	■
KIK-kulcs, sárga	12	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	13	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
KIK-kulcs, fehér	14	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 60 W BP PACK 170AH+D65+RINSE+AUTOFILL 1.384-017.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
KIK-kulcs, sárga	15	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	<input type="checkbox"/>
KIK-kulcs, fehér	16	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase adapter	17	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase készlet, moptartó	18	4.035-374.0	A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó - ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	19	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	20	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	21	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase boks szett	22	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	23	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	24	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	25	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízádagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	26	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	27	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
<b>Permetező-szívó beépítő készlet</b>				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	28	2.642-833.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 60 W BP PACK 170AH+D65+RINSE+AUTOFILL 1.384-017.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	29	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Akkumulátor rögzítőkészlet	30	2.638-064.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és három csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	■
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Mikroszálás pad</b>				
Mikroszálás Pad, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	31	6.369-959.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
	32	6.905-060.0	5 fehér/zöld mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 Darab(ok)	33	6.369-003.0	puha piros 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	34	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 Darab(ok)	35	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Pad-hajtó tányér, 335 mm	36	4.762-446.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	37	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt állapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 Darab(ok)	38	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	39	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	40	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék