

## B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL

Gyalogvezetésű súroló-szívógép (60 l) vontatóhajtással, KIK-rendszerrel, tartályöblítő rendszerrel, automatikus feltöltéssel, hengerkefe-fejjel és V alakú szívógerendával, 1000-2500 m<sup>2</sup>-re.



Made in Germany



ROLLER  
BRUSH HEAD



AUTORINSE



KIK



AUTOFILL

Cikkszám

1.384-018.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278954653
Meghajtás módja		Akkumulátor
Kefék munkaszélessége	mm	650
Szívás munkaszélessége	mm	940
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	60 / 60
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	3900
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	2340
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	600 - 1300
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup>	315
Zajszint	dB (A)	61
Megengedett össztömeg	kg	300
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1520 × 900 × 1160

### Felszereltség

Hengerkefe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Szívógerenda, V alakú	■
Tartály a tartályban felépítés	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Motor	Akkumulátor
Auto-Fill	■
Szívóajak típusa	olajálló
Kärcher szín- és működési koncepció	■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal	■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz	■
Easy Operation műveletválasztó kapcsoló	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Hengerkefefej beépített seprőegységgel

- Egyszerű kefcseré másodpercek alatt: a kefe kioldása lábpedállal, rögzítése pedig a gép leeresztésével vagy kézzel történő becsatolással.
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekkel.
- Rendkívül ellenálló a külső hatásokkal szemben.



## Erőteljes vontatóhajtás meghajtás

- Könnyen kezelhető a folyamatos sebességszabályozásnak köszönhetően (előre és hátra).
- A maximális sebesség előre beállítható.
- A fogantyún lévő vezérlőkarokkal működtethető.



## Auto-fill funkció

- A tartály kényelmes feltöltése tömlővel. Automatikus leállással, ha a tartály megtelt.
- Időmegtakarítás, hiszen így közben más munkák is elvégezhetők.

## TARTOZÉKA B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL 1.384-018.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HENGERKEFÉK (BR)</b>				
Piros hengerkefe pótalkatrésznek R65, közepes, piros, 608 mm	1	4.035-604.0	Piros szabványos hengerkefe a karbantartási tisztításokhoz.	■
Narancssárga hengerkefe - R65, magas / alacsony, narancs, 608 mm	2	6.907-726.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	□
Zöld hengerkefe - R65, kemény, zöld, 608 mm	3	6.907-727.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	□
Fekete hengerkefe - R65, nagyon kemény, fekete, 608 mm	4	6.907-728.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	□
Fehér hengerkefe - R65, puha, Fehér, 608 mm	5	6.907-770.0	Fehér hengerkefe a kényes padlóburkolatok tisztításához.	□
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej R65	6	2.763-046.0	Robosztus, alumínium görgős kefefej integrált elősoprási funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony üzemi zaj jellemzi, továbbá a karbantartása könnyű a színekódolásnak és a kefék egyszerű behelyezésének köszönhetően.	■
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	7	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	■
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	8	6.273-023.0	Szívóajak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótipushoz alkalmazható.	■
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Tartálytisztító fedél kpl.	9	4.035-386.0	Szerszám nélkül cserélhető koszosvíz-tartályfedél beépített szórófüvőkákkal. Alkalmos a B 60 sorozat tartálytisztító rendszerrel ellátott padlósúrolókhoz.	■
KIK-kulcs, sárga	10	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	11	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	12	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	13	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	14	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL 1.384-018.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
KIK-kulcs, fehér	15	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase adapter	16	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase készlet, moptartó	17	4.035-374.0	A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó – ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	18	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	19	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	20	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase bokszt szett	21	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	22	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	23	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
<b>Kerekek/abroncsok</b>				
Kerék átépítőkészlet	24	4.744-162.0	Csökkenti a padló terhelését <math><0,5 \text{ N} / \text{mm}^2</math>-re, a DIN 18032 szerint.	<input type="checkbox"/>
Kerék, olajálló	25	6.435-702.0	2 db szükséges	<input type="checkbox"/>
<b>Tisztítószer adagoló</b>				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	26	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	27	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	28	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL 1.384-018.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	29	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	30	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B40-120	31	2.644-094.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
<b>Permetező-szívó beépítő készlet</b>				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	32	2.642-833.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	<input type="checkbox"/>
<b>HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY</b>				
<b>Henger pad-tengely</b>				
Pad-tengely - R65, 608 mm	33	4.762-626.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálás hengerek rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerpad-ek</b>				
Hengerpad, közepes, piros	34	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, kemény, zöld	35	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Mikroszálás tengely</b>				
Mikroszálás henger, komplett - R65, 608 mm	36	4.114-054.0	Ideális finom kőanyag járólapokhoz. Mikroszálás henger a szürke, felhalmozódott réteg megbízható és kíméletes eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	37	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, karbantartást nem igénylő	38	2.815-100.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 105 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	39	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	40	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Akkumulátor rögzítőkészlet	41	2.638-036.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmazza a csatlakozókábelt és a távtartókat. A kép hozzá hasonló.	<input type="checkbox"/>
	42	2.638-037.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és egy csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL 1.384-018.0



	Cikkszám	Leírás		
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Akkumulátor rögzítőkészlet	43	2.638-064.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és három csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló.	<input type="checkbox"/>
	44	2.638-106.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Három csatlakozókábellel. A kép hozzá hasonló.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÓRÓBERENDEZÉSEK</b>				
Pumpás szóróflakon 1 l	45	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	46	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék