



## BV 5/1 háti porszívó

Az új BV 5/1 Bp háti porszívó kényelmes akár egy hátizsák, még könnyebb és nagyobb teljesítményű, mint elődje. A BV 5/1 Bp használata különösen ott előnyös, ahol a hagyományos porszívók nem férnek el, vagy ahol nincs elektromos áramhoz való csatlakozás: mozik, színházak, előadótermek, buszok, vonatok, lépcsőházak és folyosók.

### 1 Szabadalmaztatott, párnázott tartóváz

- A ventilációs padék csökkenti a hőképződést a háton, a 3 oldalról szellőzést biztosító hálós hátrész pedig 25%-kal csökkenti az izzadásképződést.

### 2 Mobilitás

- A BV 5/1 háti porszívó mindenütt lehetővé teszi a korlátlan munkavégzést ott is, ahol egy hagyományos porszívó már nem férne el.



### BV 5/1 háti porszívó

- Klip rendszer
- Parkolóállás

#### Műszaki adatok

|                                                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                     |                   | 1.394-200.0         |
| <b>EAN kód</b>                                      |                   | 4039784723757       |
| <b>Tápfeszültség</b>                                | <b>V / Hz</b>     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Vákuum</b>                                       | <b>mbar / kPa</b> | 240 / 24            |
| <b>Légmennyiség</b>                                 | <b>l / s</b>      | 53                  |
| <b>Névleges teljesítmény</b>                        | <b>W</b>          | 800                 |
| <b>Tartálytérfogat</b>                              | <b>l</b>          | 5                   |
| <b>Standard névleges átmérő</b>                     |                   | DN 35               |
| <b>Kábelhossz</b>                                   | <b>m</b>          | 15                  |
| <b>Zajszint</b>                                     | <b>dB (A)</b>     | 62                  |
| <b>Hangerőszint</b>                                 | <b>dB (A)</b>     | 76                  |
| <b>Súly</b>                                         | <b>kg</b>         | 6,5                 |
| <b>Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)</b> | <b>mm</b>         | 400 × 320 × 540     |

#### Felszereltség

|                                           |                  |                        |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Szívótömlő</b>                         | <b>m</b>         | 1,5 / Hajlított csővel |
| <b>Motorvédő szűrő</b>                    | <b>Darab(ok)</b> | 1                      |
| <b>Teleszkópos szívócső</b>               |                  | ■                      |
| <b>Porzsák</b>                            | <b>Darab(ok)</b> | 1 / Flíz               |
| <b>Kombinált padlófej</b>                 |                  | ■                      |
| <b>Tartály anyaga</b>                     |                  | Műanyag                |
| <b>Klip rendszer tömlőhosszabbításhoz</b> |                  | ■                      |
| <b>Réstisztító fej</b>                    |                  | ■                      |
| <b>Kárpittisztító fej</b>                 |                  | ■                      |
| <b>Védelmi osztály</b>                    |                  | II                     |
| <b>Állandó szűrőkosár</b>                 |                  | Nejlon                 |
| ■ Alaptartozék                            |                  |                        |

# BV 5/1 HÁTI PORSZÍVÓ

## 1.394-200.0

**KÄRCHER**



|                               |    | Cikkszám    | Mennyiség     |  |  |  | Ár | Leírás                                                                                                                                                                       |                                     |
|-------------------------------|----|-------------|---------------|--|--|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fő-szűrők</b>              |    |             |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Állandó fő szűrőkosár         | 1  | 5.731-632.0 | 1 Darab(ok)   |  |  |  |    | Műanyag kerettel, nylon, mosható                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Kiáramló levegő szűrők</b> |    |             |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Standard kimenő levegő szűrő  | 2  | 6.414-802.0 | 3 Darab(ok)   |  |  |  |    | Standard kimenő levegő szűrő és csőtoldal a megszárt elhasznált levegő csökkentéséért. Habanyagból.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Motorvédő szűrő               | 3  | 2.889-119.0 | 3 Darab(ok)   |  |  |  |    | Motorvédő szűrő, cserélhető filc makacsabb szennyeződésekhez.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Habszűrő                      | 4  | 4.414-015.0 | 3 Darab(ok)   |  |  |  |    | Hatékony, 128 x 97 mm méretű PES filz anyagból készült szűrő (habszűrő). A csomag tartalma: 3 db szűrő.                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HEPA szűrő</b>             |    |             |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                              |                                     |
| HEPA levegőszűrő              | 5  | 6.414-080.0 | 1 Darab(ok)   |  |  |  |    | HEPA 13 szűrő 99,95% -os szűrési fokkal, a DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsítva. A szűrőkapacitás növeléséhez és a kifűjt levegő minőségének javításához. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Papírporszások</b>         |    |             |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Papírporszák                  | 6  | 6.904-403.0 | 10 Darab(ok)  |  |  |  |    | Ezek a kedvező árú, L porosztályra bevizsgált papírporszások (10 db) a BV 5/1 készülékkel való használatra alkalmasak és porszegény ártalmatlanítást biztosítanak.           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Anyag-szűrőzsákok</b>      |    |             |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Porzsák T 12/1                | 7  | 6.904-316.0 | 1 Darab(ok)   |  |  |  |    | Pamut, mosható                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Anyag-szűrőzsák               | 8  | 6.904-425.0 | 1 Darab(ok)   |  |  |  |    | Pamut, mosható (40 °C).                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flíz porzsákok</b>         |    |             |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Flíz porzsák                  | 9  | 6.904-335.0 | 10 Darab(ok)  |  |  |  |    | Szakadásbiztos, 3 rétegű flíz porzsák, M porosztályra bevizsgálva                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
|                               | 10 | 6.904-336.0 | 300 Darab(ok) |  |  |  |    | Szakadásbiztos, 3 rétegű flíz porzsák, M porosztályra bevizsgálva, nagyfelhasználói kiszereles                                                                               | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# BV 5/1 HÁTI PORSZÍVÓ

## 1.394-200.0

**KÄRCHER**


|                                     |    | Cikkszám    | Mennyiség   | Belső átmérő | Hossz   | Szélesség | Ár | Leírás                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------|----|-------------|-------------|--------------|---------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Könyökcsovek, műanyagból</b>     |    |             |             |              |         |           |    |                                                                                                                                        |   |
| Könyök, elektromosan vezető NW35    | 1  | 2.889-148.0 | 1 Darab(ok) | DN 35        |         |           |    | Ergonómikus könyökcső a klip-rendszerhez. Beszívargó levegőszabályozó tolattal és antisztatikus kivitelben.                            | ■ |
| <b>Réstisztító fejek</b>            |    |             |             |              |         |           |    |                                                                                                                                        |   |
| Fugafej DN 35                       | 2  | 6.906-240.0 | 1 Darab(ok) | 35 mm        | 250 mm  |           |    | Műanyag                                                                                                                                | ■ |
| Fugafej NW 35                       | 3  | 2.889-130.0 | 1 Darab(ok) | 35 mm        | 210 mm  |           |    | Fugafej műanyagból.                                                                                                                    | ■ |
| <b>Kombi tisztítófejek (száraz)</b> |    |             |             |              |         |           |    |                                                                                                                                        |   |
| Kombifej NW35                       | 4  | 2.889-129.0 | 1 Darab(ok) | DN 35        |         | 280 mm    |    | Műanyag padlófej, DN35, átkapcsolható                                                                                                  | ■ |
| Parkettafej D360                    | 5  | 2.889-196.0 | 1 Darab(ok) | DN 35        |         | 360 mm    |    | Széles szívófej parkettához.                                                                                                           | □ |
| Parkettafej D300                    | 6  | 2.889-197.0 | 1 Darab(ok) | DN 35        |         | 300 mm    |    |                                                                                                                                        | □ |
| Padlófej csomagolva RD264 DN32      | 7  | 2.889-244.0 | 1 Darab(ok) | DN 32        |         | 265 mm    |    |                                                                                                                                        | □ |
| <b>Kárpittisztító fejek</b>         |    |             |             |              |         |           |    |                                                                                                                                        |   |
| Kárpitfej NW 35                     | 8  | 6.905-998.0 | 1 Darab(ok) | DN 35        |         |           |    | Műanyag kárpitfűvőka DN 35-ben.                                                                                                        | ■ |
| <b>Fém szívócsövek</b>              |    |             |             |              |         |           |    |                                                                                                                                        |   |
| Teleszkóp szívócső                  | 9  | 2.862-008.0 | 1 Darab(ok) | 35           | 1000 mm |           |    | Teleszkóp szívócső, fém krómozott, DN35. Hossz: 0,61 - 1 m                                                                             | ■ |
| <b>Tisztítófejek</b>                |    |             |             |              |         |           |    |                                                                                                                                        |   |
| Fűvőka készlet                      | 10 | 2.860-116.0 | 1 Darab(ok) | DN 35        |         |           |    | Réstisztító, kárpittisztító, körcset ( 3 db) A készlet különleges tartozékként minden, DN 35-ös nedves-száraz porszívóhoz használható. | □ |
| <b>Szívóecsetek</b>                 |    |             |             |              |         |           |    |                                                                                                                                        |   |
| Szívóecset                          | 11 | 6.903-862.0 | 1 Darab(ok) | 35 mm        |         | 70 mm     |    | Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.                         | □ |
| Szívókefe NW35                      | 12 | 2.889-221.0 | 1 Darab(ok) | 35 mm        |         |           |    | NW 35 szívókefe természetes lőszörsörtékkel.                                                                                           | □ |
| <b>Turbófejek</b>                   |    |             |             |              |         |           |    |                                                                                                                                        |   |
| Turbó kárpitfej                     | 13 | 2.860-113.0 | 1 Darab(ok) | 32 mm        |         | 160 mm    |    | Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re                                                                                                      | □ |
|                                     | 14 | 2.860-114.0 | 1 Darab(ok) | 32 mm        |         | 270 mm    |    |                                                                                                                                        | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# BV 5/1 HÁTI PORSZÍVÓ

## 1.394-200.0



|                                                                                              |   | Cikkszám    | Mennyiség   | Belső átmérő | Hossz | Ár | Leírás |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------|----|--------|---|
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) |   |             |             |              |       |    |        |   |
| Szívótömlő, 1,5 m                                                                            | 1 | 2.889-132.0 | 1 Darab(ok) | DN 35        | 1,5 m |    |        | ■ |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# BV 5/1 HÁTI PORSZÍVÓ

## 1.394-200.0

**KÄRCHER**



1



2

|                                         |   | Cikkszám    | Mennyiség   | Belső átmérő |  | Ár | Leírás                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Szűkítők (cső -&gt; tisztítófej)</b> |   |             |             |              |  |    |                                                                                                                    |                          |
| Szűkítő elem (cső-> fúvóka)             | 1 | 6.902-072.0 | 1 Darab(ok) | 35 mm        |  |    | DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szűkítő/bővítő darab szett</b>       |   |             |             |              |  |    |                                                                                                                    |                          |
| Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet      | 2 | 2.860-117.0 | 1 Darab(ok) |              |  |    | DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szívófej), műanyag Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívókhoz | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

**BV 5/1 HÁTI PORSZÍVÓ**  
**1.394-200.0**



|                                            |   | Cikkszám    | Mennyiség | Szélesség |  |  | Ár | Leírás                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|--|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Egyéb tartozék T és NT porszívókhoz</b> |   |             |           |           |  |  |    |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Új clip adapter a régi DN 35 clip-hez      | 1 | 2.889-312.0 |           |           |  |  |    | Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    ☐ Opcionális tartozék

**BV 5/1 HÁTI PORSZÍVÓ**  
**1.394-200.0**



|                  |   | Cikkszám    | Hossz | Szín | Meny-nyiség  | Ár | Leírás                                                                                                     |                          |
|------------------|---|-------------|-------|------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Egyebek</b>   |   |             |       |      |              |    |                                                                                                            |                          |
| Hosszabbítókábel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m  |      | 1 Da-rab(ok) |    | 20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    ☐ Opcionális tartozék