

## BVL 5/1 BP

Ultrakönnyű és rendkívül robusztus az innovatív EPP anyagnak köszönhetően: A Kärcher nagy teljesítményű és hosszú élettartamú BVL 5/1 Bp akkus hátiporszívója a legszűkebb helyeken végzett tisztítási feladatokhoz.



Made in Europe

### Cikkszám

1.394-274.0

- Ultrakönnyű: < 4,6 kg
- Opcionálisan választható HEPA 14 szűrő
- Kefementes EC motor

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278731636
Akkumulátorplatform		36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat	l	5
Zajszint	dB (A)	65
Légáramlás	l / s	40
Névleges teljesítmény	W	500
Vákuum	mbar / kPa	223 / 22,3
Standard névleges átmérő		ID 35
Szükséges akkumulátorok száma	Darab(ok)	1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként	m <sup>2</sup>	kb. 150 (6,0 Ah) / kb. 200 (7,5 Ah) ecoefficiency üzemmód: max. 50 (6,0 Ah) / Power üzemmód: max. 22 (6,0 Ah) / ecoefficiency üzemmód: max. 64 (7,5 Ah) / Power üzemmód: max. 30 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100%	min	44 / 68
Töltőáram	A	6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Szín		fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg	5
Csomagolási súly	kg	6,2
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	220 × 320 × 510

### Felszereltség

Változat		Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
Szívótömlő	m	1 / Hajlított csővel
Teleszkópos szívócső	mm	615 - 1007
Teleszkópos szívócső, anyag		Acél, krómozott
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Réstisztító fej		■
Porzsák	Darab(ok)	1 / Flíz
Motorvédő szűrő		■

■ Alaptartozék




## Ultrakönnyű vezeték nélküli háti porszívó

- Rendkívül könnyű, innovatív EPP-ből (expandált polipropilénből) készült.
- Ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé.
- Könnyedén szállítható.



## Rendkívül innovatív EPP (expandált polipropilén)

- Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú.
- Ultrakönnyű.
- Rendkívül környezetbarát, mivel 100 százalékban újrahasznosítható.



## Nagyszerű ergonomiai kialakítás

- A hordkeret rendkívül kényelmes még hosszabb munkavégzés esetén is.
- A derékpánton található kezelőpanel lehetővé teszi az összes funkció egyszerű vezérlését.
- A szívótömlő jobb- és balkezesek számára is csatlakoztatható.

## TARTOZÉKA BVL 5/1 BP 1.394-274.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT</b>				
<b>Fő-szűrők</b>				
Állandó fő szűrőkosár, BVL	1	2.889-348.0	Kifejezetten a Kärcher BVL 5/1 Bp akkumulátoros háti porszívójához készült, nem szőtt anyagból készült szűrőkosár. A szűrőkosár lehetővé teszi a porszívózást porzsák használatával és anélkül is.	■
<b>HEPA szűrő</b>				
HEPA-14 szűrő a BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp és CV 30/2 Bp készülékekhez	2	2.889-342.0	Növeli a szűrő kapacitását és javítja a kifúvott levegőt: A rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő 99,995%-os leválasztási mértéket kínál, és a DIN EN 1822:2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított.	□
<b>KÖNYÖKCSÖVEK</b>				
<b>Könyökcsovek, műanyagból</b>				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antistatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	3	2.889-148.0	Antistatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
<b>SZÍVÓFEJEK</b>				
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>				
Kombifej DN 35, 300 mm	4	2.889-129.0	Műanyag padlófej, DN35, átkapcsolható	■
Parkettafej DN 35, 360 mm	5	2.889-196.0	Széles szívófej parkettához.	□
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	6	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	□
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhoz és kemény padlókhoz	7	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
Padlófej, DN 35, 310 mm, repülőgépekhez, buszokhoz és vonatokhoz	8	4.130-062.0	DN 35 névleges szélességű padlófej a Kärcher száraz porszívóihoz. A 310 mm-es szélességével tökéletesen használható szűk helyeken, például repülőgépeken, buszokon és vonatokon.	□
<b>Réztisztító fejek</b>				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	9	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
<b>Kárpittisztító fejek</b>				
Kárpitfej DN 35	10	6.905-998.0	Praktikus műanyag kárpitfej DN 35 névleges szélességben. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelák, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	■
<b>Szívóecsetek</b>				
Szívókefe DN 35	11	2.889-221.0	DN 35-ös szívókefe természetes lószőr sörtékkel.	□
Szívóecset	12	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	□
<b>SZÍVÓCSÖVEK</b>				
<b>Fém szívócsövek</b>				
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 - 1007 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, Nt 40/1, NT 50/1NT 65/2	13	2.862-008.0	Praktikus teleszkópos szívócső krómozott acélból Kärcher száraz porszívókhoz, névleges szélesség DN 35 és 615-1007 mm hosszú.	■
<b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 1 m, klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	14	2.889-346.0	A DN 35 névleges szélességű, 1 m hosszú szívótömlő tökéletesen illeszkedik a vezeték nélküli Kärcher hátiporszívóhoz.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA BVL 5/1 BP 1.394-274.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>AKKUMULÁTOROK</b>				
Battery Power 36/50 akkumulátor	15	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	<input type="checkbox"/>
<b>AKKUMULÁTOR TÖLTŐK</b>				
Battery Power 36 V gyorsító készülék	16	2.445-033.0	A gyorsító készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	<input type="checkbox"/>
<b>KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ</b>				
Starter kit Battery Power 36/50	17	2.445-065.0	Battery Power 36/50 kezdő készlet 36 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 36-V- gyorsító készülékkel.	<input type="checkbox"/>
<b>AKKUMULÁTOROK</b>				
Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 7,5 Ah kapacitása hosszú üzemidőt garantál. Nagyon nagy teljesítményű, Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és túláram elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	Rendkívül nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Innovatív Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és feszültségfelügyelettel.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK</b>				
Univerzális töltő Battery Power + 18-36 *	20	2.445-054.0	Univerzális töltőegység Battery Power + LED működési állapotjelzővel, amely alkalmas az összes 18 és 36 V-os Kärcher Battery Power és Kärcher Battery Power + lítium-ion akkumulátor töltésére. Falra is szerelhető.	<input type="checkbox"/>
Battery Power +36 akkumulátor gyorsító	21	2.445-045.0	Tölts fel gyorsan a Battery Power+ 36 V lítium-ionos akkumulátorokat max. 6 A töltőárammal: Gyorsító működési állapotot jelző LEDdel. Alacsony áramogasztás készenléti módban, megfelelő falra szereléshez.	<input type="checkbox"/>
<b>KEZDŐKÉSZLET</b>				
Starter kit Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Két nagy teljesítményű 36 V / 7,5 Ah akkumulátor, valamint egy kompatibilis 36 V gyorsító is tartozik a 36 V Battery Power + akkumulátorplatformos gépeink számára összeállított Kärcher Battery Power + 36/75 kezdőkészletbe.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Kärcher Battery Power + 36/60 kezdőkészlet a Kärcher 36 V akkumulátor töltő + akkumulátorplatform minden gépéhez. Szállítási terjedelem: 2x 36 V / 6,0 Ah akkumulátor és a kompatibilis 36 V gyorsító.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fűz porzsákok</b>				
Fleece porzsákok, 10 Darab(ok), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24	6.904-335.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porostályú fleece porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalma: 10 db	<input type="checkbox"/>
Fleece porzsákok, 300 Darab(ok), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-336.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porostályú fleece porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalom: 1: Tartalom: 300 darabos csomag.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ</b>				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	26	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyöksővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességgel.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK</b>				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	27	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék