

BVL 3/1 BP

A Kärcher BVL 3/1 Bp akkumulátoros háti porszívó. Ez az ultrakönnyű, mégis nagy teljesítményű berendezés a szűk helyek takarításának specialistája, ahol a mobilitás kritikus szempont.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



ecoefficiency



BRUSHLESS

Cikkszám

1.394-300.0

- 3 literes tartály, < 4,5 kg-os háti porszívó, robusztus és tartós EPP anyagból
- 36 V-os akkus szerszám, kefe nélküli EC motor, ecoefficiency üzemmód
- Padlótisztító fej 270 mm, alumínium teleszkópos szívócső, réstisztító fej, antisztatikus könyök

Műszaki adatok

EAN kód		4054278975191
Akkumulátorplatform		36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat	l	3
Zajszint	dB (A)	65
Légáramlás	l / s	35,4
Névleges teljesítmény	W	350
Vákuum	mbar / kPa	189 / 18,9
Standard névleges átmérő		ID 35
Szükséges akkumulátorok száma	Darab(ok)	1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként	m ²	kb. 120 (5,0 Ah) / kb. 130 (6,0 Ah) ecoefficiency üzemmód: max. 52 (5,0 Ah) / Power üzemmód: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency üzemmód: max. 73 (7,5 Ah) / Power üzemmód: max. 41 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	
Töltőáram	A	2,5
Szín		fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,1
Csomagolási súly	kg	5,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	220 × 317 × 450

Szállítási terjedelem

Változat:	Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
Szívótömlő hossza:	1 m
Szívótömlő típusa:	Hajlított csővel
Könyök:	Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
Teleszkópos szívócső:	615 - 1007 mm
Teleszkópos szívócső, anyag:	Alumínium
Átkapcsolható padlótisztító fej	
Réstisztító fej	
Porzsákok mennyisége:	1 Darab(ok)
Porzsák anyaga:	Flíz
Motorvédő szűrő	

Felszereltség

ecoefficiency üzemmód
Hordozó keret



Ultrakönnyű vezeték nélküli háti porszívó

- Rendkívül könnyű, innovatív EPP-ből (expandált polipropilénből) készült.
- Ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé.
- Könnyedén szállítható.

Rendkívül innovatív EPP (expandált polipropilén)

- Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú.
- Ultrakönnyű.
- Rendkívül környezetbarát, mivel 100 százalékban újrahasznosítható.

Nagyszerű ergonomiai kialakítás

- A deuter® hordozókeret rendkívül kényelmes még hosszabb munkavégzés esetén is.
- A derékpánton található kezelőpanel lehetővé teszi az összes funkció egyszerű vezérlését.
- A szívótömlő jobb- és balkezesek számára is csatlakoztatható.

**FENNTARTHATÓSÁGI INFORMÁCIÓK INNEN BVL 3/1 BP
1.394-300.0**



Fenntarthatósági jellemzők
eco!Mode (energiatakarékos üzemmód)

TARTOZÉKA BVL 3/1 BP 1.394-300.0



		Cikkszám	Leírás	
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	1	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVŐFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Kombifej DN 35, 270 mm	2	6.907-496.0	Átkapcsolható kombi-szívófej (272 mm) műanyagból. Nemesacél talppal, 6.905-417.0 cikkszámú szálemelővel és DN 35 csatlakozóval.	■
Parkettafej DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	Széles szívófej parkettához.	□
Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm	4	2.889-197.0	Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlók alapos tisztítására Kärcher száraz porszívókkal.	□
Száraz porszívó padlófej, DN 35, szélesség 290 mm, textilpadlókhöz és kemény padlókhöz	5	2.889-360.0	Kiváló minőségű és sokoldalú padlófej DN 35 méretben. Praktikus parkolóhoroggal textil és keménypadlók tisztításához a Kärcher száraz porszívókkal. Szélesség: 290 mm.	□
Padlófej, DN 35, 310 mm, repülőgépekhez, buszokhoz és vonatokhoz	6	4.130-062.0	DN 35 névleges szélességű padlófej a Kärcher száraz porszívóihoz. A 310 mm-es szélességével tökéletesen használható szűk helyeken, például repülőgépeken, buszokon és vonatokon.	□
Résszívó fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, hossza 210 mm	7	2.889-130.0	A DN 35 műanyag résszívó fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszívózhatók. Hossza: 210 mm.	■
Kárpittisztító fejek				
Upholstery nozzle NW35	8	6.905-998.3	Praktikus műanyag kárpitfúvóka névleges szélességben DN 35. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelák, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	□
Szívóecsetek				
Szívóecset	9	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtéssel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	□
Turbófejek				
turbó padlófej	10	2.860-277.0	DN 35/32 névleges méretű műanyag turbó padlófej textil és kemény padlók tisztítására. Praktikus rögzítőhoroggal és DN 35/32 szűkítő perselyel, 270 mm széles.	□
SZÍVŐCSÖVEK				
Fém szívócsövek				
Teleszkópos szívócső, DN 35, 615 - 1007 mm hosszú, alumínium, bazaltszürkére festve, alkalmas: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	11	2.862-011.0	Praktikus és rendkívül könnyű teleszkópos szívócső alumíniumból, bazaltszürkére festve, Kärcher száraz porszívókhoz. Névleges szélessége DN 35, hossza 615-1007 mm.	■
SZÍVŐTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, T, DN 35, hossza 1 m, klipsz 2.0, kattintós csatlakozással	12	2.889-346.0	A DN 35 névleges szélességű, 1 m hosszú szívótömlő tökéletesen illeszkedik a vezeték nélküli Kärcher hátporszívóhoz.	■
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 36/50 akkumulátor	13	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 36 V gyorsító készülék	14	2.445-033.0	A gyorsító készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BVL 3/1 BP 1.394-300.0



		Cikkszám	Leírás	
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 36/50	15	2.445-065.0	Battery Power 36/50 kezdő készlet 36 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 36-V- gyorstöltő készülékkel.	<input type="checkbox"/>
PORSZÍVÓK				
Tisztítófejek				
Rugalmas résszívó fej	16	2.863-374.0	Rugalmas résszívóka otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.	<input type="checkbox"/>
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 36/75	17	2.445-043.0	A Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 7,5 Ah kapacitása hosszú üzemidőt garantál. Nagyon nagy teljesítményű, Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és túláram elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	18	2.042-022.0	Rendkívül nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Innovatív Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és feszültségfelügyelettel.	<input type="checkbox"/>
TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK				
Univerzális töltő Battery Power + 18-36 *	19	2.445-054.0	Univerzális töltőegység Battery Power + LED működési állapotjelzővel, amely alkalmas az összes 18 és 36 V-os Kärcher Battery Power és Kärcher Battery Power + lítium-ion akkumulátor töltésére. Falra is szerelhető.	<input type="checkbox"/>
Battery Power +36 akkumulátor gyorstöltő	20	2.445-045.0	Töltse fel gyorsan a Battery Power+ 36 V lítium-ionos akkumulátorokat max. 6 A töltőárammal: Gyorstöltő működési állapotot jelző LEDdel. Alacsony áramgyaszítás készenléti módban, megfelelő falra szereléshez.	<input type="checkbox"/>
KEZDŐKÉSZLET				
Starter kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Két nagy teljesítményű 36 V / 7,5 Ah akkumulátor, valamint egy kompatibilis 36 V gyorstöltő is tartozik a 36 V Battery Power + akkumulátorplatformos gépeink számára összeállított Kärcher Battery Power + 36/75 kezdőkészletbe.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Kärcher Battery Power + 36/60 kezdőkészlet a Kärcher 36 V akkumulátor töltő + akkumulátorplatform minden gépéhez. Szállítási terjedelem: 2x 36 V / 6,0 Ah akkumulátor és a kompatibilis 36 V gyorstöltő.	<input type="checkbox"/>
TISZTÍTÓFEJEK				
DN 35 szívófejkészlet: résszívó, kárpitfej, szívókefe, ID 35	23	2.860-116.0	Szívófejkészlet, amely egy résszívóból, egy kárpitfejből és egy körkeféből áll. A szívófejkészlet minden Kärcher száraz porszívóhoz és nedves - száraz porszívóhoz alkalmas DN 35 névleges átmérővel.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	24	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsovójához vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>
SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	25	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fűz porzsákok				
Fleece porzsákok, 10 Darab(ok), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-335.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhöz. Tartalma: 10 db	<input type="checkbox"/>
Fleece porzsákok, 300 Darab(ok), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-336.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhöz. Tartalom: 1: Tartalom: 300 darabos csomag.	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Fő-szűrők				
Állandó fő szűrőkosár, BVL	28	2.889-348.0	Kifejezetten a Kärcher BVL 5/1 Bp akkumulátoros háti porszívójához készült, nem szőtt anyagból készült szűrőkosár. A szűrőkosár lehetővé teszi a porszívózást porzsák használatával és anélkül is.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA BVL 3/1 BP
1.394-300.0**



29

		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő				
HEPA-14 szűrő a BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp és CV 30/2 Bp készülékhez	29	2.889-342.0	Növeli a szűrő kapacitását és javítja a kifúvott levegőt: A rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő 99,995%-os leválasztási mértéket kínál, és a DIN EN 1822:2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék