

NT 27/1 ME

Az NT 27/1 me nedves-/száraz porszívó profi használatra. Rendkívül kompakt készülék sokféle és hasznos tartozékokkal. Nemesfém tartállyal.



Cikkszám

1.428-100.0

- Patron- és nedves szűrővel
- Rozsdamentes acél tartály
- Tartozéktároló és kábelakasztó

Műszaki adatok

EAN kód		4039784723931
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	72
Vákuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Tartálytérfogat	l	27
Tartály anyaga		Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	71
Szín		ezüst
Súly kiegészítők nélkül	kg	7,8
Csomagolási súly	kg	11,7
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	420 × 420 × 540

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	2,5
Könyök		Műanyag
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Acél, krómozott
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Papír
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	300
Réstisztító fej		■
Patronsűrítő		PES
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Beépített tartozéktárolás

- A tartozékok a készülék hátulján kényelmesen elhelyezhetők
- A szívócsövek és tartozékok biztonságosan és kényelmesen a gépen vannak elhelyezve, így mindig kéznél vannak.



Nedvességálló PES patronszűrő

- Könnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között.
- A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani.
- Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.




Stabil fém zárófülek

- A különösen robusztus fémzárok most még megbízhatóbban zárnak.

TARTOZÉKA NT 27/1 ME

1.428-100.0



		Cikkszám	Leírás	
STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG				
Patronsűrűk, PES				
Patronsűrű PES alkalmas NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1 szűrőkhöz	1	2.889-219.0	Nedvességálló PES patronsűrű nedves és száraz porszívózáshoz. L porosztályú tanúsítvánnyal rendelkezik.	■
KÖNYÖKCSŐVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	2	2.889-199.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	3	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, DN 35, 300 mm	4	2.899-691.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel. A kefécsikok és a szívógumik könnyen cserélhetők egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
Réztisztító fejek				
Réztisztító fej, DN 35, műanyag, 225 mm	5	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű réztisztító fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	6	6.900-425.0	Univerzális kefe PPN-sörtéssel	□
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autós fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Szívóecsetek				
Szívóecset	8	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszál sörtéssel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	□
SZÍVÓCSŐVEK				
Fém szívócsővek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	9	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	■
Nemesacél szívócsővek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	□
Szívócsővek műanyagból				
Szívócső, 2 x, HV és NT, DN 35, 505 mm hosszú, műanyag, alkalmas: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	11	2.889-218.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű műanyagból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 505 mm hosszú). A HV 1/1 Bp akkumulátoros kézi porszívóhoz, valamint a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz.	□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	12	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	13	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	14	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 27/1 ME

1.428-100.0



		Cikkszám	Leírás	
FILTER BAGS				
Papírporszákok				
Papírporszák, 5 Darab(ok), NT 27/1	15	6.904-290.0	BIA- (U, S, G, C) M porosztályra bevizsgálva, 5 db NT 27/1/Me Advance típushoz	☐
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők				
Habszűrő nedves alkalmazásokhoz nedves - száraz porszívókhoz	16	5.731-595.0	Gyorsan száradó habszűrő nedves alkalmazásokhoz a Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, amelyek mechanikus lebegő lekapcsolással rendelkeznek.	☐
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok				
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	17	6.904-171.0	L porosztályra bevizsgálva, általános tisztítás, száraz és nedves, szakadásbiztos anyag.	☐
Membránszűrők / anyagszűrők				
Membránszűrő, NT 27/1, NT 48/1	18	6.906-103.0	A membrán/szövet szűrő poliészter tüfilcből készült, nedves és száraz porszívókhoz, 40°C-ig mosható.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	19	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvőkák csatlakoztatására.	☐
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	20	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék