



NT 27/1

Az NT 27/1 nedves/száraz porszívó profi használatra. Rendkívül kompakt készülék sokféle és hasznos tartozékokkal.



1 Patronsűrítő úszóval

- A nagy patronsűrítő gondoskodik az állandóan magas szívóteljesítményről. A mechanikus úszólekapcsolás a légáramot a maximális telítettség elérésekor megbízhatóan lekapcsolja.

2 Stabil fém zárófülek

- A különösen robusztus fémzárok most még megbízhatóbban zárnak.

3 Nagy teherbírású ütköző

- A körbefutó ütközésvédelem nemcsak a készüléket védi a sérülésektől, hanem a falakat, gépeket és berendezési tárgyakat is.



NT 27/1

■ Vízfelkészítő berendezés

Műszaki adatok

Cikkszám		1.428-500.0
EAN kód		4039784724198
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légmennyiség	l/s	67
Vákuum	mbar / kPa	200 / 20
Tartálytérfogat	l	27
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		DN 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	Zajszint dB(A)	72
Turbinák száma		1
Súly	kg	7,5
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	420 × 420 × 525

Felszereltség

Szívótmű	m	2,5 / Hajlított csővel
Szívócső	darab × m	2 × 0,5 / Fém
Porzsák	darab	1 / Papír
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	300
Réstisztító fej		■
Patronsűrítő		■
Patronsűrítő		Papír
Stabil ütközésvédelem		■
Védelmi osztály		II
■ Alaptartozék		

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
Patronsűrűk papírból									
Patronsűrű, papír	1	6.414-789.0	1 darab					Papír, megnagyobbított szűrőfelület.	■
Könyökcsovek, műanyagból									
Könyökcső, műanyag, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 darab	35				Műanyag, C-35 Clip-rendszerrel	■
Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el.	3	5.031-939.0	1 darab	35				Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel	□
Könyökcső, műanyag	4	6.902-009.0	1 darab	35				Műanyag	□
Könyökcső, műanyag, elektromosan vezető	5	5.032-427.0	1 darab	40				Műanyag DN 40, C-40 Clip-Systemmel, elektromosságot vezető	□
Könyökcső, műanyag, C-DN 40	6	5.031-904.0	1 darab	40				Műanyag C-40 Klip-rendszerrel	□
Réstisztító fejek									
Fugafej NW 35mm	7	6.900-385.0	1 darab	35	210 mm			Műanyag, DN 35, 210 mm	■
Fugafej	8	6.900-922.0	1 darab	35	500 mm			Réstisztító DN 35, fém, 500 mm	□
Fugafej DN 40	9	6.905-817.0	1 darab	40	400 mm			Fém	□
Fém szívócsövek									
Shívócső	10	6.900-514.0	1 darab	35	0,5 m			Shívócső, DN 35, 1 x 0,5 m, fém krómozott Standard majdnem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóhoz	■
Shívócső, DN 40, 0,5 m, fém	11	6.900-275.0	1 darab	40	0,55 m			Shívócső, DN 40, 1 x 0,5 m, fém krómozott, Standard, majdnem minden 2-motoros ipari porszívóhoz, vagy opcionálisan 1-motoros nedves-száraz porszívóhoz egy DN 40-es shívó-tömlővel	□
Tisztítófejek									
Fúvóka készlet	12	2.860-116.0	1 darab	DN 35				Réstisztító, kárpittisztító, kövecset (3 db) A készlet különleges tartozékként minden, DN 35-ös nedves-száraz porszívóhoz használható.	□
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok									
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	13	6.904-171.0	5 darab					L porosztályra bevizsgálva, általános tisztítás, száraz és nedves, szakadásbiztos anyag.	□
Papírporszákok									
Papírporszák	14	6.904-290.0	5 darab					BIA- (U, S, G, C) M porosztályra bevizsgálva, 5 db NT 27/1/ Me Advance típusúhoz	□
Membránsűrűk / anyagsűrűk									
Membrán-sűrű, textilsűrű	15	6.906-103.0	1 darab					Membránsűrű poliészter-tűfilc anyagból. 40°C-on mosható.	□
Könyökcsovek, nemesacélból									
Könyökcső, DN35, rozsdamentes	16	6.903-141.0	1 darab	35				Nemesacél, íves DN 35	□
Könyökcső, DN40, rozsdamentes	17	6.902-079.0	1 darab	40				Nemesacél ,feltételeesen Eco M & Eco H verziókhöz	□
Könyökcsovek fémből									
Könyökcső, fém, DN35	18	6.900-519.0	1 darab	35				A masszív krómozott fém könyökcső (DN 35) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-112.0 cikkszámú klip-rendszeres csatlakozóidommal; C 35-DN 35, műanyag, elektromosan vezető).	□
Könyökcső, fém, DN40	19	6.900-276.0	1 darab	40				A masszív krómozott fém könyökcső (DN 40) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-111.0 cikkszámú klip-rendszeres csatlakozóidommal, C 40-DN 40, műanyag, elektromosan vezető).	□
Univerzális kefék									
Univerzális kefe	20	6.900-425.0	1 darab	35	120 mm			Univerzális kefe PPN-sörtékkal	□
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)									
Padlófej, nedves-száraz	21	6.906-512.0	1 darab	35		300 mm		Műanyag, DN 35, oldalsó hengerrel, gumicsikkal és gumijakkal (szett cikkszám: 6.903-277)	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Széles- ség	Ár	Leírás	
Padlófej, DN 40	22	6.903-018.0	1 darab	40		370 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, kefecsik- kal, Gumijak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz)	☐
Padlófej, nedves-száraz	23	6.906-383.0	1 darab	40		450 mm		Alumínium, állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecsik- kal, Gumijak szett cikkszám: 6.903-146	☐
	24	6.906-384.0	1 darab	35		370 mm		Alumínium , állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumi- csikkal (cikkszám: 6.903-064) és gumijak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló	☐
Nedves-száraz padlófej DN40	25	6.907-408.0	1 darab	40		360 mm		360 mm munkaszélességű univerzális padlótisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal (6.905- 878.0) és gumiélekkel (6.905-877.0).	☐
Autós szivófejek									
Autószívófej D35	26	6.906-108.0	1 darab	35		90 mm		Műanyag	☐
Gumi szivófejek, 45°-ban ferdített									
Gumi szivófej, DN 35, ferde 45°	27	6.902-104.0	1 darab	35	220 mm			gépek letisztításához, olajálló	☐
Gumi szivófej, DN 40, ferde 45°	28	6.902-105.0	1 darab	40	220 mm				☐
Kombi tisztítófejek (száraz)									
Kombifej (száraz)	29	6.906-511.0	1 darab	35		270 mm		Műanyag nemesacél-talppal , átkapcsolható. Csak CV és NT porszívókhoz.	☐
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító kefe 35/100	30	6.903-035.0	1 darab	35				Csőtisztító kefefej, DN 35, műanyag, hajlított, kefecsik betét- tel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
Csőtisztító kefe 35/200	31	6.903-036.0	1 darab	35				Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlított, kefecsik betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
Szívóecsetek									
Szívóecset	32	6.903-862.0	1 darab	35		70 mm		Természetes kefézettel (marhaszörzet), forgatható	☐
Turbófejek									
Turbó kárpitfej	33	2.860-113.0	1 darab	32		160 mm		Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	☐
	34	2.860-114.0	1 darab	32		270 mm			☐
Nemesacél szívócsövek									
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	35	6.902-081.0	1 darab	40	0,5 m			Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz por- szívóhoz	☐
Szívócső, DN 40, 1 m, fém	36	6.906-531.0	1 darab	40	1 m			Szívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz por- szívóhoz	☐
Szívócső, DN 35	37	6.902-154.0	1 darab	35	0,5 m			0,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívócső (DN 35) nedves-/ szárazporszívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására.	☐
Szívócsövek műanyagból									
Szívócső	38	6.900-384.0	1 darab	35	0,5 m			Szívócső, DN 35, műanyag , 1 x 0,5 m nem alaptartozék Csak BV (háti) és T(száraz) porszívóhoz	☐
Egyéb									
Por felfogó eszköz	39	2.679-000.0	1 darab					Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szivófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszi- vókhöz.	☐
CS 40 Me előleválasztó tartály	40	2.863-026.0	1 darab					A rendkívül hatékony CS 40 ciklon előleválasztó egy minden Kärcher NT nedves-száraz porszívóhoz való, a finompor építkezéseken, iparban történő kezelésére speciálisan kifej- lesztett tartozék.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Anzahl	Nennweite	Länge	Ár	Leírás	
Szívótömlők kompletten (Clip-System)								
Szívótömlő CDN 35	1	4.440-626.0	1 darab	35	2,5 m			■
Szívótömlő javítókészletek								
Javítókészlet, C 35	2	2.639-682.0	1 darab	35				□
Szívótömlők (Clip-System)								
Szívótömlő, 4m	3	6.906-241.0	1 darab	35	4 m			□
Szívótömlő, 2,5m	4	6.906-275.0	1 darab	35	2,5 m			□
Szívótömlő, 4m	5	6.906-500.0	1 darab	35	4 m			□
Szívótömlők, kompletten								
Szívótömlő komplett	6	4.440-287.0	1 darab	35	4 m			□
Összekötőkarmantyúk								
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	7	6.902-077.0	1 darab	32				□
Hosszabbítótömlők (Clip-System)								
Összekötő karmantyú (Clip-rendszer)	8	6.906-237.0	1 darab	32	2,5 m			□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Anzahl	Nennweite			Ár	Leírás	
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)									
Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónuszon), el. vezető	1	5.407-112.0	1 darab	35					☐
Csatlakozódarab C 40-DN 35, el. (klip kónusszal)	2	5.407-109.0	1 darab	40					☐
Csatlakozódarab C 40-DN 40, el. (klip kónusszal)	3	5.407-111.0	1 darab	40					☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, kattintós EL (elektromosságot vezető)									
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz	4	5.453-048.0	1 darab	35					☐
	5	5.453-049.0	1 darab	35					☐
	6	5.453-050.0	1 darab	35					☐
	7	5.453-051.0	1 darab	35					☐
	8	5.453-052.0	1 darab	35					☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható									
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	9	5.453-016.0	1 darab	35					☐
	10	5.453-026.0	1 darab	35					☐
	11	6.902-059.0	1 darab	35					☐
	12	6.902-095.0	1 darab	35					☐
Szűkítők (cső -> tisztítófej)									
Szűkítő elem (cső DN40-> fúvóka DN35)	13	6.902-017.0	1 darab	40					☐
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	14	6.902-072.0	1 darab	35					☐
Szűkítő/bővítő darab szett									
Szűkítő- / bővítő karmantyú készlet	15	2.860-117.0	1 darab						☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 27/1

1.428-500.0



1

		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség	Ár	Leírás	
Egyebek								
Hosszabbítókábel	1	6.647-022.0	20 m		1 darab		20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék