

NT 48/1

Ez a gép egy rendkívül robusztus, funkcionális és erős nedves-száraz porszívó. Optimális ergonomiai jellemzőkkel és kompakt kialakítással rendelkezik, amelyet kifejezetten az építőipari vállalkozók, az autóipar és a kereskedelem speciális igényeihez fejlesztettek ki.



Cikkszám

1.428-620.0

- Robusztus alváz
- Nedvességálló PES patronszűrő
- Leeresztőtömlő

Műszaki adatok

EAN kód		4039784724921
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	72
Vákuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Tartálytérfogat	l	48
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	71
Súly kiegészítők nélkül	kg	10,2
Csomagolási súly	kg	14,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	490 × 390 × 780

Felszereltség

Szívótömlő	m	2,5 / Hajlított csővel / Műanyag
Szívócső	Darab(ok) × mm	2 × 550 / Rozsdamentes acél
Porzsák	Darab(ok)	1 / Papír
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	360 / Normál
Réstisztító fej		■
Patronszűrő		PES
Leeresztőtömlő		■
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Tartályürítés

- A könnyen hozzáférhető leeresztő tömlővel a felszívott folyadékok könnyen kiüríthetők.



Tartozéktárolás

- A készülék hátoldalán a tartozékok közvetlenül a tartályon rögzíthetők.



Stabil fém zárófülek

- A különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.

TARTOZÉKA NT 48/1 1.428-620.0



		Cikkszám	Leírás	
STANDARD PATRONSZŰRŐK BIA C, M POROSZTÁLYIG				
Patronsűrők, PES				
Patronsűrő csomag PES	1	2.889-219.0	Nedvességálló PES patronsűrő nedves és száraz porszívózáshoz. Az L porosztály szerint tanúsított.	■
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	2	2.889-199.0	DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	3	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	4	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	■
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	5	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	6	6.900-425.0	Univerzális kefe PPN-sörtékkel	□
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autómósó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Szívóecsetek				
Szívóecset	8	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső szett NW35 550 mm	9	2.889-192.0	Rozsdamentes acél csőkészlet (2 x 0,55 m)	■
Szívócsövek műanyagból				
Műanyag szívócsőkészlet	10	2.889-218.0	Műanyag szívócsőkészlet, NW 35, szürke, 2-részes, egyenként 0.5 m	□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	11	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	12	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	13	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	□
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők				
szűrő	14	5.731-595.0		□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA NT 48/1
1.428-620.0**



15



16



17



18

		Cikkszám	Leírás	
SZÜRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok				
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	15	6.904-211.0	L porosztályra bevizsgálva, általános tisztítás, száraz, vizes, nedves, szakadásbiztos	<input type="checkbox"/>
Membránszűrők / anyagszűrők				
Membránszűrő, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Membránszűrő poliészter-tűfilc anyagból. 40°C-on mosható.	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhévely C-DN (Clíp Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	17	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvőkák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	18	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék