

MC 80

A kompakt osztályba tartozó MC 80 seprőgép lenyűgöző eredményeket nyújt környezetbarát tulajdonságaival, osztályának legnagyobb, 1,45 m³ térfogatú fülkéjével, és intuitív működési koncepciójával.



Made in Europe



stageVready



Cikkszám

1.442-252.2

- Nagy, tágas, 1,45 m³ térfogatú vezetőfülke
- Környezetbarát dízelmotor, opcionálisan részecskeszűrővel is
- Egyedi kefevezérlés és emelés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278292861
Meghajtás módja		Dízel
Vonóhajtás		Összkerékmeghajtás
Motor gyártója		Yanmar
Motor teljesítménye	kW	26
Kipufogógáz-kibocsátási szabvány		STAGE V
Menetsebesség	km/h	0 - 25
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1630
Max. munkaszélesség 3 oldalseprővel	mm	2175
Hulladéktartály	l	1000
Frissvítartály	l	185
Megengedett össztömeg	kg	2500
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	3200 × 1070 × 1985

Felszereltség


Részecskeszűrő	■	
Lombszívó tömlő	■	
Hőmérséklet-kijelző	■	
Üzemóra-számláló seprőrendszerhez	■	
Komfortos ülés	■	
Fűtés és klímaberendezés	■	
Fűtés	■	
Felszívás	■	
Oldalseprű fordulatszáma, beállítható	■	
Seprés előremenetben	■	
Seprés hátramenetben	■	
Durvaszennyződés-lapát	■	
Hidraulikus magasúrtítás	■	
Hulladéktartály	l	1000
Panorámafülke biztonsági üvegezéssel, 2 visszapillantó tükör	■	
Rádió	■	
Körkörös figyelmeztető villogó	■	
Pormegkötés az oldalseprőknél és a szívócsatornában a vízpermetező rendszeren át	■	
Ajtók bal/jobbról	■	
Vítartály	0 - 150	

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Intuitív működési koncepció a 3,5 tonnás osztályban

- A karfa ergonomikusan integrált kezelőpanelrel van felszerelve az intuitív működés érdekében.
- Egy gombnyomással történő gyors indítás. Minden funkció egyedi irányítása is lehetséges.
- Az egyedi kefekezelés és a kefék emelése növeli a pontosságot.



Maximálisan kényelmes működtetés

- Osztályának legnagyobb vezetőfülkéje, 360°-os kilátással, ergonomikus és átlátszó.
- Ablakok mindkét oldalon találhatóak, valamint a fülke fel van szerelve zárható tárolórekeszsel, USB töltőporttal, palacktartóval.
- Be- és kiszállási lehetőség mindkét oldalon, a maximális rugalmasság érdekében.



Seprés, a legmagasabb szinten

- Könnyedén összeszerelhető kétkefes rendszer egyedi vezérléssel és emeléssel.
- Az összesöpört hulladék 800 literes tartálya vizes cirkulációs rendszerrel és 185 literes frissvíz-tartállyal.
- Opcionálisan kiegészíthető különféle felszerelhető tartozékokkal, mint például egy harmadik oldalkefével, illetve egy gyomirtószárral.

TARTOZÉKA MC 80

1.442-252.2



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	1	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék