

K 7 COMPACT HOME

Kompakt és praktikus: A K 7 Compact magasnyomású mosó vízhűtéses motorral. Gyakori használatra és erős szennyeződésekhez. A home verzió tartalmazza a T 7 felülettisztítót és 1 liter tisztítószer.



Cikkszám

1.447-053.0

- Quick Connect
- Beépített tisztítószer-felszívó mechanizmus

Műszaki adatok

EAN kód		4054278497143
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Átfolyási sebesség	l / h	max. 600
Felületi teljesítmény	m² / h	60
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3
Tápkábel	m	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	16
Csomagolási súly	kg	23
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	378 × 291 × 516

Felszereltség

Home készlet	T 7 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
Magasnyomású pisztoly	G 180 Q
Vario Power Jet szórószár	■
Szennymaró	■
Magasnyomású tömlő	10 / Csavarodásmentes PremiumFlex Anti-Twist
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás	■
Tisztítószer adagolása	Szívótömlő
Teleszkópos markolat	■
Vízhűtéses motor	■
Beépített vízsűrő	■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■

■ Alaptartozék



Átgondolt tömlőtárolási koncepció

- A tömlő feltekerhető, gumipánttal rögzíthető és a következő felhasználásnál gyorsan leemelhető.



Vízhűtéses motor és kimagasló teljesítmény

- A vízűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyugodt le.



Teleszkópos markolat

- A teleszkópos alumínium markolat a szállításhoz kihúzható, az eltároláshoz pedig visszatolható.

TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME

1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
VP 180 Vario Power Jet szórószer	1	2.642-726.0	Vario Power-szórószer K 7 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószer elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 180 szennymaró	2	2.642-729.0	Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 7 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekhez.	■
Teleszkópos szórószer	3	2.642-347.0	Teleszkópos szórószer (1,20 – 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
TLA 4 teleszkópos szórószer	4	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerrel a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	5	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószer, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	6	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kimermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószer	7	2.638-817.0	A hajlított szórószer extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószer a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószer-hosszabbító	8	2.643-240.0	Szórószer-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
eco!Booster 180	9	2.645-386.0	Ideális a kényes felületekhez, nagyon hatékony – az eco!Booster 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a sima lapos sugár, így vizet, energiát és időt takarít meg.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz	10	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószer fokozatmentes nyomásssabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
MP 180 Multi Power Jet	11	2.643-238.0	Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával egyetlen szórószerben: tisztítószersugár, magasnyomású laposugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapos sugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.	□
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
G 180 Q pisztoly	12	2.642-889.0	Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonomikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.	■
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
T 7 Plus felülettisztító	13	2.644-074.0	A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	□
T 5 felülettisztító	14	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME

1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
PS 30 mosókefe	15	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lezuhóval a szennyezett víz eltávolításáért.	☐
PS 30 Plus sűrűlő	16	2.644-212.0	A PS 30 Plus sűrűlő kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.	☐
KEFÉK ÉS SZIVACSKOK				
WB 7 Plus 3-in-1	17	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	☐
WB 150 power kefe	18	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefényomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	☐
WB 120	19	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	☐
WB 130 forgó mosókefe	20	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	☐
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autót és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 130forgó mosókefe car & bike	22	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 60 puha mosókefe	23	2.643-233.0	Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Felnímósó kefe	24	2.643-234.0	Felnímósó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	☐
Mosókefe	25	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 – K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	☐
Kerti tömlő adapter	26	2.640-732.0	Adapter kerti tömlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.	☐
CSŐTISZTÍTÁS				
PC 7.5	27	2.644-491.0		☐
PC 15	28	2.644-492.0		☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószersz

TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME

1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
CSÓTISZTÍTÁS				
PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m	29	2.642-240.0	Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	☐
Csőtisztító készlet, 15 m	30	2.637-767.0	Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
Csőtisztító készlet, 7,5 m	31	2.637-729.0	Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
Habosító fúvóka tartállyal 0,3l	32	2.641-848.0	Habosító fúvóka erős habbal a gond nélküli tisztításhoz. Számos felület, mint pl. autó, motorkerékpár lakk, üveg és körfelületek tisztításához. 0,3 l tartálytartalom.	☐
Habosító fúvóka 0,6 l üres	33	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	☐
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	34	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	☐
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	35	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerez felvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	☐
TARTOZÉK-KÉSZLETEK				
Tartozékkészlet motorkerékpár- és kerékpártisztításhoz	36	2.643-551.0	Tökéletes tisztítás és ápolás! A motor- és kerékpár tisztításhoz való tartozékkészlet tartalma: 1 abroncsmosó kefe, 1 univerzális mosókefe, 1 l autósampon 3-az-1-ben és 1 VP 160 szórószár 160	☐
Tartozékkészlet fatisztításhoz	37	2.643-553.0	A fatisztítás tartozékkészlete: PS 40 Power-súrolóval, 3-az-1-ben fatisztítószerezrel és Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvókával. Ideális fa- és körfelületek tisztítására és ápolására.	☐
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
SH 5 szívótömlő	38	2.643-100.0	Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	☐
Homokszóró-készlet	39	2.638-792.0	Homok- és nedves szóró-készlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	☐
Vario-csukló	40	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	☐
Vízszűrő	41	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	☐
Adapter Anti-Twist	42	2.644-257.0	Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME
1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
O-gyűrű készlet	43	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő	44	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercses készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában.	☒
Magasnyomású póttömlő - 2009-től				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	45	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	☐
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	46	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	☐
Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól				
Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m K5-K7 (Best típusú pisztolyhoz)	47	2.641-708.0	Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter kiváló minőségű, acélbetétes tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a pisztoly és a magas nyomású tömlő között.	☐
Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	48	2.641-710.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	☐
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	49	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	☐
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2	50	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	51	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	52	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	53	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	54	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	55	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	56	2.645-367.0		☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME
1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 5.20 M Set	57	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	58	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	59	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	60	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	61	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	62	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	63	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	64	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	65	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	66	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	67	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	68	2.645-381.0		☐
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2"	69	2.645-164.0	Öntözőkészlet levehető tömlődobbal, praktikus tárolási lehetőséggel szórófejekhez, öntözőrőzsákhoz, valamint nagy tárolórekesz és rögzítési lehetőség öntözőrudakhoz. Átfogó felszereltség.	☐
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m	70	2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME
1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
K	71	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	72	2.645-297.0		☐
K	73	2.645-298.0		☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	74	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	75	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	76	2.645-320.0		☐
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m	77	2.645-321.0	Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	78	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	79	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	80	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -50m	81	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -25m	82	2.645-326.0		☐
Tömlő Performance Premium 5/8" -50m	83	2.645-327.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával.	☐
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	84	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME

1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Tömlőkészlet vízellátáshoz	85	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	86	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m	87	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m	88	2.645-141.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	89	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m	90	2.645-143.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	91	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművelésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	92	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművelésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
	93	2.645-192.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó	94	2.645-191.0	Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	☐
TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA				
RM 555	95	6.296-181.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	☐
Univerzális tisztítószer	96	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződéssoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken.	☐
RM 555 Univerzális tisztítószer	97	6.295-357.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	☐
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
Ultra Foam Cleaner RM 527	98	6.296-173.0	Extra habzóval a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéssoldóval könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződések és a járművekről/utcaról származó szennyeződések is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME
1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
Autósampon koncentrátum 500ml	99	6.295-843.0	Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződések a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.	☐
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	100	6.296-169.0		☐
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	101	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	☐
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	102	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	☐
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	103	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	☐
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	104	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	☐
RM 660 Polish&Wax 0,5l	105	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	☐
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	106	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószert.	☐
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	107	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	☐
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	108	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	☐
RM 619 Autósampon, 5 l	109	6.295-360.0	Enyhén lúgos, habzó tisztítószert az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.	☐
RM 619 Autósampon, 10 l	110	6.295-671.0		☐
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	111	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	☐
RM 615 ultra habtisztító, 1l	112	6.295-744.0		☐

☐ Tisztítószert

TARTOZÉKA K 7 COMPACT HOME
1.447-053.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
RM 44 motorkerékpár-tisztító	113	6.295-763.0	Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	O
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	114	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csikmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződésoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	O
Stone cleaning & care				
Kőápoló	115	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter	O
Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml	116	6.295-842.0	Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot.	O
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	117	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződésoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	O
RM 611	118	6.296-227.0		O
Kő- és homlokzattisztító, 5l	119	6.294-031.0	Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződések a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.	O
	120	6.295-359.0		O
Wood cleaning & care				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	121	6.295-757.0	Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződésoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	O
Fatisztító, 5 l	122	6.295-361.0	Fatisztítószer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.	O
Plastic cleaning & care				
Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	123	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződésoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	O
Műanyagtisztító szer	124	6.295-358.0	Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.	O

O Tisztítószer