



B 250 R + D 100

Alap- és fenntartó tisztításhoz és polírozáshoz az akkumulátoros B 250 R + D100 típusú kompakt felülős súroló-szívógép tárcsatechnikával 100 cm munkaszélességgel. Akár 12.000 m² felület tisztításához.



B 250 R + D 100

Cikkszám		1.480-231.2
Kefék munkaszélessége	mm	1000
Szívás munkaszélessége	mm	1060
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	250 / 250
Felületi teljesítmény, elméleti	m²/h	8000
Kefefordulatszám	rpm	140
Kefenyomás	Kefenyomás (g/cm²)	~35 /
Akkumulátorfeszültség	V	36
Akkumulátorkapacitás	Akkumulátor (Ah/V)	630
Felvételi teljesítmény	W	bis zu 4600
Súly tartozékkal	kg	500
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	1900 x 1060 x 1550
Zajszint	Zajszint dB(A)	67
Tárcsakefe		■
Menetmeghajtás		■
Akkumulátor típusa		gondozásszegény
Beépített tisztítószer adagolás		-
2 tartályos rendszer		■

B 250 R + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Keményység / kefe típusa	Átmérő	Szín	Meny- nyiség	Leírás	
Tárcsa kefék BD								
Tárcsakefe	1	4.905-026.0	közepes	510 mm	piros	1 darab	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
	2	4.905-028.0	nagyon puha	510 mm	fehér	1 darab	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	□
	3	4.905-027.0	puha	510 mm	natúr	1 darab	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Bur-nish sörtékeverékkel.	□
	4	4.905-029.0	kemény	510 mm	fekete	1 darab	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□

■ □

B 250 R + D 100
1.480-231.2




		Cikkszám						Leírás	
Padlófejek									
Kefefej D 100 S	1	2.763-035.0						Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefekapcsoló rendszerrel, 100 cm munkaszélesség-és magasság állítható oldalsó kötények.	■

■ □

B 250 R + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER


		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség		Leírás	
Egyebek								
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0		sárga	1 darab		A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0		szürke	1 darab		A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B250	3	2.644-100.0			1 darab		A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	□
eco!zero beépítőkészlet	4	5.388-133.0			1 darab		Az eco!zero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO2 kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
Töltőtömlő	5	6.680-124.0	1,5 m		1 darab		Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcspapról. Minden szokásos vízcspapról használható.	□
KIK-kulcs, fehér	6	4.035-076.0		fehér	1 darab		Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	7	4.035-408.0		sárga	5 darab		Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	8	4.035-064.0		fehér	5 darab		5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
Kerekek/abroncsok								
Hátsó kerék, B250	9	6.435-092.0		szürke	1 darab		A tapadás javítása és a biztonság növelése érdekében még a kanyaroknál is, ez az olajálló hátsó kerék alkalmas a B 250 R ráúlsó súrológépre. (2 db szükséges).	□
Elülső abroncsok Supergrip tapadással	10	6.435-855.0			1 darab		Nagy húzóerő kifejtéséhez akár 18%-os emelkedőkön tapadó burkolatokon. Különösen alkalmas mélygarázsokban való használatra.	□
Tisztítószer adagoló								
Tisztítószer-fali adagoló készlet	11	2.641-811.0			1 darab		A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószeret tölthetsz a friss-víz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásátlóval együtt.	□

■ □

B 250 R + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Átmérő	Meny-nyiség		Leírás	
Egyéb tartozék készletek								
Auto Fill In vegyszerbetöltés	1	4.035-345.0			1 darab		Automatikus betöltőrendszer. A vízagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Tűlfolyás elleni védelemmel.	■
Tisztítószer adagolás beépítő-készlet	2	2.643-851.0			1 darab		Az egyszerű adagolás érdekében közvetlenül a kannából.	□
Védőtető	3	2.643-849.0			1 darab		Ez a kiváló minőségű védőtető a B 250 R súrológép számára (2170 mm magasságú, védőtetőt is beleértve) megvédi a kezelőt a leeső tárgyaktól - az EN IEC 60335-2-72 szerint tesztelték.	□
Munkavilágítás	4	2.643-848.0			1 darab		Gyenge megvilágítású területeken történő működéshez.	□
Körkörös villogó beépítő-készlet	5	2.643-850.0			1 darab		Ez a körkörös villogó jelentősen növeli a biztonságot a sötét tárgyakkal való munka közben. A rögzítő-készlet nem változtatja meg a B 250 méretét.	□
Szívótömlő tartozék	6	4.444-015.0	3,25 m		1 darab		A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	□
Permetező-szívó beépítő készlet								
Beépítő-készlet permetező felszíváshoz	7	2.640-938.0			1 darab		A permetező beépítő-készlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeken, mint sarkok és szélek.	□
Visszaforgató üzemi beépítő készlet								
Beépítő-készlet újrahajtosító üzemmódhoz	8	2.640-884.0			1 darab		Nem csatlakoztatható a tisztítószer adagolással 2.641-011	□

■ □

B 250 R + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Keményység / kefe típusa	Átmérő	Szín	Meny- nyiség	Leírás	
Mikroszálas pad								
Mikroszálas Pad	1	6.371-271.0	mikroszálas	508 mm	fehér	5 darab	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	☐
Pad-ek								
Pad	2	6.371-320.0	puha	508 mm	fehér	5 darab	Szemcsézet nélkül, padlók polírozásához. D 51 kefefejhez.	☐
	3	6.369-079.0	közepesen puha	508 mm	piros	5 darab	Puha, piros, 480 mm	☐
	4	6.369-078.0	közepesen kemény	508 mm	zöld	5 darab	Közepes, zöld, 480 mm	☐
	5	6.369-077.0	kemény	508 mm	fekete	5 darab	Kemény fekete, 480 mm	☐
Pad-hajtótányér								
Pad-hajtó tányér	6	4.762-534.0		479 mm		1 darab	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	☐
Gyémánt pad-ek								
Gyémántpad	7	6.371-260.0	durva	508 mm	fehér	5 darab	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	☐
	8	6.371-261.0	közepes	508 mm	sárga	5 darab	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	☐
	9	6.371-240.0	finom	508 mm	zöld	5 darab	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	☐

■ □

B 250 R + D 100

1.480-231.2



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség			Leírás	
Szívógerenda komplett									
Szívógerenda, V-formájú, 1200 mm	1	4.777-085.0	1200 mm	áttetsző	1 darab				☐
Szívógerenda, egyenes	2	4.777-404.0	1180 mm	áttetsző	1 darab				☐
Szívógerenda, ívelt	3	4.777-414.0	1160 mm	áttetsző	1 darab				☐
Szívóajak szívógerendákhoz									
Gumiajak-készlet, olajálló 1200, olajálló	4	6.273-016.0	1334 mm	áttetsző	2 parts				☐
Szívóajkak	5	6.273-252.0	1210 mm	áttetsző	2 parts				☐
	6	6.273-340.0	1210 mm	áttetsző	2 parts				☐
	7	6.273-296.0	1210 mm	áttetsző	2 parts				☐

■ □

B 250 R + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Akkumulátor-feszültség	Akkumulátortárolók	Akkumulátortípusa	Leírás	
Akkumulátor töltők								
Akkumulátortöltő készülék	1	4.654-001.0	1 darab	36 V		külön	24 V / 240Ah gondozásmentes akkumulátorok töltésére (6.654-119.0).	☐
Akkumulátorok								
Akkumulátor	2	4.654-000.0	1 darab	36 V	630 Akkumulátor (Ah/V)	gondozás-sze-gény	Tálcában központi töltőrendszerrel	☐
Akkumulátor és töltő kiegészítők								
Cyortöltő készülék beépítőkészlet	3	2.642-237.0	1 darab	36 V		gondozás-sze-gény	Eredeti felszerelés a Bp modellről. Tartalmazza a 6.654-269.0 akkumulátort és a 6.654-268.0 töltőt.	☐
Cyortöltő készülék átépítőkészlet	4	2.882-687.0	1 darab	36 V		gondozás-sze-gény	A Bp Pack változatok utólagos felszerelése az eredeti Kärcher akkumulátorral. Tartalmazza az akkumulátor szellőztetőt és a töltőt 6.654-268.0.	☐
Akkumulátor tartozékok								
Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval	5	2.641-243.0	1 darab			gondozás-sze-gény	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmeztakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	☐
Vízutántöltő tartály készlet	6	2.641-244.0	1 darab			gondozás-sze-gény		☐

■ □