

B 300 R I D

A B 300 RI Diesel dízelüzemű felülős kombi súroló-szívógép és egy seprőgép nagy teljesítményű kombinációja akár 1755 mm munkaszélességgel.



Made in Europe



Cikkszám

1.480-235.2

- Rendkívül robusztus és hosszú élettartamú a kemény takarítási feladatok ellátására.
- Kompakt és rendkívül jól manőverezhető
- Extra nagy szűrőfelület

Műszaki adatok

Meghajtás módja		Dízel
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	1045 - 1755
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1755
Szívás munkaszélessége	mm	1440
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	300 / 300
Szennyeződéstartály	l	180
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	16550
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	12400
Akkumulátor típusa		Indítóakkumulátor
Akkumulátor	V / Ah	12 / 80
Kefefordulatszám	fordulat	460 - 460
Kefenyomás	kg	25 - 150
Vízfogyasztás	l/min	max. 12
Zajszint	dB (A)	92
Megengedett össztömeg	kg	2635
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	2490 × 1570 × 1860

Felszereltség

Hengerkefe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Parkolófék	■
Beépített seprőberendezés	■
Seprőfunkció	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben

- Dupla hatékonyság
- A munkaidőt a felére csökkenti
- Nem szükséges előseprés



A szennyeződéstartály magasúritéssel egyszerűen üríthető

- Komfortos kezelés
- Nincs közvetlen kapcsolat a szeméttel
- A szennyeződéstartály egyszerűen üríthető



Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán

- A munkaszélesség 1755 milliméterre növelhető
- Felületteljesítmény akár 16.000 m²/h felett
- Megvédi a gépet és a tárgyakat is

TARTOZÉKA B 300 R I D 1.480-235.2



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, közepes, fekete, 1045 mm	1	6.680-368.0	Közepesen kemény hengerkefe. Ideális minden tisztítandó felülethez.	■
Főkefe, puha, Fehér, 1045 mm	2	6.681-264.0	A Kärcher puha hengerkefeje ideális a kényes padlóburkolatok kíméletes, mégis alapos tisztításához.	□
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 1045 mm	3	6.680-369.0	Extra kemény hengerkefe kevésbé kényes felületekhez és makacs szennyeződésekhez.	□
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, Fehér, 300 mm	4	6.680-338.0	Standard tárcsakefe a B 300 RI padlósúroló gép oldalsúroló fedélzetéhez. Minden padlóhoz alkalmas. Kérjük, külön rendelje meg a rögzítő klipszet.	□
Tárcsakefe, nagyon kemény, fekete, 300 mm	5	6.680-339.0	Fekete, nagy csiszolóerejű tárcsakefe a rendkívül makacs szennyeződésekkel borított, strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához. Kérjük, külön rendelje meg a rögzítő klipszet.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajak készlet, standard, Természetes gumi	6	6.680-372.0	4 részes szívóajak-készlet első és hátsó szívóajakkal. Standard a B 300 R I súroló-szívó és seprő-szívógéphez.	■
Szívóajak készlet, olajálló, olajálló, bordázott	7	6.680-373.0	Kopás-, és olajálló, 4 részes szívóajak-készlet poliuretánból a kombinált súroló-szívó és seprő szívógéphez (B300 R I). A készlet első és hátsó szívóajakból áll.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Kerekek/abroncsok				
Első kerék standard B 300 RI	8	6.681-414.0	Kiváló minőségű, nyomot nem hagyó és olajálló gumi első kerék a B 300 RI ráúlsó súrológépünkhöz. Hatékonyan megelőzi a keréknyomok megjelenését lágyabb felületeken.	■
Hátsó kerék, nyomot nem hagyó	9	6.680-376.0	Kiváló minőségű, nyomot nem hagyó és olajálló gumi hátsó kerék a B 300 RI ráúlsó súrológéphez. Hatékonyan megakadályozza, hogy a gumiabroncsok nyomot hagyjanak a könnyű felületeken.	■
Egyebek				
Fröccsenésgátló a főkefénél, standard	10	6.680-220.0	Megbízható tisztítás és garantáltan kiváló eredmények - a főkefe fröccsenésvédőjével.	□
Főkefe hátsó porlapát	11	6.680-362.0	A porlapát a hengerkefe mögött található, és biztosítja a súrológép és a kefefej tisztaságát.	□
Fröccsenésvédő oldalsó súrolónál	12	6.680-371.0	A fröccsenésvédő tökéletes eltávolítási eredményekkel és tisztított padló biztonságának megtartásával nyugodt le az oldalsúroló munkaterületén.	□
Töltőtömlő	13	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	14	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 300 R I D 1.480-235.2



15-16




17-18




19-21




23



24



25



26



27



28

		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Oldalseprő/SSD rögzítő készlet				
Oldalkefe beépítőkészlet, jobb	15	2.643-691.0	Szélekhez közeli seprés a jobb oldalon: az oldalkefe-rögzítő készlet emelőkarokkal meghosszabbítja a munkaszélességet 35 cm-rel.	<input type="checkbox"/>
Oldalkefe beépítőkészlet, bal	16	2.643-692.0		<input type="checkbox"/>
Oldalkefe beépítőkészlet, jobb	17	2.643-693.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldali szélek közelében: oldalsó súrolófejjel és emelőkarokkal, amely 30 cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.	<input type="checkbox"/>
Oldalkefe beépítőkészlet, bal	18	2.643-694.0	Nedves tisztításhoz a bal oldali szélek közelében: oldalsó súrolófejjel és emelőkarokkal, amely 30 cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék készletek				
B 300 R I kiegészítőkészlet a plusz súly felszereléséhez	19	2.644-409.0	A 260 kg súlyú B 300 R I-nél a plusz súly javítja a hajtott kerék tapadását csúszós padlón történő használat során.	<input type="checkbox"/>
Védőtető, standard	20	2.643-944.0	Kiváló minőségű, teljesen zárt felső tetővel a B 300 RI ráúlós súrológép kibővítéséhez. Megbízható védelem a lehetséges kockázatokkal szemben. Teljes magasság tetővel együtt: 2,14 m.	<input type="checkbox"/>
Védőtető	21	2.643-696.0	Kiváló minőségű védőtető üveg nélkül az optimális védelem érdekében a leeső tárgyak ellen.	<input type="checkbox"/>
Kresz beépítőkészlet	22	2.852-213.0	A közutakon történő működéshez szükséges: a rögzítőkészlet megfelel a német közúti forgalom engedélyezési rendeleteinek (StVZO). Indikátorokat, rendszámotartót és féklámpákat tartalmaz.	<input type="checkbox"/>
BlueSpot kiegészítő készlet B 300	23	2.644-192.0	BlueSpot kiegészítő készlet a Kärcher B 300 felülős súroló-szivógéphez. Kék foltot vetít a gép előtt néhány méterre a nagyobb biztonság érdekében, pl. magasraktárakban történő használat során.	<input type="checkbox"/>
Ütközésvédelem kiegészítő készlet, B 300 RI	24	2.852-976.0	Tíz forgó gumipufferből álló ütközésvédelem a B 300 RI felülős súroló-szivógéphez. Hatékonyan védi a gépet és a környezetét a takarítás során esetlegesen előforduló véletlen sérülésektől.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású mosó kiegészítő készlet B 300 R	25	2.852-978.0	Rögzítőkészlet a HD 4/11 C Bp Pack akkumulátoros magasnyomású mosónak a B 300 RI felülős súroló-szivógépre történő felszereléséhez. Ideális a nehezen hozzáférhető területek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Ütközésvédelem kiegészítő készlet B	26	2.852-979.0	Ütközésvédelem a B 300 RI felülős súroló-szivógép számára. Megakadályozza a gumibetét sérülését tolatáskor, és elkerülhető vele az ütközés az 5 cm-nél magasabb akadályok, mint például a raklapok esetében.	<input type="checkbox"/>
Tolatókamera kiegészítő készlet B 300 RI	27	2.852-980.0	7"-os kijelzővel ellátott tolatókamera a B 300 RI felülős súroló-szivógépünkre. Javítja a láthatóságot hátramenetben, segít megelőzni a készüléknek és a készülék környezetének károsodását.	<input type="checkbox"/>
BLUESPOT kiegészítő készlet B 300 RI	28	2.852-981.0	A Kärcher B 300 RI felülős súroló-szivógép számára: BlueSpot tartozékkészlet. Kék foltot vetít a gép előtt néhány méterre a nagyobb biztonság érdekében, pl. magasraktárakban történő használat során.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 300 R I D 1.480-235.2



30-31



32

		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Flottamenedzsmen modul átépítő készlet, B300	29	2.644-101.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
OLDALSEPRŐK				
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, kemény	30	6.680-336.0	PPL-ből és acélból készül sörték a rendkívüli szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
Oldalkefék Standard				
Oldalkefe standard	31	6.680-335.0	Hosszú élettartam, minden felületre alkalmas.	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	32	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék