

## B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

Erőteljes akkumulátor, nagy teljesítményű akkumulátortöltő, 100 cm-es munkaszélesség és hengerkefe-fej: B 260 RI Bp Pack felülős padlósúroló gép nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz.



Made in Europe



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Cikkszám

1.480-252.0

- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló
- Rendkívül robusztus és hosszú élettartamú a kemény takarítási feladatok ellátására.

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278953809
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	cm	100
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1220
Szívás munkaszélessége	cm	114
Friss-/szennyezettvíz-tartály		260 / 260
Szennyeződéstartály	l	26
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	max. 10000
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup>	7000
Akkumulátor típusa		Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor	V / Ah	36 / 630
Akkumulátor üzemideje	h	max. 5
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 12
Menetsebesség	km/h	max. 10
Kefefordulatszám	fordulat	1250
Kefenyomás	kg / g / cm <sup>2</sup>	150 / 210
Fordulószelesség folyosón	cm	212
Vízfogyasztás	l/min	max. 9
Zajszint	dB (A)	75
Megengedett össztömeg	kg	1840
Súly kiegészítők nélkül	kg	1430
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	2000 × 1180 × 1570

### Felszereltség

Hengerkefe	■
Auto-Fill	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátorral és töltőkészülékkel	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Parkolófék	■
Beépített seprőberendezés	■
Állítható kormány	■
Seprőfunkció	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
Oldalkefe	■
2 tartályos rendszer	■
szabványos nappali menetfény	■
Szívóajak típusa	Linatex®
tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal	■
Home Base rögzítési lehetőség felmosóhoz vagy hasonlóhoz	■

sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében  
 elektromos és mechanikus úszókapcsoló  
 Easy Operation műveletválasztó kapcsoló


■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Újonnan kifejlesztett hengerkefefej

- Sokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését.
- A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők.
- Kiváló tisztítási eredmények.



## 10 km/órás menetsebesség


- Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett.
- A kormánysszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik.
- Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékezik.



## Alapkitelben két turbinát tartalmaz

- Kiváló porszívózási eredmény minden felületen.
- Kopásmentes Ec turbinák.
- Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.


## TARTOZÉKA B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB 1.480-252.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HENGERKEFÉK (BR)</b>				
Hengerkefe, közepes, piros, 914 mm	1	4.250-180.0	Piros színű standard hengerkefe a karbantartó tisztításhoz.	■
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 914 mm	2	5.250-408.0	Nagyon abrazív hatású hengerkefe a makacs, ragadós szennyeződések, kemény padlóburkolatok mélytisztítására.	□
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej R 100	3	2.763-056.0	Ideális makacs szennyeződések: 100 cm munkaszélességgel, integrált elősoprási funkcióval és szerszám nélküli kefcserével.	■
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Linard gumijakk	4	4.250-167.0	Linardból készült, szakadásálló gumijakkészlet. Ezek a kefefej munkaterületén tartják a tisztítóvizet, és hozzájárulnak az optimális szívóteljesítményhez a fordulási manőverek során.	■
Szívógumi, olajálló	5	4.250-166.0	Poliuretánból készült, alacsony kopásállóságú, olajálló szívógumi-készlet. Az optimális tisztítási eredményekhez kanyarban és a tisztítóvíz megbízható megtartására a kefefej munkaterületén.	□
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, 1140 mm, parabolikus	6	4.777-104.0	Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1140 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. Szerszám nélkül cserélhető szívójakkal.	■
<b>Szívójakk szívógerendákhoz</b>				
Szívógumik, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	Linatex® anyagból készült, szakadásálló szívójakk speciális beömlőnyílásokkal, a réseknel és illesztéseknél történő optimális szívási eredmények érdekében. Alkalmos 1140 mm szívószélességű parabolikus szívógerendához.	■
Szívógumik, olajálló, bevágott, 1260 mm	8	4.250-143.0	Poliuretánból készült, alacsony kopásállóságú, olajálló szívójakk. Háromrétegű anyag a nagyfokú rugalmasság és az optimális tisztítási tulajdonságok érdekében. 1140 mm szívószélességű parabolikus szívógerendához.	□
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Oldalseprő/SSD rögzítő készlet</b>				
Oldalkefe B 260 R I R100	9	2.644-371.0	Oldalkefe, jobb és bal oldali. Tartalmazza az emelőmotort és a légteretlőt. Eltávolítja a szélek körüli laza szennyeződéseket.	■
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Oldalkefe permetező fúvóka tartozékkészlet	10	2.644-392.0	Tartozékkészlet az oldalkefékkel ellátott B 260 R felülős padlósúroló gép utólagos felszereléséhez. A permetezőfúvókák pormegkötők, ezáltal csökkentik az oldalkefék használatkor felkavarodó por mennyiségét.	□
Szívógerenda ütközésvédelem	11	2.644-369.0	Ütésvédelem a B 260 R I ráúlós súrológéphez. Megakadályozza a szívógerenda sérülését tolatáskor, és megakadályozza a magas akadályokkal, például raklapokkal történő ütközést.	□
HD csatlakozó készlet	12	2.644-370.0	Rögzítő készlet a B 260 R I ráúlós padlósúrolóhoz az akkumulátoros HD 4/11 C Bp Pack szállításához. Ideális a nehezen hozzáférhető területek tisztításához. Magasnyomású tisztítógép nélkül szállítva.	□
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	13	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	□
Védőtető	14	2.643-849.0	Ez a kiváló minőségű védőtető a B 250 R súrológép számára (2170 mm magasságú, védőtetőt is beleértve) megvédi a kezelőt a leeső tárgyaktól - az EN IEC 60335-2-72 szerint tesztelték.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB 1.480-252.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Kétpontos biztonsági öv	15	6.989-732.0	Kétpontos biztonsági öv a B 250 R és B 250 R I típusú felülős súroló-szívógépekhez. Jelentősen megnöveli a kezelő munkabiztonságát.	<input type="checkbox"/>
<b>Adagoló rögzítő készlet</b>				
DOSE B260RI tisztítószeradagoló egység tartozékkészlet	16	2.644-368.0	Tartozékkészlet Kärcher padlósúrolók a tisztítószeradagoló egységéhez, 0,5 és 3% között közvetlenül akár 2x 10 literes kannából. Töltöttségi szintjelzővel a készülék kijelzőjén.	<input type="checkbox"/>
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Forgó jelzőfény B 260 RI	17	2.644-363.0	Villogó jelzőfény kiegészítő készlet Kärcher súrológépekhez. Fokozza a láthatóságot a tisztítási alkalmazások során, és ezáltal növeli a biztonságot a munkakörnyezetben.	<input type="checkbox"/>
Kék spotlámpa elől B260RI	18	2.644-366.0	Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráülős súrológéphez. Kék fényt vetít a gép előtti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban.	<input type="checkbox"/>
Kék spotlámpa hátul B260RI	19	2.644-367.0	Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráülős súrológéphez. Kék fényt vetít a gép mögötti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban.	<input type="checkbox"/>
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalkefék Standard</b>				
Oldalkefe, standard	20	6.905-986.0	Vízálló, univerzális sörtézet hosszú élettartam, minden felületre használható Ø 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék