

## B 260 RI BP

A 260 literes tartállyal felszerelt és a legkeményebb ipari felhasználásra tervezett B 260 RI Bp padlósúroló gép lenyűgözi a felhasználókat 10 km/órás vezetési sebességével.



Made in Germany



### Cikkszám

1.480-257.0

- A kefe felületi nyomása állítható
- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló
- Súrolás és seprés egy menetben

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278954356
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	cm	100 - 120
Szívás munkaszélessége	cm	114 - 134
Friss-/szennyezettvíz-tartály		260 / 260
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	max. 12000
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup>	8400
Akkumulátor	V	36
Menetsebesség	km/h	max. 10
Emelkedési képesség	%	max. 15
Kefenyomás	kg	150
Fordulószélesség folyosón	cm	212
Vízfogyasztás	l/min	max. 9
Megengedett össztömeg	kg	1840
Súly kiegészítők nélkül	kg	499
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1950 × 1040 × 1570

### Felszereltség

Auto-Fill	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Automatikus vízstop	■
Parkolófék	■
Állítható kormány	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
szabványos nappali menetfény	■
Szívóajak típusa	Linatex®
Kärcher szín- és működési koncepció	■
Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal	■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz	■
sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében	■
elektromos és mechanikus úszókapcsoló	■
Easy Operation műveletválasztó kapcsoló	■


■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Újonnan kifejlesztett hengerkefefej

- Sokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését.
- A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők.
- Kiváló tisztítási eredmények.



## 10 km/órás menetsebesség


- Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett.
- A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik.
- Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékezik.



## Alapkitételben két turbinát tartalmaz

- Kiváló porszívózási eredmény minden felületen.
- Kopásmentes Ec turbinák.
- Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.

## TARTOZÉKA B 260 RI BP 1.480-257.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, 1140 mm, parabolikus	1	4.777-104.0	Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1140 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. Szerszám nélkül cserélhető szívóajkak.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, 1340 mm, parabolikus	2	4.777-110.0	Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1340 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. Szerszám nélkül cserélhető szívóajkak.	<input type="checkbox"/>
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej R 100	3	2.763-056.0	Ideális makacs szennyeződésre: 100 cm munkaszélességgel, integrált elősoprási funkcióval és szerszám nélküli kefcserével.	<input type="checkbox"/>
D 100 kefefej	4	2.763-057.0	A két tárcsakefével és 100 cm munkaszélességgel rendelkező kefefej praktikus és időtakarékos gyors kefcserére rendszerrel rendelkezik.	<input type="checkbox"/>
Kefefej R 120, ipar	5	2.763-058.0	A 2 hengerkefével, 120 cm munkaszélességgel és integrált elősoprási funkcióval rendelkező kefefej ideális a makacs szennyeződések tisztítására, a kefék pedig szerszám nélkül cserélhetők.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Oldalseprő/SSD rögzítő készlet</b>				
Oldalsúroló B 260 RI	6	2.644-373.0	A nedves tisztításhoz szorosan a jobb oldali perem mellett: Emelőkarral ellátott oldalsúroló. Meghosszabbítja a munkaszélességet 20 cm-rel.	<input type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	7	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Oldalkefe permetező fúvóka tartozékkészlet	8	2.644-392.0	Tartozékkészlet az oldalkefékkel ellátott B 260 R felülős padlósúroló gép utólagos felszereléséhez. A permetezőfúvókák pormegkötők, ezáltal csökkentik az oldalkefék használatakor felkavaródó por mennyiségét.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda ütközésvédelem	9	2.644-369.0	Ütésvédelem a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Megakadályozza a szívógerenda sérülését tolatáskor, és megakadályozza a magas akadályokkal, például raklapokkal történő ütközést.	<input type="checkbox"/>
HD csatlakozókészlet	10	2.644-370.0	Rögzítőkészlet a B 260 RI ráúlós padlósúrolóhoz az akkumulátoros HD 4/11 C Bp Pack szállításához. Ideális a nehezen hozzáférhető területek tisztításához. Magasnyomású tisztítógép nélkül szállítva.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	11	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Védőtető	12	2.643-849.0	Ez a kiváló minőségű védőtető a B 250 R súrológép számára (2170 mm magasságú, védőtetőt is beleértve) megvédi a kezelőt a leeső tárgyaktól - az EN IEC 60335-2-72 szerint tesztelték.	<input type="checkbox"/>
Kétpontos biztonsági öv	13	6.989-732.0	Kétpontos biztonsági öv a B 250 R és B 250 R I típusú felülős súroló-szívógépekhez. Jelentősen megnöveli a kezelő munkabiztonságát.	<input type="checkbox"/>
<b>Adagoló rögzítő készlet</b>				
DOSE B260RI tisztítószeradagoló egység tartozékkészlet	14	2.644-368.0	Tartozékkészlet Kärcher padlósúrolók a tisztítószeradagoló egységéhez, 0,5 és 3% között közvetlenül akár 2x 10 literes kannából. Töltöttségi szintjelzővel a készülék kijelzőjén.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 260 RI BP 1.480-257.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Forgó jelzőfény B 260 RI	15	2.644-363.0	Villogó jelzőfény kiegészítő készlet Kärcher súrológépekhez. Fokozza a láthatóságot a tisztítási alkalmazások során, és ezáltal növeli a biztonságot a munkakörnyezetben.	<input type="checkbox"/>
Kék spotlámpa elől B260RI	16	2.644-366.0	Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Kék fényt vetít a gép előtti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban.	<input type="checkbox"/>
Kék spotlámpa hátul B260RI	17	2.644-367.0	Kék spotlámpa tartozékkészlet a B 260 RI ráúlós súrológéphez. Kék fényt vetít a gép mögötti padlóra a fokozott biztonság érdekében, pl. magasraktárakban.	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	18	2.654-000.0		<input type="checkbox"/>
Akkumulátor, 36 V, 630 Ah, Kevés karbantartást igénylő	19	2.815-108.0	Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/630Ah	<input type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor töltők</b>				
Battery charger for replacement 36V 65A, 36 V	20	4.035-191.0		<input type="checkbox"/>
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	21	4.654-083.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék