



NT 14/1 Ap Te Adv

Az NT 14/1 porszívóval mérnökeinknek sikerült 2 dolgot összehozni, melynél nem kell kompromisszumot kötni: maximális mobilitás és erős szívásteljesítmény.



1 Felhajtható fogantyú

- Nem kell hajolnia és cipekednie. A praktikus tartófogantyúval a készüléket kényelmesen a használat helyére guríthatja.

2 Van hely

- Mivel minden olyan tartozék, mint a réstisztító, padlófej, vagy szívócső a készüléken van elhelyezve, az NT 14/1 teljesen felszerelve is mindig kompakt marad.

NT 14/1 Ap Te Adv

- Automatikus be/ki kapcsoló
- Antisztatikus rendszer
- Felhajtható fogantyú

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--|
| Cikkszám | 1.510-127.0 | | |
| EAN kód | 4039784722484 | | |
| Légmennyiség | l/s | 61 | |
| Vákuum | mbar / kPa | 230 / 23 | |
| Tartálytér fogat | l | 14 | |
| Max. felvételi teljesítmény | W | 1380 | |
| Standard névleges átmérő | | DN 35 | |
| Kábelhossz | m | 7,5 | |
| Zajszint | Zajszint dB(A) | 70 | |
| Tartály anyaga | | Műanyag | |
| Turbinák száma | | 1 | |
| Frekvencia | Hz | 50-60 | |
| Feszültség | V | 220-240 | |
| Súly | kg | 14,3 | |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 545 × 465 × 410 | |
| Szívótömlő | | | m |
| Porzsák | | | |
| Szívótömlő | m | 2,5 | Műanyag könyök és modul ■ |
| Porzsák | | Papír | Szűrőlerázás ApClean (félautomata szűrőtisztító rendszer) |
| Nedves-száraz padlótisztító fej | mm | 300 | Stabil ütközésvédelem ■ |
| Réstisztító fej | | ■ | Tolófogantyú ■ |
| Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz | | ■ | Védelmi osztály I |
| Átkapcsoló automatika max. telítettségénél | | ■ | Fékezhető kerekek ■ |
| Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz | | ■ | Karbantartást nem igénylő szívóturbinák darab 1 |
| Antisztatikus rendszer | | ■ | |

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER


| | | Cikkszám | Mennyiség | | Hossz | Szélesség | | Leírás | | |
|--|----|-------------|-----------|-------|--------|-----------|--|--|-------------------------------------|--|
| Lapos-redős szűrők (papír) | | | | | | | | | | |
| Lapos-redős szűrő, papír, NT14-1, NT 351 Eco | 1 | 6.904-156.0 | 1 darab | | | | | BIA-C bevizsgált | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Könyökcsövek, műanyagból | | | | | | | | | | |
| Könyökcső, műanyag, C-DN 35, antisztatikus | 2 | 5.033-583.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Műanyag antisztatikus kivitelben, C-35 klip rendszerrel. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PFC-egység C-35, el. | 3 | 4.060-478.0 | 1 darab | DN 35 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el. | 4 | 5.031-939.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel | <input type="checkbox"/> | |
| Könyökcső, műanyag, C-DN 40, el. | 5 | 5.032-427.0 | 1 darab | DN 40 | | | | Műanyag DN 40,C-40 Clip-Systemmel,elektromosságot vezető. | <input type="checkbox"/> | |
| Könyökcső, műanyag, C-DN 40 | 6 | 5.031-904.0 | 1 darab | DN 40 | | | | Műanyag C-40 Clip-Systemmel, | <input type="checkbox"/> | |
| Réstisztító fejek | | | | | | | | | | |
| Fugafej NW 35mm | 7 | 6.900-385.0 | 1 darab | DN 35 | 210 mm | | | Műanyag, DN 35, 210 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Crevice nozzle | 8 | 6.900-922.0 | 1 darab | DN 35 | 500 mm | | | Réstisztító DN 35, fém, 500 mm | <input type="checkbox"/> | |
| résszívó fej | 9 | 6.903-033.0 | 1 darab | DN 40 | 290 mm | | | Műanyag | <input type="checkbox"/> | |
| Crevice nozzle DN40 | 10 | 6.905-817.0 | 1 darab | DN 40 | 400 mm | | | Fém | <input type="checkbox"/> | |
| fugafej | 11 | 6.906-240.0 | 1 darab | DN 35 | 250 mm | | | Műanyag | <input type="checkbox"/> | |
| Fém szívócsövek | | | | | | | | | | |
| Fém szívócső, 0,33 m, DN 35 | 12 | 6.902-152.0 | 1 darab | DN 35 | 0,33 m | | | Fém szívócső, krómzott, DN 35, 0,33 m hosszú. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Suction tube DN35 | 13 | 6.900-514.0 | 1 darab | DN 35 | 0,5 m | | | Szívócső, DN 35, 1 x 0,5 m.fém krómzott Standard majdnem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóban | <input type="checkbox"/> | |
| Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém | 14 | 6.900-275.0 | 1 darab | DN 40 | 0,55 m | | | Szívócső, DN 40, 1 x 0,5 m, fém krómzott, Standard, majdnem minden 2-motoros ipari porszívóban, vagy opcionálisan 1-motors nedves-száraz porszívóhoz egy DN 40-es szívótömlővel | <input type="checkbox"/> | |
| Szívótömlők (Clip-System) | | | | | | | | | | |
| Szívótömlő antisztatikus C35, 2,5 m | 15 | 6.906-896.0 | 1 darab | 35 | 2,5 m | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Szívótömlő | 16 | 6.906-241.0 | 1 darab | 35 | 4 m | | | Szívótömlő 4 m, Bajonett (készülékoldali) és C 35 Clip (tartozékoldali) csatlakozással. Könyök és csatlakozókarmantyú nélkül. Opcionális az NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, minden NT 351, 361, 551, 561, 611 típusokhoz | <input type="checkbox"/> | |
| Szívótömlő komplett, C 40, 4 m | 17 | 6.906-321.0 | 1 darab | 40 | 4 m | | | Szívótömlő 4 m készülékoldali bajonett és tartozékoldali C 40-es Clip csatlakozással. Könyök és csatlakozókarmantyú nélkül. | <input type="checkbox"/> | |
| Szívótömlő komplett, C40, 4m, el. | 18 | 6.906-546.0 | 1 darab | 40 | 4 m | | | Szívótömlő, C 40, el.vez, 4 m, bajonett és clip csatlakozással | <input type="checkbox"/> | |
| Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, kattintós EL (elektromosságot vezető) | | | | | | | | | | |
| szerszám karmantyú C 35 EL | 19 | 5.453-042.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Csatlakozódarab Elektromos szerszámhoz C 35, el. egy ipari C vagy C-DN 35 szívótömlőhöz való csatlakozáshoz Csak nedves-száraz porszívóhoz 3-fokozatú karmantyú Belső átmérő: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Külső átmérő: 21,5mm, 27 & 31 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz | 20 | 5.453-048.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz , elektromosságot vezető. ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú, Belső átmérő 25,4 mm Külső átmérő 34,6 mm & 38 mm | <input type="checkbox"/> | |
| | 21 | 5.453-050.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Csatlakozódarab C 35 elektromos szerszámhoz, elektromosságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlakozáshoz.. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú karmantyú Belső átmérő 27 mm Külső átmérő 36,5 mm & 38,8 mm | <input type="checkbox"/> | |

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER


| | | Cikkszám | Mennyiség | | Hossz | Szélesség | | Leírás | | |
|---|----|-----------------|------------------|-------|--------------|------------------|--|---|--------------------------|--|
| Tisztítófejek | | | | | | | | | | |
| fűvóka készlet | 22 | 2.860-116.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Réstisztító, kárpittisztító, körecs (3 db) A készlet különleges tartozékként minden, DN 35-ös nedves-száraz porszívóhoz használható. | <input type="checkbox"/> | |
| Lapos-redős szűrők (PES) | | | | | | | | | | |
| Lapos-redős szűrő (PES) | 23 | 6.906-123.0 | 1 darab | | | | | Polyester-gyapjú, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva. | <input type="checkbox"/> | |
| Gyapjú porzsák(3-rétegű) | | | | | | | | | | |
| Gyapjú porzsák, 3 rétegű, 5 db, NT 14-1 | 24 | 6.904-407.0 | 5 darab | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Könyökcsovek, nemesacélból | | | | | | | | | | |
| Könyökcső, DN40, rozsdamentes | 25 | 6.903-141.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Nemesacél, | <input type="checkbox"/> | |
| | 26 | 6.902-079.0 | 1 darab | DN 40 | | | | Nemesacél ,feltételesen Eco M & Eco H verziókhöz | <input type="checkbox"/> | |
| Könyökcsovek fémből | | | | | | | | | | |
| Könyökcső, fém, DN35 | 27 | 6.900-519.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Fém | <input type="checkbox"/> | |
| Könyökcső, fém, DN40 | 28 | 6.900-276.0 | 1 darab | DN 40 | | | | fém | <input type="checkbox"/> | |
| Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz) | | | | | | | | | | |
| padlófej | 29 | 6.906-512.0 | 1 darab | DN 35 | | 300 mm | | Műanyag, DN 35, oldalsó hengerrel, gumicsikkal és gumijakkal (szett cikkszám: 6.903-277) | <input type="checkbox"/> | |
| Floor tool DN40-370 | 30 | 6.903-018.0 | 1 darab | DN 40 | | 370 mm | | Alumínium , állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecéssikkal, Gumijajak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz) | <input type="checkbox"/> | |
| Floor tool neutrally DN35 | 31 | 6.906-384.0 | 1 darab | DN 35 | | 370 mm | | Alumínium , állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumicsikkal (Setnr. 6.903-064) és Gumijajak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló | <input type="checkbox"/> | |
| Bodenduese verpackt basaltgrau DN40 | 32 | 6.907-408.0 | 1 darab | DN 40 | | 360 mm | | | <input type="checkbox"/> | |
| Autós szívófejek | | | | | | | | | | |
| autószívófej D35 | 33 | 6.906-108.0 | 1 darab | DN 35 | | 90 mm | | Műanyag | <input type="checkbox"/> | |
| Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített | | | | | | | | | | |
| Gumi szívófej, DN 35, ferde 45° | 34 | 6.902-104.0 | 1 darab | DN 35 | 220 mm | | | gépek letisztításához, olajálló | <input type="checkbox"/> | |
| Gumi szívófej, DN 40, ferde 45° | 35 | 6.902-105.0 | 1 darab | DN 40 | 220 mm | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Kombi tisztítófejek (száraz) | | | | | | | | | | |
| Kombifej (száraz) | 36 | 6.906-511.0 | 1 darab | DN 35 | | 270 mm | | Műanyag nemesacél-talppal , átkapcsolható. Csak CV és NT porszívókhöz. | <input type="checkbox"/> | |
| Szívóecsetek | | | | | | | | | | |
| Suction brush DN35 | 37 | 6.903-862.0 | 1 darab | DN 35 | | 70 mm | | természetes kefézettel (marhaszórret), forgatható | <input type="checkbox"/> | |
| Nemesacél szívócsövek | | | | | | | | | | |
| Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém | 38 | 6.902-081.0 | 1 darab | DN 40 | 0,5 m | | | Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> | |
| Szívócsövek műanyagból | | | | | | | | | | |
| Szívócső | 39 | 6.900-384.0 | 1 darab | DN 35 | 0,5 m | | | Szvócső, DN 35, műanyag , 1 x 0,5 m nem alaptartozék Csak BV (háti) és T(száraz) porszívóhoz | <input type="checkbox"/> | |
| Szívótömlő javítókészletek | | | | | | | | | | |
| Javítókészlet | 40 | 2.639-682.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Javítókészlet minden C/C-DN-35-ös szívótömlőhöz és igény esetén a DN-35-ös szívótömlőhöz is. | <input type="checkbox"/> | |

■ □

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Mennyiség | | Hossz | Szélesség | Leírás | |
|---|----|-------------|-----------|-------|-------|-----------|---|--------------------------|
| Szívótömlők, kompletten | | | | | | | | |
| Szívótömlő komplett | 41 | 4.440-339.0 | 1 darab | DN 35 | 2,5 m | | 120 °C-ig hőálló szívótömlő, DN 35, komplett, 2,5 m elektromosságot nem vezető DN 35-ös (Bajonett készülékoldali) csatlakozórészrel és DN 35-ös kónusszal (tartozékoldali) A csatlakozórész készletben is kapható: 2.862-036 Opcionális az NT 48/1, NT 351 Eco/Profi, NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A, NT 551 BS/Profi, NT 561/611 Eco/Te/M/TEA/M A típusokhoz | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 4.440-446.0 | 1 darab | DN 27 | 3,5 m | | Szívótömlő, DN 27, komplett, 3,5 m, elektromosságot nem vezető, DN 27-es (Bajonett készülékoldali) csatlakozórészrel és elektromos szerzsám csatlakozó karmantyúval(tartozékoldali). A csatlakozórészek egyedi ajánlat alapján opcionális a NT 351 Eco/Profi, NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A, NT 551 BS/Profi, NT 561/611 Eco/Te/M/TEA/M A típusokhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlők kompletten (Clip-System) | | | | | | | | |
| Szívótömlő komplett, C DN-35, el. | 43 | 4.440-653.0 | 1 darab | DN 35 | 2,5 m | | Elektromosan vezető szívótömlő 2,5 m bajonett zárórészrel géppoldalon és C 35 clip csatlakozás a tartozékoldalon és könyökkel C-DN 35 modul nélkül Lehetséges javítókészlet a clip rendszerhez:2.639-682 el. Opcionális egy nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, C DN-35, + modul | 44 | 4.440-627.0 | 1 darab | DN 35 | 2,5 m | | Standard szívótömlő 2,5 m Bajonett (készülékoldali) és C 35 Clip csatlakozással (tartozékoldali) C-DN 35 könyökkel és modullal (4.060-420) Lehetséges Clip-rendszer-javítókészlet: 2.639-682 (el.) Standard az NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A és NT 561/611 Eco/Te/M/TEA/M A típusokhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, C DN-35 + modul, el. | 45 | 4.440-654.0 | 1 darab | DN 35 | 2,5 m | | Elektromosan vezető szívótömlő 2,5 m bajonett zárórészrel géppoldalon és C 35 clip csatlakozás a tartozékoldalon és könyökkel C-DN 35 modullal (4.060-478) Lehetséges javítókészlet a clip rendszerhez:2.639-682 el.könyökkel Standard az NT 361 Eco H und NT 561 Eco H típusokhoz | <input type="checkbox"/> |
| Összekötőkarmantyúk | | | | | | | | |
| Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel | 46 | 6.902-077.0 | 1 darab | DN 32 | | | Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN32/35-es szívótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel | 47 | 6.900-286.0 | 1 darab | DN 40 | | | Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szívótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezető. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| | 48 | 2.641-982.0 | 1 darab | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 49 | 6.907-155.0 | 1 darab | | | 25 mm | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 50 | 2.863-026.0 | 1 darab | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Drilling dust tool | 51 | 2.679-000.0 | 1 darab | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető) | | | | | | | | |
| Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónusszon), el. vezető | 52 | 5.407-112.0 | 1 darab | DN 35 | | | Csatlakozókarmantyú C-35, zárórészrel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére Egy iparihoz C 35 vagy C-DN 35 szívótömlő | <input type="checkbox"/> |
| Csatlakozódarab C 40-DN 35, el. (klip kónusszal) | 53 | 5.407-109.0 | 1 darab | DN 40 | | | Csatlakozóhüvely C-40, DN 35 csatlakozóval, elektromosságot vezető kivitel (el.) DN 35 tartozékem ipari, C40 vagy C-DN 40 szívótömlőre való rátételéhez. | <input type="checkbox"/> |

■ □

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER


| | | Cikkszám | Mennyiség | | Hossz | Szélesség | | Leírás | | |
|--|----|-----------------|------------------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--------------------------|
| Csatlakozódarab C 40-DN 40, el. (klip kónusszal) | 54 | 5.407-111.0 | 1 darab | DN 40 | | | | Csatlakozókarmantyú C-40, zárórészsel DN 40, elektromosan vezető kivétel (el.) A DN 40-es tartozékok felvételére Egy iparihoz C 40 vagy C-DN 40 Szívótömlő | | <input type="checkbox"/> |
| Csalakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható | | | | | | | | | | |
| Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható | 55 | 5.453-016.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 26-37 mm-ig passzítható 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel Belső átmérő: 26-27, 32-34 és 35-37 mm Külső átmérő: 21,5 mm, 27 & 31 mm 26-37 mm-ig passzítható Csak nedves-száraz porszívóhoz | | <input type="checkbox"/> |
| | 56 | 5.453-026.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható 35, el. Belső átmérő 28,6 mm Külső átmérő 37,3 mm & 38,8 mm | | <input type="checkbox"/> |
| | 57 | 6.902-059.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható 35, elektromosságot vezető kivétel (el.). Belső átmérő 32 mm külső átmérő 39 mm | | <input type="checkbox"/> |
| | 58 | 6.902-095.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag, elektromosságot vezető, egy DN 35-ös ipari szívótömlőre 2-fokozatú karmantyú Belső átmérő 28 mm Külső átmérő 34 mm & 38,8 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Bővítők (cső->tisztítófej) | | | | | | | | | | |
| Bővítőelem (cső -> fúvóka) | 59 | 6.902-084.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Bővítődarab DN 35-ről DN 40-re cső - tisztítófej) Műanyag, elektromosságot nem vezető Csak nedves-száraz porszívóhoz | | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítőkarmantyú | | | | | | | | | | |
| Szűkítő karmantyú, el, C40 | 60 | 5.407-108.0 | 1 darab | DN 40 | | | | C-40 tömlőről DN 35 csatlakozókarmantyúra Csak nedves-száraz porszívóhoz | | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítők (cső-> tisztítófej) | | | | | | | | | | |
| Szűkítő elem (cső DN40-> fúvóka DN35) | 61 | 6.902-017.0 | 1 darab | DN 40 | | | | DN 40-ről 35-re, műanyag Csak nedves-száraz porszívóhoz | | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítő elem (cső-> fúvóka) | 62 | 6.902-072.0 | 1 darab | DN 35 | | | | DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz | | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítő/bővítő darab szett | | | | | | | | | | |
| Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet | 63 | 2.860-117.0 | 1 darab | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szívófej), műanyag Csak BV(háti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívóhoz | | <input type="checkbox"/> |
| Célcsoportspecifikus tartozékszettek porszívóhoz | | | | | | | | | | |
| Univerzális kézműves- és ipari készlet | 64 | 2.637-595.0 | | DN 35 | | | | Tartalma: - szívótömlő 3m (4.440-299) - fém könyök (6.900-519) - szívócső 2x0,5m (6.900-514) - univerzális tisztítófej (6.900-425) - réstisztítófej (6.900-385) - kárpittisztítófej (6.900-233) - kombifej (6.959-271) - padlófej vizes porszívóhoz (6.903-284) | | <input type="checkbox"/> |
| Kazán tisztító készlet | 65 | 2.638-852.0 | | DN 35 | | | | Tartalma: szívótömlő 3m (4.440-229), szívócső 0,5m fém (6.900-514), fém lesarkított szívócső (6.900-923), zár a papírporszákhoz (6.900-928), papírporszák (6.904-133), fém réstisztítófej (6.900-922), csőben lévő port kiszívó szívófej(6.903-106) | | <input type="checkbox"/> |
| Profi-tisztítókészlet | 66 | 2.637-353.0 | | DN 40 | | | | Tartalmas: szívótömlő 4m (4.440-263), fém könyök (6.900-276), szívócső 2x0,5m fém (6.900-275), réstisztító (6.903-033), Bgörgős padlófej(6.903-051) | | <input type="checkbox"/> |
| Tartozék szett iparos, elektromos, szaniter | 67 | 2.639-483.0 | | 35 | | | | Tartalma: Szívótömlő 0,45m (6.906-213), Elektromos szerszám csatlakozás(6.902-095), Karmantyú (5.453-037), Kabel-klip 5 db. (5.332-440) | | <input type="checkbox"/> |

■ □

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0



68



69



70

| | | Cikkszám | Mennyiség | | Hossz | Szélesség | Leírás | |
|---|----|-----------------|------------------|-------|--------------|------------------|---|--------------------------|
| Lóápoló-készlet | 68 | 2.637-248.0 | | DN 40 | | | Tartalmaz: lókefe (6.903-046), vakarókefe (6.903-047), Csomozófésű (6.903-048), szívótömlő 4m (4.440-391) | <input type="checkbox"/> |
| NT szívófej készlet DN 40 (elektromosan vezetõ) | 69 | 2.638-147.0 | | DN 40 | | | Tartalma (elektromosságot vezetõ): szívótömlõ DN 40 (4.440-391), könyök DN 40 acél (6.900-276), 2 St. szívócsõ DN 40 - 0,55m (6.900-275), padlófej DN 40 (6.905-873), réstisztító DN 40 (6.903-033) | <input type="checkbox"/> |
| | 70 | 2.862-167.0 | | DN 27 | | | | <input type="checkbox"/> |

■ □

NT 14/1 AP TE ADV 1.510-127.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Hossz | Szín | Mennyiség | | Leírás | |
|------------------|---|-------------|-------|------|-----------|--|--------|--------------------------|
| Egyebek | | | | | | | | |
| Hosszabbítókábel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 darab | | 20 m | <input type="checkbox"/> |

■