

SC 3 UPRIGHT EASYFIX

Pórusmélységig ható tisztítás gőzzel: az SC 3 Upright EasyFix játszi könnyedséggel kezelhető és keménypadlókon használható. Eltávolítja a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-át.



Cikkszám 1.513-300.0

- 3-fokozatú gőzmennyiség-szabályozás padlóburkolatot jelző szimbólumokkal a megfelelő gőzmennyiséghez
- 30 másodpercen belül kész a használatra; nincs további vízkömentesítés a vízkömentesítő technológiának köszönhetően
- Folyamatosan tölthető tartály a szünetmentes használatért

Műszaki adatok

EAN kód	4054278290911
Teszt tanúsítvány*	Elpusztítja a koronavírus 99.999%* és a baktériumok 99.9% -át**
Felületteljesítmény tartálytöltésenként	m ² kb. 60
Fűtési teljesítmény	W 1600
Kábelhossz	m 5
Felfűtési idő	min 0,5
Tartálytérfogat	l 0,5
Tápfeszültség	Ph / V / Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Súly kiegészítők nélkül	kg 3,1
Csomagolási súly	kg 3,7
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm 314 × 207 × 1185

Felszereltség

Biztonsági szelep	■
Gőzmennyiség-szabályozás	a fogantyún (háromlépcsős)
Tartály	kivehető és bármikor újratölthető
Mikroszálás padlótörölő kendő	Darab(ok) 1
Szőnyegsimító	■
Vízkömentesítő patron	■
Padlótisztító fej	EasyFix
Beépített ki-/be kapcsoló	■

■ Alaptartozék

* A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményszerű felületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomás, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burkokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99.999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcinia vírus). ** 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99.99%-a elpusztítható a háztartásokban előforduló, sima



Előre beállított gőzmennyiség-szabályozó 3 fokozatban a különböző felületek tisztításához

- Fa, csempé és szőnyeg padlóburkolati szimbólumok kiválaszthatósága a megfelelő gőzmennyiséghez.



Non-stop gőz és beépített vízkömentesítő patron


- A kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzéért munkamegszakítás nélkül.
- Az intelligens vízkömentesítő patronnak köszönhetően a betöltött víz teljesen automatikusan megtisztul a vízkőtől.



Rövid felfűtési idő

- Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.

TARTOZÉKA SC 3 UPRIGHT EASYFIX
1.513-300.0



		Cikkszám	Leírás	
GŐZTISZTÍTÓ / GŐZPORSZÍVÓ / VASALÓÁLLVÁNY				
Tisztítófejek				
Szőnyegsimító	1	2.863-269.0	Friss szőnyegszálakról is gondoskodik: szőnyegsimító az EasyFix padlótisztító fejre történő egyszerű rögzítéshez. Ideális szőnyegpadlók gőztisztításához.	■
Egyebek				
Vízkömentesítő patron	2	2.863-018.0	A Kärcher SC 3 EasyFix gőztisztító gyors és hatékony vízkömentesítése. Csak annyit kell tennie, hogy behelyezi a patron, és kész.	■
Kiegészítő O-gyűrű készlet	3	2.884-312.0	Tartalék O-gyűrű készlet a különféle gőztisztító tartozékokon lévő O-gyűrűk egyszerű cseréjéhez.	□
Kendőszettek				
Mikroszálas EasyFix kendő durva szennyeződésekhez (SC)	4	2.863-309.0	A mikroszálas EasyFix törőkendő könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződések a kevésbé érzékeny kőfelületekről. A tépőzár lehetővé teszi a kendő egyszerű cseréjét a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.	□
Mikroszálas kendőkészlet, EasyFix (2 db)	5	2.863-259.0	Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló EasyFix mikroszálas padlótisztító kendők. A tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix padlótisztító fejre rögzíthetők.	□
SC EasyFix eldobható kendőszett	6	2.863-299.0	15 eldobható kendőből álló szett az EasyFix padlófejhez a kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A sárga tépőzáras csíkok lehetővé teszik a kendő könnyű rögzítését.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer